

Verzeichniß für Jahr 1863

über

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen.

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 10 dieses Verzeichnisses sämtliche Florblumen, sowie am Schlusse verschiedene Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens zu empfehlen sind, in Sortimenten aufgestellt, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) circa 107 Pfund alten preussischen Gewichts beträgt und genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich $34\frac{1}{4}$ Loth alten preussischen und 500 Grammes französischen Gewichts. Das Zoll-Loth beträgt 1% Loth alten preussischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Die Preise sind in preuss. Courant, der Thaler zu 30 Sgr., gestellt. Gold und Werthpapiere werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. In Preussen können Beträge bis zu 50 Thlr., in den übrigen zum Deutsch-Oesterreichischen Postverein gehörigen Ländern bis zu 10 Thlr. an die Postämter zur Auszahlung hierorts eingezahlt werden. Postvorschuß werde ich wegen der erhöhten Postgefälle nur auf besondere Verbe erheben. — Aufträge ohne baare Zahlung zc. bleiben so lange unberücksichtigt, bis eine oder das andere erfolgt ist.

Diese Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Rücksicht aufzunehmen; wie billig, sind davon diejenigen geehrten Abnehmer ausgenommen, die mir als prompte Zahler bereits bekannt sind. Für Emballage bitte ich nach Verhältnis eine kleine Vergütung beizulegen.

Bei Bedarf von großen Quantitäten von landwirtschaftlichen oder Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Empfehlenswerthe Neuheiten für das Jahr 1863.

I. Astern.

Boltze's neue Zwerg-Bouquet.

diese neue Art zeichnet sich vor den andern Zwerg-Bouq. durch die gleichmäßige Höhe der Pflanzen (circa 1—1½ Fuß), eigenthümliche Färbung der Blumen und sehr frühes Blühen aus, und sind deswegen für niedrige Gruppen und zu Einfassungen sehr zu empfehlen. 1 Sortiment von 5 Farben 100 R. 18 —
in allen Farben gemischt 400 „ 10 —

Zwerg-Chrysanthemum, 2 neue Farben:

Fleischfarbe 100 „ 5 —
Schneeweiß, im Verblühen lafurdlau 100 „ 5 —

Truffaut's neue halbhohe Päonien-Pyramiden.

Aufselblüthe, sehr schön 100 R. 2 —

Truffaut's Kugel-Perfection, 3 neue Farben:

Weiß mit dunkelviolet 100 „ 2 —
Weiß mit dunkelcarmoisin 100 „ 2 —
Weiß mit hellviolet 100 „ 2 —

Truffaut's hohe grossblumige Chrysanthemum.

2 neue Farben:

Fleischfarbe 100 R. 1 6
Lillaroja bandirt 100 „ 1 6

Kranz-, Kronen oder Ringel-,

2 neue Farben:

Rosa mit weißer Mitte 100 „ 2 6
Braunviolett mit weißer Mitte 100 „ 4 —

Victoria-Aster, carminrosa,

neue prächtige Gattung, Blumen stark gefüllt, imbricirt, hoch gewölbt, kugelförmig und so groß als die der Riesen Kaiser-Aster. Der Habitus der Pflanze, deren jede 10—12 Blumen trägt, ist schön pyramidenförmig. Höhe $1\frac{3}{4}$ Fuß. 100 R. 18, Gr. 25 R. 5 —

Riesen-Kaiser-Astern,

mehrere neue Farben, welche unter den Sommerblumen Seite 9 speciell aufgeführt sind.

II. Levkoyen.

Englische Sommer-Levkoye, Blutroth, prachtvolle neue Farbe	100 R. 10 —
Bouquet-Sommer-Levkoyen, folgende 4 neue Farben: Villarroth, Kupferroth, Dunkelmoiré, Ziegelroth	100 R. 4 —
Neue engl. Pyramiden-Sommer-Levkoye mit Lackblatt, prachtvolle Neuheit eigener Zucht, sehr empfehlenswerth. 6 Farben	jede pro 100 R. 12 —
Neue Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkoyen. Diese neue Gattung zeichnet sich durch den äußerst compacten	

Wuchs, kürzere dicht stehende Blätter und überaus große und dichte Blütenköpfe aus und giebt außerordentlich viele Gefüllte. 6 Farben jede pro 100 R. 4 —

Neue frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst-

Levkoyen, prachtvolle Neuheit eigener Zucht, bilden einen starken Stamm mit rosettenartiger Blätterkrone, aus welcher sich die Blütentriebe pyramidenartig entwickeln. Sehr stark ins Gefüllte fallend. Folgende 5 Sorten:

Weiß 100 R. 7 — Weiß mit Lackblatt 100 R. 8 —
Rosa 100 » 7 — Rosa mit Lackblatt 100 » 8 —
Carminroth mit Lackblatt 100 R. 10 —

III. Sommer-Blumen.

Amaranthus melancholicus var. -ruber, aus Japan. Die Pflanze wird ungefähr 1 Fuß hoch und sehr buschig, die Blätter sind blutroth und übertreffen in Farbe die Perilla nankinensis, auf Rasenplätzen und als Einfassung sehr effectvoll	1000 R. 25 — 100 » 3 —
Bidens atrosanguinea (Cosmos diversifol. atrosanguineus, Hooker), stammt aus Mexico. Höhe der Pflanze 1—1½ Fuß, sehr stark verzweigt, Blumen blutbraun, Blätter ähnlich den Georginen	à Port. 5 —
Browallia abbreviata (pulchella). Höhe 6—8 Zoll, sehr buschig und mit zartrosa Blüten besetzt, mehr für Topfkultur geeignet. (Diese schöne Species führe schon seit einigen Jahren, doch ist sie noch nicht so verbreitet als sie verdient.)	à Preise 5 —
Clarkia pulchella carnea, neue fleischfarbige	» 3 —
Clarkia pulchella integripetala nana, neue niedrige	» 5 —
Clarkia pulchella integripetala fl. pl., neue gefüllte	» 5 —
Clarkia pulchella integripetala alba, neue weiße	» 5 —
Clarkia pulchella marginata fl. pl., neue weißgeränderte gef.	» 5 —
Cuphea Zimampini, (Roezl). Die Pflanze werden bis 4 Fuß hoch, Blumen groß, von dunkelbraunrother Farbe	à Preise 3 —
Godetia „the Bride“. Blumen groß, weiß mit breitem carmoisinrothen Ring an der Basis der Corolle	à Preise 5 —
Helianthus argophyllus striatiflorus fl. pl.	à Preise 3 —
Helianthus macrophyllus giganteus, aus dem Innern Kaliforniens. Diese riesige Species erreicht bei guter Düngung und reichlichem Guss die Höhe von 18 Fuß; sie macht keine Seitenzweige und bringt nur eine einzige Blume, zwar einfach aber über 1 Fuß in Durchmesser.	à Preise 3 —
Leptosiphon hybridus, neu und sehr schön, Habitus wie Leptosiphon luteus, aber in den mannichfaltigsten Nüancirungen von purpur, violett, lila, gelb, weiß etc.	à Preise 5 —
Lobelia Erinus compacta alba, niedliche reinweiße Varietät	» 5 —

Lobelia trigonicaulis,
reizende Species vom Schwanenfuß, wird höchstens 6 Zoll hoch. Blumen himmelblau, groß, mit distinctem weißen Auge. Samenkapseln rund. Zur Cultur in kleinen Töpfchen sehr empfehlenswerth. à Preise 5 —

Mimulus cupreus,
neue Species von den Anden Chilis, wird 4—8 Zoll hoch und entwickelt während den Sommermonaten eine Masse brillanter orange-carmoisinrother Blumen. Diese Species ist perennirend, blüht jedoch schon im ersten Jahre. Sehr empfehlenswerth. à Preise 7 6

Mimulus quinquevulnerus maximus,
mit weißem Grund, neue, sehr constante Varietät. Sehr schön. à Preise 2 6

Portulacca grandiflora flore pleno.
Es ist das erste mal, daß Samen davon in den Handel kommt. Der Samen soll 50—70% Gefüllte geben in mehreren Farben.
à Preise von 20 R. 22 —
» » 10 » 12 —

Rhodanthe maculata,
prachtvolle neue Immortelle aus Australien, unterscheidet sich von der bekannten Rhodanthe Manglesii durch den robusteren Wuchs, wird oft über 2 Fuß hoch und bringt Blumen von 1½—2 Zoll Durchmesser. Die Blumenblätter sind von lebhaft rosa-violetter Färbung, welche noch durch den breiten dunkelcarmoisinrothen Ring, welcher sich um die gelben Staubfäden schließt, gehoben wird. Als Beweis des Werthes dieser Neuheit mag noch dienen, daß dieselbe auf mehreren Ausstellungen in England Preise erhielt.
1000 R. 4 R. 10 R. 500 R. 2 R. 10 R. 100 R. 15 R. 50 R. 8 R. 25 R. 5 R.
Colorirte Abbildungen à Stück 6 R.
(Bei Abnahme von 500 oder 1000 Korn wird eine Abbildung gratis beigelegt.)

Saponaria multiflora marginata.
Diese Varietät ist von derselben lebhaften Rosafarbe wie die alte S. multiflora, und weiß gerändert. à Preise 3 —

Tagetes signata pumila (Vilmorin),
wird 1 Fuß hoch und 1½ Fuß breit, sehr reichblühend vom Juli bis October. Blumen gegen ¼ Zoll groß, lebhaft gelb, mit orange nüancirt und gestreift. Blätter lebhaft grün und fein, was viel zur Schönheit dieser Pflanze beiträgt. à Preise 5 —

Tropaeolum Tom Thumb „White“.
Diese Farbe fehlte bis jetzt unter den Zwerg-Nasturtien, und obgleich nur rahmweiß, wird sie doch jedem Freunde dieser Blumen willkommen sein. à Preise 5 —

IV. Perennen oder Stauden.

Antirrhinum nanum Galathée. Dieses Löwenmaul ist bedeutend niedriger als A. majus Galathée, und daher für niedrige Gruppen sehr empfehlenswerth.	à Preise 2 6
Campanula Leutweini (Heldreich), aus dem nördlichen Cuba in Griechenland.	à Preise 5 —

V. Topf-Gewächse.

Acacia lunata, sehr schön	10 R. 3 6
Aralia digitala, schöne Blattpflanze (nicht neu, aber schön)	10 » 2 —
Canna hybrida Géant (Lierval). Blumen groß, feurig roth	5 R. 8 —
Yucca filamentosa variegata, mit bunten Blättern	5 » 15 —

Gemüse-Samen.

1. Kohl-Samen.

No.		à Loth	Igr.	g.
1	Blumenkohl oder Garvol, großer Erfurter, frühest, bester	20		
2	» großer asiatischer, später	120	Igr.	5
3	» capischer, später	120	»	5
4	» » cyprischer, früher	120	»	5
5	» » englischer, mittelfrüher	120	»	5
6	» » früher holländischer oder Leydner	80	»	3
7	» » schwarzer aus Sicilien	80	»	3
8	» » Haage'scher frühester Zwerg, echt	100	R.	5
9	» » neuer frühester Zwerg, nachgebauter	30		
10	» » später Standholder, sehr vorzügliche distincte Sorte	6		
11	Broccoli, violetter französischer	2	6	
12	» » früher capischer	5		
13	» » » Sprossen	4		
14	» » später dänischer Zwerg	4		
15	» » grüner römischer	2		
16	» » gelber Chappel's schneefarbiger	4		
17	» » weißer italienischer	2		
18	» » früher capischer	7		
19	» » » Grange's	8		
20	» » dwarf Siberian	5		
21	» » Elletson's Mammoth	5		
22	» » Knight's, zarter	4		
23	» » großer später	4		
24	» » Malta	5		
25	» » Wilcove's	5		
26	» » Miller's Zwerg	5		
27	» » Lake's superb	4		
28	» » Hopwood's später	4		
29	» » Invincible, extra	6		
30	Meer- oder Seerkohl, Crambe maritima	à Pfd.	60	Igr.
31	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes, extra	60	»	2 6
32	» » Stotternheimer, mittelgroßes, extra	35	»	1 6
33	» » Erfurter, kleines frühes festes, extra	40	»	2
34	» » » blutrothes frühes Salat-, extra	90	»	3 6
35	» » » blaues frühes Salat-	60	»	2 6
36	» » Braunschweiger, größtes plattes weiß, extra	45	»	2
37	» » Magdeburger, großes rundes weißes	35	»	1 6
38	» » Winnigstädter, großes weißes spitzes	60	»	2 6
39	» » Zuckerhut, spitziges sehr festes	50	»	2
40	» » kleines pommerisches Spitz-, extra	5		
41	» » großes » » extra	5		
42	» » Ulmer, kleines weißes frühes, extra	à Pfd.	50	Igr.
43	» » » großes spätes	60	»	2 6
44	» » » blutrothes Salat-	60	»	2 6
45	» » holländisches niedriges frühes weißes	22 1/2	»	1
46	» » » kleines schwarzrothes rundes frühes	37 1/2	»	1 6
47	» » » blutrothes großes früh. Salat-	37 1/2	»	1 6
48	» » Schweinfurter, sehr großes zartes	—	12	

Vorzüglichste englische Sorten:

49	» Drumhead, großes spätes rundes weißes	à Pfd.	20	Igr.	1
50	» » niedriges » » extra	25	»	1	
51	» » St. Johannistags-, niedriges frühes weißes, extra	40	»	1 6	
52	» » frühes englisches Kaiser-, extra	50	»	2	
53	» » Nonpareil, extra	50	»	2	
54	» » Paignton, frühes längliches	50	»	2	
55	» » Battersea, großes plattes weißes	50	»	2	
56	» » Dorsetshire, frühestes weißes spitziges	40	»	2	
57	» » » frühes weißes großes	40	»	2	
58	» » Enfield, Markt-	50	»	2	
59	» » M'Ewans, niedriges frühes weißes	50	»	2	
60	» » frühes Champion, extra	52 1/2	»	2	
61	» » Wheeler's kaiserliches	50	»	2	

Beste französische Sorten:

62	Kraut, Joanet oder Nantais, sehr frühes	à Pfd.	40	Igr.	2
63	» » Bacalan, großes weißes	60	»	2 6	
64	» » Ochsenherz, großes	4			
65	» » kleines »	4			
66	Wirsing (Savoyer), Erfurter, großer gelber Winter-, extra	à Pfd.	30	Igr.	1 6
67	» » Erfurter, kleiner früher fester Winter-	30	»	1 6	
68	» » Ulmer, niedriger früher, extra	40	»	1 6	

No.		à Loth	Igr.	g.
69	Wirsing Ulmer, niedriger mittelfrüher	à Pfd.	40	Igr.
70	» » größter später	50	»	2
71	» » Wiener, früher niedriger Treib-, extra	55	»	2 6
72	» » früher niedriger Capuziner	20	»	1
73	» » Blumenthaler, gelber Savoyer	25	»	1
74	» » Drumhead, englischer Trommelpopf	25	»	1
75	» » Chou Marcellin, niedr., ausdauernd	40	»	1 6
76	» » neuer Victoria, extra	35	»	1 6
77	» » englischer gelber	30	»	1 3
78	» » neuer Waterloo, vorzüglich	35	»	1 6
79	» » allergrößter krauser später Vertus, ganz vorzügliche Sorte	75	»	3
80	Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen-	20	»	1
81	» » » niedriger früher	50	»	2
82	» » neuer englischer Cottagers Sprossen- oder Rosen-	20	»	1
83	» » Blumagen, französischer bunter	à Pfd.	20	Igr.
84	» » Blumagen, weißgeschlehter, sehr schön	4		
85	» » » rothgeschlehter	4		
86	» » hoher brauner krauser Winter-, extra	à Pfd.	25	Igr.
87	» » grüner	20	»	1
88	» » niedriger brauner	12	»	9
89	» » grüner	10	»	9
90	» » Schnitt-, brauner	10	»	6
91	» » gelber Frühling	40	»	1 6
92	» » Baum- oder Kuh-	40	»	1 6
93	» » taufensüßiger Riesen-	10	»	1
94	Glasföhrlab, Wiener, kleinblättrige, früheste weiße, extra	à Pfd.	30	
95	» » » blaue extra	à Pfd.	40	
96	» » » engl. frühe weiße, extra	15	»	1
97	» » » blaue, extra	24	»	1 3
98	Oberföhrlab, große weiße spätes	15	»	1
99	» » blaue	22	»	1 3
100	» » neue sehr große blaue Riesen-, à Port.	2		
101	Kohlrüben oder Erdföhrlab, große weiße runde	à Pfd.	8	Igr.
102	» » große gelbe runde, extra	8	»	6
103	» » » verbesserte zarte, extra	12	»	9
104	» » » weiße	12	»	9
105	Siedrüben, neue gelbe rothgrünhäutige Riesen-	10	»	6
106	» » » weiße	10	»	6

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

107	Carotten oder Möhren, holländ., kurze frühe, zum Treiben, extra	à Pfd.	10	Igr.	—
108	» » sehr kleine holl. Treib-, extra	12	»	—	9
109	» » halbblange holl. Treib- (Donwiker), extra	12	»	—	9
110	» » Hornsche, ganz frühe rothe	9	»	—	6
111	» » Frankfurter, dunkelrothe mittellange, extra	100 Pfd.	24	»	9
112	» » Braunschweiger, lange rothe	9	»	—	6
113	» » Erfurter, lange rothgelbe	8	»	—	6
114	» » Altringham, gelbe süße größte	9	»	—	6
115	» » lange aurorafarbige von Nisicourt, extra	10	»	—	6
116	» » weiße durchsichtige, feine extra	12	»	—	6
117	» » Saalfelder, kurze gelblichweiße	10	»	—	6
118	» » neue, sehr große, weiße grünköpfige Riesen- Futter	100 Pfd.	24	»	9
119	» » » feinste Qualität, abgeriebener Same	100 Pfd.	32	»	12
120	» » » sehr große rothe grünköpfige Riesen- Futter,	100 Pfd.	25	»	9
121	» » » feinste Qualität, abgeriebener Same	100 Pfd.	32	»	12
122	» » violette, neue sehr lange	15	»	—	1
123	Wurzeln, Cichorien-, beste kurze Braunschweiger	10	»	—	6
124	» » » lange Magdeburger	9	»	—	6
125	» » » Haser-	4	»	—	6
126	» » Pastinak-, große lange	4	»	—	6
127	» » » runde, extra	5	»	—	6
128	» » Petersilien-, lange dicke spätes	7	»	—	6
129	» » » frühe dicke kurze	7	»	—	6
130	Rapontica, große gelbe	10	»	—	6
131	» » kleine feine weiße, delikat	5	»	—	
132	Scorzoner- oder Schwarzwurzel	à Pfd.	40	Igr.	1 6
133	» » neue russische Riesen-, erreicht schon im ersten Jahre die Größe, welche die alte im zweiten erlangen kann	à Pfd.	75	Igr.	3

No.		à Pfd.	25 Sgr.	1 3
134	Zuckerwurzel	à Pfd.	25 Sgr.	1 3
135	Sellerie, großer holländischer Knollen	»	25 »	1 3
136	» sehr großer Erfurter, extra	»	25 »	1 3
137	» niedriger früher zarter Knollen, extra	»	45 »	2 —
138	» großer krausblättriger Knollen	»	25 »	1 3
139	» engl. Bleich, rother großer Manchester	»	1 6	
140	» » » Baillie's Riesen	»	1 6	
141	» » » mit Walnuszgeschmack	»	2 —	
142	» » » weißer »	»	2 —	
143	» » » Turner's Incomparable	»	2 —	
144	» » » Seymour's Champion	»	1 6	
145	» » » Cole's neuer Krystall	»	1 6	
146	» krausblättriger Schnitt	»	— 9	
147	Kerbelkrübe (Scandix bulbosum)	à Pfd.	25 Sgr.	1 —
148	Rüben, früheste weiße runde Mai, echt	»	7 »	— 6
149	» » gelbe » » echt	»	7 »	— 6
150	» » weiße Schneeball	»	9 »	— 6
151	» » weiße rothköpfige amerikanische	»	10 »	— 6
152	» » » grünköpfige 6 Wochen	»	15 »	— 9
153	» » kleine gelbe Malteser	»	15 »	— 9
154	» gelbe frühe Altringham	»	15 »	— 9
155	» frühe Golden Ball	»	15 »	— 9
156	» gelbe runde Wilhelmsburger	»	9 »	— 6
157	» weiße runde Herbst	»	6 »	— 6
158	» goldgelbe runde Herbst	»	10 »	— 6
159	» Teltow oder Märkische, echte	»	14 »	— 9
160	» lange weiße Herbst oder Gudel	»	5 »	— 6
161	» runde weiße grünköpfige Herbst	»	7 »	— 6
162	» » » rothköpfige Herbst	»	7 »	— 6
163	» halblange weiße rothköpfige	»	7 »	— 6
164	» Ulmer, weiße rothköpfige längste, echt	»	8 »	— 6
165	» gelbe lange Bortfelder	»	8 »	— 6
166	» schwarze runde, sehr delikate	»	8 »	— 6
167	» » lange	»	12 »	— 9
168	» gelbe platte finnländische, extra	»	15 »	— 9
169	» gelbe runde Robertson's Stein, schön	»	20 »	1 —
170	» graue Stein	»	20 »	— 9
171	» Freneuse, röhliche ovale, schön	»	15 »	— 9
172	» violette kleine Petrosowoodsk	»	60 »	2 6
173	» orangefelbe Gelbe, sehr schön	»	18 »	— 9
174	» sehr lange dünne gelbe Dittersberger	»	10 »	— 6
175	» Beete oder Salat, blutrothe	»	6 »	— 6
176	» » schwarzrothe kurzlaubige, extra	»	7 »	— 6
177	» » rothe platte Bassano	»	10 »	— 6
178	» » » Castlenaudry	»	15 »	— 9
179	» » rothe rauhhaütige (Crapaudine)	»	1 —	
180	» » White's dunkelrothe Maulbeer, extra	à Pfd.	— Sgr.	1 —
181	» » » frühe runde dunkelrothe	»	— »	1 —
182	» » » kleine gelbe runde Zucker	»	10 »	— 6

3. Salat-Samen.

183	Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher, br. R. extra	à Pfd.	40 Sgr.	1 6
184	» » » w. R. extra	»	40 »	1 6
185	» » brauner » braun Korn	»	35 »	1 6
186	» bruine geel, allerfrühester runder fester, weiß Korn	»	25 »	1 —
187	» früher Montree, weiß R. (Giersalat)	»	50 »	2 —
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben)			
188	» größter Cyrius, extra, weiß Korn	à Pfd.	50 Sgr.	2 —
189	» asiatischer, großer gelber, extra, w. R.	»	55 »	2 —
190	» asiatischer, großer gelber, rothfäntiger, sehr vorzüglich, weiß Korn	à Pfd.	50 Sgr.	2 —
191	» großer grüner von Großwardein, ausgezeichnet	»	80 »	3 —
192	» gelber rothfäntiger Prinzenkopf, braun R.	»	50 »	2 —
193	» Forellen, großer bunter, schw. R. extra	»	40 »	1 6
194	» » » w. R. extra	»	45 »	1 9
195	» » engl. kleiner blutrother (der echte)	»	75 »	3 —
196	» Forellen, Topf's Vollblut, schw. R. extra	»	120 »	5 —
197	» sehr großer Schweizer, weiß Korn	»	50 »	2 —
198	» großer westindischer, w. R., vorzüglich	»	50 »	2 —
199	» Perpignauer, sehr fest, vorzüglich	»	3 —	
199a	» sogenannten Faulenzer, ausgezeichnet fest	»	6 —	
200	» Laitue Chou Naples, weiß R., extra	à Pfd.	25 Sgr.	1 —
201	» bester gelber Winter weiß Korn	»	40 »	1 6
202	» » brauner »	»	40 »	1 6
203	» Melange der besten Sorten	»	20 »	1 —
204	» Stiefsalat, früher gelber runder, weiß Korn	»	25 »	1 3
205	» gelber krausblättriger, weiß Korn	»	25 »	1 —
206	» » » schwarz Korn	»	25 »	1 —

No.		à Pfd.	30 Sgr.	1 6
207	Spargelsalat, die Stengel wie Spargel bereitet	à Pfd.	30 Sgr.	1 6
	Windsalat oder Sommer-Endivien:			
208	» Sachsenhäuser selbstschließender, w. R.	»	2 —	
209	» römischer bunter Forellen, weiß Korn	»	1 6	
210	Winter-Endivien, neue, ganz feingefrauste Moos, extra	à Pfd.	40 Sgr.	1 6
211	» » von Natur gelbe feingefrauste	»	25 »	1 —
212	» » sehr feingefrauste grüne	»	15 »	1 —
213	» » große breitblättrige vollherzige gelbe Escariol	à Pfd.	35 Sgr.	1 6
214	» » große breitblättrige vollherzige grüne Escariol	à Pfd.	18 Sgr.	1 —
215	» » große weißgelbe Batavier Winter	»	35 »	1 6
216	» » breite grüne krause Casseler	»	24 »	1 —
217	Rabinschen oder Schafmäulchen	»	8 »	— 6
218	» » große breite holländische	»	12 »	— 9
219	» » italienische, echt	»	15 »	1 —

Kresse.

220	Garten, einfache	à Pfd.	4 Sgr.	— 6
221	» gefüllte oder krause	»	5 »	— 6
222	» englische breitblättrige gelbe	»	8 »	— 6
223	Wasser- oder Brunnen, wilde oder bittere	»	3 —	
224	Indianische oder Kapuziner	à Pfd.	13 Sgr.	— 9

4. Zwiebel-Samen.

225	Zwiebel, Erfurter, runde blaßrothe harte Kopf	à Pfd.	75 Sgr.	3 —
226	» längliche Birn, gelbe	»	75 »	3 —
227	» strohgelbe plattrunde harte	»	80 »	3 6
228	» holländische, gelbe süße runde	»	75 »	3 —
229	» holländische, blutrothe runde harte	»	100 »	3 6
230	» silberweiße plattrunde feste holländische	»	—	3 6
231	» Braunschw. schwarzr. platte sehr feste	à Pfd.	100 Sgr.	3 6
232	» James Dauer, extra	»	90 »	3 6
233	» gelbe runde Cambrai	»	—	2 6
234	» » des Vertus, extra	»	—	2 6
235	» englische Reading, extra	»	—	2 6
236	» spanische rothe Pflanz	»	—	2 6
237	» » weiße	»	—	2 —
238	» größte runde Riesen oder Madeira	»	—	5 —
239	» größte platte Madeira	»	—	4 —
240	» feine weiße Winterhecke	»	—	1 6
241	» Porree oder Lauch, französischer Sommer	à Pfd.	15 Sgr.	— 9
242	» dicker Winter, extra	»	13 »	— 9
243	» großer dicker Brabanter, extra	»	18 »	1 —
244	» Steckzwiebeln, getrocknete	»	100 St.	5 —
245	» Knoblauch, gewöhnlicher	»	100 »	10 —
246	» Rosambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)	»	100 »	6 —
247	» Schalotten, gewöhnliche	»	100 »	10 —
248	» » große dänische, (russische)	»	100 »	10 —

5. Radies- und Rettig-Samen.

249	Radies, Monats, zum Treiben, runde weiße	à Pfd.	10 Sgr.	— 9
250	» » runde dunkelrothe (violette)	»	10 »	— 9
251	» » » rosenrothe, extra schön	»	10 »	— 9
252	» » » Wiener frühe gelbe	»	14 »	— 9
253	» » ovale rosenrothe, extra	»	15 »	— 9
254	» » » weiße, extra	»	25 »	1 —
255	» » » scharlachrothe, extra	»	18 »	— 9
256	» » lange weiße	»	12 »	— 9
257	» » » dunkelrothe	»	12 »	— 9
258	» » » rosenrothe	»	12 »	— 9
259	» » » Beck's scharlachr. Treib.	»	15 »	— 9
260	» » alle Sorten und Farben gemischt	»	7 »	— 6
261	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter, extra	»	12 »	— 6
262	» » runder »	»	10 »	— 6
263	» » weißer langer Winter	»	13 »	— 9
264	» » violetter runder Winter	»	25 »	1 —
265	» » gelber runder Wiener Mai	»	14 »	— 9
266	» » schwarzer runder Sommer	»	15 »	— 9
267	» » weißer »	»	18 »	1 —
268	» » langer »	»	22 »	1 —
269	» » schwarzer langer Sommer	»	18 »	1 —
270	» » rothfäntiger Herbst	»	18 »	1 —

6. Küchen-Kräuter.

271	Alant, Inula Helenium	»	5 —	
272	Angelika, Angelica Archangelica	»	2 6	
273	Anis, bester Erfurter	à Pfd.	7 Sgr.	— 6

No.		à Loth	Ign.
274	Basilicum, großer grüner	à Pfd. 16	— 9
275	„ kleiner fräuer	40	1 6
276	„ feiner violetter	50	2 —
277	„ großer	3	— 1
278	„ neuer baumartiger	8	—
279	Bohnen- oder Pfefferfrucht	à Pfd. 10	Ign. — 6
280	„ Winter- (Satureja montana)	2	6
281	Boretsch oder Gurkenfrucht	à Pfd. 13	Ign. — 9
282	Cardobenedikten	10	— 6
283	Citronenmelisse, feine	50	2 —
284	Coriander	4	— 6
285	Dill	7	— 6
286	Eierfrucht, lange weiße	85	3 6
287	„ violette	50	2 —
288	„ runde weiße	85	3 6
289	„ violette	85	3 6
290	„ panachirte	7	—
291	„ violette Riesen mit pfundschweren Früchten	7	—
292	„ neue mit scharlachrothen Früchten	7	—
293	Gisfrucht, Mesembrianthemum crystallinum	7	6
294	Erdbeere, immertragende Monats-, rotke, ohne Ranken	à Port. 2	Ign. —
295	„ „ weiße	2	—
296	Erdmandeln	à Pfd. 10	— 6
297	Erdnuß, Arachis hypogaea	14	— 9
298	Estragon, nur in Pflanzen	à Stück	2 6
299	Fenchel, süßer deutscher	à Pfd. 5	Ign. — 6
300	„ großer süßer Bologneser Anis	10	— 6
301	Fsp	14	— 9
302	Kerbel, gewöhnlicher	5	— 6
303	„ krausblättriger	7	— 6
304	„ großer spanischer wohlriechender	2	—
305	Kümmel	à Pfd. 5	Ign. — 6
306	Lavendel oder Spide	20	— 9
307	Liebesapfel (Tomato)	40	3 1 6
308	„ 4 Sorten, separat, jede	5	—
309	Liebstöck (Levisticum officinale)	à Pfd. 35	Ign. 1 6
310	Löffelkraut	25	— 1
311	Majoran, französischer bester	40	1 6
312	„ perennirender (Origanum vulgare)	—	5 —
313	Petersilie, einfache	5	— 6
314	„ gefüllte oder krause	6	— 6
315	„ spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-	8	— 6
316	„ englische Myatt's, zierende	15	— 9
317	Pfeffer, rother langer	40	1 6
318	„ mit viereckigen Früchten	50	2 —
319	„ 6 andere Sorten	5	—
320	Physalis edulis (Alkekengi)	5	—
321	Pimpinell	à Pfd. 10	Ign. — 6
322	Portulak, gelber	18	1 —
323	„ grüner	8	— 6
324	„ großblättriger goldgelber	25	1 3
325	Rosmarin	45	2 —
326	Salbei	20	1 —
327	Senf, gelber	3	— 6
328	„ brauner	4	— 6
329	Thymian, französischer Sommer-	45	2 —
330	„ „ deutscher Winter-	25	1 3
331	Weinraute	12	— 9
332	Wermuth (Artemisia Absinthium)	40	1 6
333	Gartenmelisse, gelbe	8	— 6
334	„ blutrothe	7	— 6
335	Wangold oder Weißkohl, großer, Poirée	8	— 6
336	„ Silber, Poirée à carde blanche	10	— 6
337	„ „ neuer langrippiger	25	1 3
338	„ „ brasilianischer, goldrippiger	12	— 9
339	„ „ carmoisirippiger	12	— 9
340	„ „ scharlachrippiger	12	— 9
341	„ „ bunter, gemischt	10	— 6
342	Rhabarber, beste engl. Sorten für Compots, gemischt	13	— 9
343	Sauerampfer, großblättriger	12	— 9
344	„ „ französischer großer Belleville	18	— 9
345	„ „ Fervent, sehr großer	20	1 —

Spinat.

346	Spinat, rundblättriger größter englischer	à Pfd. 5	Ign. —
347	„ langblättriger spitzförmiger	5	—
348	„ „ sehr großer gelber Schweizer, sehr zart, extra	5	—
349	„ „ englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia)	8	— 6
350	„ „ neuseeländischer (Tetragonia expansa)	13	— 9
351	„ „ peruvianischer Spinat (Chenopodium Quinoa)	10	— 6

7. Kern-Sorten.

No.		à Loth	Ign.
352	Artischocken, große grüne Provencer	à Pfd. 90	Ign. 3 6
353	„ „ violette	150	5 6
354	„ „ violette italienische, extra	120	4 6
355	Cardy, spanische, ohne Stacheln	20	1 —
356	„ „ große von Tours, vollrippige, flachlige	24	1 —
357	Spargel, Erfurter Riesen, extra	15	1 —
358	Gurken, Erfurter, mittellange grüne	55	2 —
359	„ „ lange grüne Schlangenz, extra	—	4 —
360	„ „ holländische, lange weiße, extra	90	4 —
361	„ „ kleine frühe grüne Trauben-	50	2 —
362	„ „ chinesische grüne volltragende, extra	210	8 —
363	„ „ echte lange dicke grünbleibende, westindische	4	—
364	„ „ Preis von London	à Port.	2 —
365	„ „ Gladiator	2	—
366	„ „ Cuthills black spine	2	—
367	„ „ Men of Kent	2	—
368	„ „ Walkers Traveller	2	—
369	„ „ Patrix	2	—
370	„ „ Victory of Bath	2	—
371	„ „ Shilling's lange hellgrüne Mißbeet-	2	—
372	„ „ grüne schwarzflächliche Treib-	2	—
373	„ „ chinesische weiße	2	—
374	„ „ Non plus ultra, weiße	2	—
375	„ „ „ grüne	2	—

Neue Treib-Gurken-Sorten.

376	Blaggrüne Arnstädter Riesen, extra, 22" lang	à Port. 2	—
377	Weißer sehr dicke lange Arnstädter Riesen, neue ausgezeichnete Sorte, sehr empfehlenswerth	3	—
378	Neue englische Farnham Castle, extra	2	—
379	Ganz neue von Schermatschiah, extra	à Loth 15	Ign. —
380	„ „ von Babylon, grüne, extra	2	—
381	„ „ „ weiße, extra	2	—

Melonen.

382	Neue amerikanische, die im August ganz im Freien reift	à Port. 1	—
383	„ Chito, klein und volltragend, sehr gewürzhaft	2	—
384	„ „ große Chito, extra	2	—
385	„ „ rothfleischige Zucker-Chito, extra	2	—
386	„ „ Nutmeg, reichtragend und schmackhaft	2	—
387	„ „ Samit von Persien, extra	2	—

Melonen in Sorten.

à Port. <i>Ign.</i>		à Port. <i>Ign.</i>	
388	Gantalupe, große gelbe 2	407	Melone, von Cassaba. 2
389	» Prescott, frühe. 2	408	» persische Negz. 2
390	» Drangen 2	409	» von Wagnon, rund fein 2
391	Melone, türkische schwarze. 2		» genezt 2
392	» frühe Mountain Sprout 2	410	» Zucker von Tours mit 2
393	» v. Yermelah, die beste 2		» rothem Fleisch 2
	der Sepahaner, weiß 2	411	» Winter, v. Nachigewa 2
	behaart 2	412	» Turner's Gem. 2
394	» Broomhall Castle 2	413	» spanische 2
395	» Venezuela 2	414	» » Winter. 2
396	» weißfleischige v. Smirna 2	415	» » schwarze. 2
397	» Dolo von Theresiapol 2	416	» asiatische Negz. 2
398	» Brahma-Apfel 2	417	» ovale v. St. Petersburg 2
399	» von China 2	418	» weiße Cavallion 2
400	» von Perpignon 2	419	» Cocosnuß 2
401	» Malta, rothfleischige 2	420	» Talabar Ispahan 2
402	» » grünfleischige 2	421	» apfelsamige 2
403	» Meszaros, oder Dal- 2	422	» neue Serail 2
	matiner 2	423	» runde Negz. 2
404	» grüne Citronen. 2	424	» Winter, von Athen. 2
405	» Jenny Lind 2	425	» Mopret's grünfleischige 2
406	» Carter's excelsior 2	426	» Carolina oder Ananas 2
		<i>Ign. &</i>	
427	Wassermelone (Pastegue) mit schwarzem Kern à Loth 3 —		
428	» » » rothem » » 3 —		
429	Melonen, viele schöne Sorten gemischt à Loth 10 <i>Ign.</i> à Port. 1 —		
430	» » 1 Sortiment von 12 Sorten. à 1 » 15 —		

427 Wassermelone (Pastiche) mit schwarzem Kern à Loth 3

428 „ „ „ rothem „ 3

429 Melonen, viele schöne Sorten gemischt à Loth 10 Ign. à Port. 1

430 „ „ 1 Sortiment von 12 Sorten. à 1 — 15

Zier-Kürbisse.

431	Kürbis, buntblättriger Angurien, zu Lauben	5 Korn	1 —
432	„ „ gelb und grüngestreifter ovaler	5	1 —
433	„ „ gestreifter Wargen-	5	1 6
434	„ „ blaßgelber Kantens-	5	1 6
435	„ „ blaßgelber Strauß-Gi-	5	1 6
436	„ „ Schwan-Gi-	5	1 6
437	„ „ Eichel-	5	1 6

No.		Igr. &
438	Kürbis, weißer Alabaster	5 Korn 1 6
439	» blaßgelber Kugel	5 » 1 6
440	» großer Herkuleskeulen, weißblühender	5 » 1 —
441	» Flaschen, weißblühender	5 » 1 —
442	» Bilgerflaschen	5 » 1 6
443	» kleiner Apfelsinen	5 » 1 6
444	» großer	5 » 1 —
445	» kleiner Apfel	5 » 1 —
446	» gestreifter Apfel	5 » 1 6
447	» gestreifter Walzen	5 » 1 —
448	» blaßgelber Warzen	5 » 1 —
449	» dunkelgelber kleiner runder Warzen	5 » 1 6
450	» Passion oder Kaiserkrone	5 » 1 6
451	» Türkenbund, kleiner rother	5 » 1 6
452	» bunter kleiner Birn	5 » 1 6
453	» weißer Birn	5 » 1 6
454	» gelber Birn	5 » 1 6
455	» Crook-neck, dunkelorange gewarzier Flaschenkürbis aus Texas	5 » 1 6
456	» Cucumis dipsaceus, Weberfarben-Kürbis	25 » 1 —
457	» » anguineus, echter Schlangens	10 » 3 —
458	» » Grossularia, Stachelbeer	25 » 1 —
459	» » medulliferus	5 » 2 6
460	» » perennis , perennirende Gurke mit knolligen Wurzeln, reizenden orangeförmigen grün mit gelbgestreiften Früchten	5 » 2 —
461	» Wachs- (Benincasa cerifera)	5 » 2 —
462	» Natter - (Trichosanthes colubrina)	5 » 2 —
463	» Lagenaria longissima, ganz neu, von 5 Fuß Länge und 1 Fuß Dicke	5 » 2 —
464	» Lagenaria depressa, gedrückter Flaschen	5 » 2 —
465	» Poppia Fabiana	5 » 3 —
466	» Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	5 » 1 6
467	» » Charantia, gurkenartiger	5 » 1 6
468	» » Elaterium, Spritzgurke	25 » 1 —
469	Ein Sortiment 3ier-Kürbisse in 12 Sorten	12 » —
470	Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt	à Loth 5 —
471	Große Sorten, gemischt	à Pfd. 2 Igr. » 2 6

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

472	Kürbis, allergrößter gelber Melonen, 150—200 Pfd. schwer, echter	5 Korn 2 —
473	» » silbergrauer, sehr schön zum Einmachen	5 » 1 6
474	» » neuer scharlachrother	5 » 3 —
475	» » großer grüner weißgestreifter	5 » 1 —
476	» » Centner, blaßgelber	5 » 1 —
477	» » Bush Squash, Apfel	5 » 2 —
478	» » » 4 andere Sorten jede à	5 » 2 —
479	» » Vegetable Marrow, der echte englische Schneers	5 » 1 —
480	» » neuer englischer Custard Marrow	5 » 3 —
481	» » Valparaiso, vorzüglich	5 » 1 —
482	» » großer Feld-Kürbis	à Pfd. 30 Igr. à Loth 1 6

8. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gespeist werden. à Pfd. Igr. &

483	Große weiße Schwert, frühe	7 —
484	» » » späte	7 —
485	» » graue	7 —
486	» Frühe niedrige, 1½ Fuß hoch	7 —
487	» » » 1½ Fuß hoch	7 —
488	» Frühe niedrige Zwerg, 1 Fuß hoch	9 —
489	» Frühe Wicker	6 —
490	» De grace oder Buchsbaum, ½ Fuß hoch	10 —
491	» Blaublühende Kron	7 —
492	» Große graue Niesen-Schwert	10 —
493	» » neue gelbschotige Wachs-Schwert	10 —

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

494	Frühe niedrige Mais, 1½ Fuß hohe, beste	5 —
495	» niedrige Bishop's, 1 Fuß hohe	4 —
496	» mit dem 3. Blatt blühende, extra	4 —
497	» Prince Albert, 2—3 Fuß hoch, extra	4 —
498	» Daniel O'Rourke, 2—3 Fuß hoch, extra	5 —
499	» Emperor, 2 Fuß hoch, extra	4 —
500	» de grace, zum Treiben, ½ Fuß hoch	5 —
501	» zweibluthige Treib, neue, extra	4 —
502	» neue engl. Prizetaker	7 —
503	» » Beck's Gem	5 —

No.		à Pfd. Igr. &
504	Früheste Dunnett's first early , ganz neu, extra	5 —
505	» Isherwood's Railway , ganz neu	6 6
506	» Frühe niedrige Bishops, neue verbesserte langschotige	5 —
507	» Anvergne, volltragend, extra	6 6
508	» Harrison's Glory, neue	6 6
509	» » Perfection, neue	6 6
510	» Burbridge's Eclipse	5 —
511	» niedrige spanische, extra	5 —
512	* Große Schnabel- oder Säbel, ganz vorzüglich	5 —
513	» Königs-Blasen	6 —
514	* » Erfurter, frühe, Folger, extra	3 —
515	* » » späte grüne Folger, extra	3 —
516	» Markt, weiße niedrige frühe, extra	5 —
517	» » hohe, extra	5 —
518	» große Waterloo, sehr ergiebig	5 —
519	» engl. königliche Zwerg, extra	5 —
520	» » Woodford grüne, neu	5 —
521	» Runzlige Markt, Knight's niedrige weiße	7 —
522	» » » grüne	7 —
523	» » » hohe weiße	7 —
524	» » » grüne	7 —
525	» » » British Queen	8 —
526	» » » Champion of England	7 —
527	» » » Hair's niedrige Mammoth, neu	7 —
528	» » » Alliance, weiße Zwerg, neu (Eugenie)	7 —
529	» » » Climax, grüne Zwerg, neu (Napoleon)	7 —
530	» » » Champion of Scotland, neue Zwerg	7 —
531	» » » General Windham , ganz neu, sehr reichtragend	10 —
532	Niedrige grünbleibende Caper	4 —
533	» Erbsen des Hebersflusses, außerordentlich ertragreich	4 —
534	* Neue Honig, ganz vorzüglich	5 —
535	* Späte Gold- oder Wachs	4 —
536	* Spanische oder Malaga, weiße Nieren, vorzüglich	5 —
537	» Spargel-Erbsen, rothblühende	5 —

Die mit * Bezeichneten sind die Vorzüglichsten zum Trocknen.

9. Bohnen-Sorten.

538	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer	7 —
539	» » zweifarbige bunte Feuer	7 —
540	» » weiße Feuer	7 —
541	» » lange breite weiße Schwert, extra	6 6
542	» » sehr lange breite weiße Schwert, ganz extra	7 6
543	» » Niesen-Blasen-Zucker	7 —
544	» » frühe weiße Wachs-Schwert	12 6
545	» » graue weißschalige Spargel	7 6
546	» » blaßgelbe Zucker-Brech, (Göttinger)	7 6
547	» » » feine kleine weiße Perl, ohne Faden	7 6
548	» » » kleine feine weiße Zucker- oder Spargel	7 —
549	» » kleinste feine bunte Zucker- oder Spargel, sehr volltragend	7 6
550	» » kleine Reis-Perl	7 6
551	» » durchsichtige Wachs- oder schwarze römische	7 —
552	» » späte weiße grünchalige Wachs, ergiebig u. zart	7 —
553	» » Lercheneier	7 —
554	» » neue Priemen	7 6
555	» » Phaseolus ensiformis gigas, gem. à Loth 3 Igr.	7 —
556	» Bushbohnen, früheste schwarze	4 —
557	» » frühe langschotige Neger	5 —
558	» » allerfrüheste englische weiße Treib	4 —
559	» » frühe gelbe lange holländische	4 —
560	» » sehr frühe brasilianische blaßrothe, extra	4 —
561	» » gelbe Pariser, zum Trocknen, extra	4 —
562	» » neue weiße Pariser, zum Trocknen, extra	4 —
563	» » weiße Schwert, auch zum Treiben	4 —
564	» » sehr große Schwert, extra	5 —
565	» » rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck	4 —
566	» » feine weiße Zucker-Perl	5 —
567	» » ganz kleine feine weiße Zucker-Perl	6 —
568	» » weiße Nierenbohnen (Dattel)	4 —
569	» » leberfarbige	4 —
570	» » lange rothbunte Adlers, sehr tragbar	4 —
571	» » » schwarzroth-bunte Adlers, die allerfrüheste, vorzüglich zum Treiben und früher Auspflanzung	5 —
572	» » Flageolet, blutrothe	4 —
573	» » » vert, grünlich weiße, sehr feine	5 —
574	» » sehr frühe graue weißschalige Zwerg, ohne Faden, 8 Zoll hoch, sehr zu empfehlen	5 —
575	» » frühe gelbe, hundert für Cime	5 —
576	» » weiße, tausend für Cime	6 6
577	» » schwarze gelbschalige Wachs, sehr gut	9 —
578	» » » weiße, sehr zart	7 —

No.		à Pfd.	Gr.	No.		à Pfd.	Gr.
579	Buschbohnen, frühe Wilmot's Zwerg- (Newington wonder), beste Treib-	5	—	589	Dicke Bohnen, grüne Mailänder	4	—
580	» frühe braune Fessolina Signora, sehr ertragreich	4	—	590	» » niedrige frühe Mazagan, zur Einsaatung	4	—
581	» » lange bunte Sion House	6	6	591	» » amerikanische rothblühende	5	—
582	» » lange schwarz-schilbige Walzen, ergiebig	4	—	592	» » langschotige hängende, extra	5	—
583	» » Kasserländer, unvergleichliche	4	—	593	» » grüne langschotige, extra	5	—
584	» » neue Pyramiden- , sehr volltragend	7	—	594	» » langschotige Schwert-, ganz vorzüglich	5	—
585	Dicke Bohnen (Puffbohnen), große weiße Erfurter	3	—	595	» » neueste Monarchen-, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich	5	—
586	» » größte weiße Windsor	5	—	596	» » niedrige Fächer- oder büschelblühige	5	—
587	» » » grüne	5	—	597	» » Johnson's wundervolle, extra	5	—
588	» » » dicksamige	6	6	598	» » Toker, sehr gut	5	—

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

No.		à Pfd.	Gr.
599	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenrausch- gras	100 Pfd.	10 Gr. à Pfd. 4 Gr.
600	» stolonifera, Fioringras	12	» 4
601	Aira caespitosa, Rasenschmiele	10	» 4
602	» flexuosa, gebogene	10	» 4
603	Alopecurus pratensis, Wiesen- Ruchschwanz	25	» 8
604	Antoxanthum odoratum , Geruchgras	15	» 15
605	Avena elatior, französisches Raigras	100 Pfd.	14 Gr.
606	» flavesens, Gelbhäfer	7	» 3
607	Bromus giganteus, Futterrespe	9	» 4
608	» mollis, weiche Respe	9	» 4
609	» secalinus, Roggentrespe	9	» 4
610	Cynosurus cristatus, Kammgas	32	» 11
611	Dactylis glomerata, Knäulgras	18	» 6
612	Festuca duriuscula, harter Schwingel	13	» 4 1/2
613	» elatior, hoher Schwingel	32	» 11
614	» gigantea, Riesenschwingel	23	» 8
615	» ovina, Schaaf-Schwingel	13	» 5
616	» pinnata, gefiederter Schwingel	—	» 7
617	» pratensis, Wiesen-Schwingel	26 1/2	» 9
618	» rubra, rother Schwingel	10	» 4
619	Holcus lanatus, Honiggras	12 1/2	» 5
620	Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futter- gras, vom Vieh dem englischen Rai- gras vorgezogen	15	» 5
621	» perenne tenue, englisches perennirendes feinblättriges Raigras	14	» 5
622	Melica coerulea, blaues Perlgras	10	» 4
623	Panicum germanicum, gelbe und braune Hirse	8	» 3
624	» Mohar, ungarische Hirse	10	» 4
625	Phalaris canariense, Canariensamen	10	» 4
626	Phleum pratense, Thimotheusgras , lieDual	18	» 6
627	Poa nemoralis (angustifol.), Hainriepengras	25	» 8
628	» pratensis, Wiesenriepengras	27	» 9
629	» trivialis, gewöhnliches Rispengras	27	» 9
630	Sorghum (Holcus) saccharatum , neu, chinesisches Zuckerrohr, liefert ein äußerst zuckerstoffhaltiges nahr- haftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum. Sehr ergiebig, durchaus empfehlens- werth	100 Pfd.	13 Gr.
631	» Imphy (Vin-bis-Chnara der Kaffern). Diese Varietät ist als die zuckerstoffreichste, größte und frühestreifende, für nördliche Klimate passend empfohlen, ganz neu	120	»
632	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	100 Pfd.	13 Gr.
633	Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Dualität	100 Pfd.	14 Gr.

Klee.

No.		à Pfd.	Gr.
634	Anthyllis vulneraria, Wundklee	12	Gr.
635	Hedysarum Onobrychis, Esparfette	100 Pfd.	10 Gr.
636	» biferum, doppelt tragender	6	»
637	Lotus corniculatus , gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	18	»
638	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	5	»
639	» sativa, blauer ewiger oder Luzern	9	»
640	» media, Sand-Luzern	12	»
641	Melilotus officinalis, gelber Steinklee	5	»
642	» coerulea, Balsamklee für Bieneuzucht	25	»

No.		à Pfd.	Gr.
643	Melilotus alba, hoher weißer Klee	7	Gr.
644	Trifolium pratense, rother Kopfklee	9	»
645	» hybridum , weißer schwedischer	15	»
646	» incarnatum , Infarnatklee	5	»
647	» » neuer später	7	»
648	» repens, weißer niedriger Wiesenklee	10	»

(Da die Preise der Kleeaat sehr veränderlich sind, werden die-
selben auf Verlangen pro Centner schriftlich mitgetheilt.)

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

No.		à Pfd.	Gr.
649	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same	100 Pfd.	18 Gr.
650	Lupinus albus, weiße Lupine	10	» 4
651	» angustifolius, blaue	7	» 3
652	» Cruikshankii, sehr üppig wachsende	—	» 20
653	» luteus, gelbe	8	» 3
654	Ervum Lens, gewöhnliche Linse	7 1/2	» 3
655	» » große Hellerlinse	9	» 3 1/2
656	» » schwarze Linse	—	» 10
657	» monanthes, weiße Provencer	—	» 4
658	Ornithopus sativus, Serradella , neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut, für sterilen Boden, ergiebig	18	» 6
659	Polygonum tataricum, tartarischer Buchweizen	—	» 5
660	Poterium Sanguisorba, Rimpinell	10	» 4
661	Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Acker- sperr	7 1/2	» 3
662	» maxima, großer	9	» 4
663	Spartium scoparium, Besenstrauch	16	» 5
664	Trigonella foenum graecum, griechisches Heu oder Siebenzeiten	7	» 3
665	Ulex europaeus, Meerbinse	—	» 10
666	Vicia Faba arvensis, Pferdebohne	5	» 2
667	» sativa, große norwegische Futterwicke	10	» 4
668	» alba, neue große weiße Hope- toun Futterwicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	13	» 5
669	Zea Mays, gelber runder Mais	—	» 4
670	» » weißer runder	—	» 4
671	» » kleiner gelber 6 Wochen	—	» 6
672	» » kleinster weißer chinesischer	—	» 12
673	» » Benton Corn	—	» 20
674	» » weißer Pferdezahl	—	» 4
675	» » bunter Papageien- , sehr früh und ertragreich	7 1/2	»

Runkelrüben.

No.		à Pfd.	Gr.
676	Lange große aus der Erde wachsende rothe	100 Pfd.	11 1/2 Gr.
677	» » » » » weiße	15	» 5
678	» » » » » gelbe	11 1/2	» 4
679	Lange dicke Flaschen- , rothe	15	» 5
680	» » » » » gelbe	15	» 5
681	» » » » » weiße	22	» 8
682	Runde große Oberndörfer , rothe	25	» 8
683	» » » » » gelbe	25	» 8
684	» » » » » weiße , neu, extra	—	» 20

Die Oberndörfer und Flaschen-Runkeln sind
die vorzüglichsten von allen Sorten, der
Samen ist von ausgewachsenen Rüben schöner
Form und Qualität gewonnen.

685	Runde gelbe Kugel	10	» 4
686	» » » » » rothe	10	» 4
687	Weiße echte Zucker- , zur Zuckersfabrikation	9	» 3
688	Ganz neue weiße Imperial-Zucker	12	» 4

Blumen - Samen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und größte Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zur vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

(Durchgängig in größtmöglicher Vollkommenheit.)

2

No.				Ag. Nr.
881	Ein Sortiment	Truffaut's neue kugelflühige Perfection-Pyramiden-Astern gemischt	1000 Korn	10
882	"	"	400	5
883	"	"	"	"
884	"	"	"	"
885	"	"	"	"
886	"	"	"	"
887	"	"	"	"
888	"	"	"	"
889	"	"	"	"
890	"	"	"	"
891	"	"	"	"
892	"	"	"	"
893	"	"	"	"
894	"	"	"	"
895	"	"	"	"
896	"	"	"	"
897	"	"	"	"
Levkoyen.				
(Eigene Zucht in feinsten Qualität.)				

898	Ein Sortiment	beste englische Sommer-Levkoyen in 36 Sorten	à 100 Korn	1 15
899	"	"	100	1
900	"	"	100	15
901	"	"	1000	10
902	"	"	400	5
903	"	"	à 100	20
904	"	"	1000	15
905	"	"	400	8
906	"	"	à 100	15
907	"	"	1000	10
908	"	"	400	5
909	"	"	à 100	18
910	"	"	1000	10
911	"	"	400	5
912	"	"	à 100	15
913	"	"	1000	8
914	"	"	400	4
915	"	"	à 100	10
916	"	"	400	5
917	"	"	à 100	10
918	"	"	1000	8
919	"	"	400	4
920	"	"	à 100	15
921	"	"	1000	10
922	"	"	400	5
923	"	"	à 100	18
924	"	"	1000	12
925	"	"	400	6
926	"	"	100	2 10
927	"	"	à 100	20
928	"	"	à 100	25
929	"	"	400	10
930	"	"	200	5
931	"	"	à 100	10
932	"	"	1000	8
933	"	"	400	4
934	"	"	à 100	14
935	"	"	1000	15
936	"	"	400	8
937	"	"	200	4
938	"	"	à 100	14
939	"	"	à 100	14
940	"	"	100	1 10
941	"	"	à 100	15
942	"	"	1000	8
943	"	"	400	4
944	"	"	à 100	18
945	"	"	1000	10
946	"	"	400	5
947	"	"	à 100	15
948	"	"	1000	12
949	"	"	400	6
950	"	"	à 100	14
951	"	"	1000	8
952	"	"	400	4
953	"	"	à 100	25

Nittersporen.

(In größter Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

No.				à 1/10 Loth	—	8
954	Ein Sortiment	hoher dichtgefüllter Nittersporen in 10 Sorten				
955	"	niedriger dichtgefüllter " 12 "				10
956	"	neuer extra gefüllter hyacinthblüthiger Nittersporen, vorzüglich schön, in 12 Sorten				10
957	"	gefüllter Levkoj-Nittersporen in 6 Sorten				10

(Gemischte Nittersporen, siehe Sommergewächse, Delphinium.)

Balsaminen.

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

958	Ein Sortiment	dichtgefüllte Zwerg-Balsaminen in 12 Sorten	à 25 Korn	—	15
959	"	" Camellien-Balsaminen in 12 Prachtforten	" 25 "	—	15
960	"	neue dichtgefüllte Rosen-(Andrieux) Balsaminen in 12 Sorten	" 25 "	—	15
961	"	" Rosen-Camellien-(punktirte Andrieux) Balsaminen in 6 Sorten, prachtvoll	" 25 "	—	10

Sommerblumen.

962	Ein Sortiment	Celosien, Hahnenkamm, in 10 Sorten	à 1 Portion	—	10
963	"	" Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Nelken in 12 Varietäten	" "	—	10
964	"	" Dianthus Heddeewigii, 12 der prachtvollsten aus Hunderten von Varietäten gewählt	à 25 Korn	—	15
965	"	" " laciniatus in 12 prachtvollen Farben	25 "	—	15
966	"	" Elichrysom compositum, 12 der auffallendsten Varietäten	à 1 Portion	—	10
967	"	" Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken, in 8 Sorten	à 1/2 Loth	—	7
968	"	" Lupinen, 12 der schönsten Sorten	à 1 Portion	—	8
969	"	" Mirabilis Jalappa in 10 Farben	" "	—	10
970	"	" Nemophilen in 10 Sorten	" "	—	7
971	"	" Papaver paeoniflorum, 12 gefüllte Varietäten	" "	—	7
972	"	" " laciniatum, 12 "	" "	—	7
973	"	" Phlox Drummondii in 12 Sorten	" "	—	14
974	"	" Portulacen in 8 Sorten	" "	—	8
975	"	" Salpiglossis, neue großblumige, in 12 prachtvollen Sorten	" "	—	10
976	"	" Scabiosa atropurpurea major in 8 diversen Sorten	" "	—	8
977	"	" " nana, frühblühende Zwergs, in 8 Farben	" "	—	8
978	"	" Senecio, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten	" "	—	8
979	"	" Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 12 Sorten	" "	—	10
980	"	" Viola tricolor maxima, Penfées, 8 Sorten ersten Ranges	" "	—	16
981	"	" Zinnia elegans in 6 Hauptfarben	" "	—	7
982	"	" Sommerblumen, die schönsten aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Varietäten	" "	6	—
983	"	" " von 100 Species	" "	3	—
984	"	" " 50 "	" "	1	15
985	"	" " 24 "	" "	—	18
986	"	" " 12 "	" "	—	8
987	"	" niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 18 Sorten in starken Preisen	" "	—	15
988	"	" Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	" "	1	—
989	"	" " 12 "	" "	—	15
990	"	" einjährige Blattpflanzen in 12 verschiedenen Sorten	" "	—	12
991	"	" wohlriechende Sommerblumen, 12 der feineren Sorten	" "	—	15
992	"	" feine Topf-Sommerblumen in 24 Sorten	" "	1	—
993	"	" einjährige Fiergräser in 12 der schönsten Sorten	" "	—	8
994	"	" Winden für's freie Land, in 12 Sorten	" "	—	8
995	"	" Tropaeolum Lobbianum, in 8 der schönsten Sorten	" "	—	25
996	"	" schöne Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln, in 24 verschiedenen Sorten	" "	1	—
997	"	" " in 12 der schönsten Sorten	" "	—	15

Perennirende Stauden für's Freie.

998	Ein Sortiment	sehr schöne gefüllte Wintermalven in 12 verschiedenen Farben	à 1 Portion	—	10
999	"	" englische Preismalven in 18 Prachtforten mit Namen	" "	—	24
1000	"	" " 12 "	" "	—	15
1001	"	" italienische Zwerg-Malven in 8 dichtgefüllten Sorten	" "	—	12
1002	"	" gefüllte Bartnelken in 12 Prachtforten	à 25 Korn	—	20
1003	"	" neue niedrige extra gefüllte Bartnelken, in 12 Sorten	25 "	—	20
1004	"	" perennirende Blumen oder Stauden von 200 Sorten der schönsten, aus 500 Sorten gewählt	à 1 Portion	6	—
1005	"	" " 100 "	" "	3	—
1006	"	" " 50 "	" "	1	15
1007	"	" " 25 "	" "	—	20
1008	"	" " 12 "	" "	—	10
1009	"	" Alpenpflanzen, 12 der schönsten Sorten	" "	—	18
1010	"	" Aquilegien in 12 schönen Sorten	" "	—	10
1011	"	" Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 Sorten	" "	—	15
1012	"	" Gladiolus gandavensis in 12 neuesten Prachtforten	" "	—	20
1013	"	" Campanula in 12 schönen Sorten	" "	—	10
1014	"	" Delphinium, perennirende, 8 neue Sorten	" "	—	10
1015	"	" Lupinen, perennirende, in 8 Sorten	" "	—	10
1016	"	" Pentstemon Hartwegii, in 8 neuesten Prachtforten	" "	—	15
1017	"	" Phlox, perennirende, in 12 neuesten Prachtforten	" "	—	15
1018	"	" Statice, aushaltende, in 8 Sorten	" "	—	8
1019	"	" aushaltende Blattpflanzen, 8 Sorten	" "	—	12

Topf-Gewächse.

No.				Stk. Sgr.
1020	Ein Sortiment	Abutilon , in 8 der besten Sorten	à 5 Korn	18
1021	"	Acacien in 12 der schönsten Sorten	à 1 Portion	15
1022	"	Canna , in 12 der schönsten Sorten	"	15
1023	"	Cyclamen in 6 Sorten	"	20
1024	"	Chorizema , in 8 der besten Sorten	"	15
1025	"	Gloxinien in 12 neuen Prachtorten, aufrechte und hängende	"	15
1026	"	Heliotrop , in 8 der schönsten Sorten	"	12
1027	"	Pelargonium , 12 englische großblumige Sorten mit Namen	à 5 Korn	25
1028	"	" neue Obier'sche fünffleckige in 12 Prachtorten	" 5 "	1
1029	"	" Diadematum in 12 Prachtorten	" 5 "	1
1030	"	" 6 Fancy Sorten mit Namen	" 5 "	8
1031	"	" 6 Scarlet Sorten mit Namen	" 5 "	25
1032	"	Primula chinensis , in 6 der schönsten Sorten (inclusive erecta superba)	à 25 Korn	10
1033	"	der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 24 Sorten	à 1 Portion	18
1034	"	" " " " " 12 "	"	2
1035	"	Kalthaus-Pflanzen in 24 Sorten	"	1
1036	"	" " " " " 12 "	"	2
1037	Ein Sortiment	Coniferen , 12 Sorten	"	1
1038	"	Zier-Kürbisse , 12 Sorten	"	20
			"	12

Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen.

No.		à Brise	Sgr. g.	No.		à Brise	Sgr. g.
1039	* Abrovia umbellata , prächtige Blumen, zart lilafarbig in großen verbenenähnlichen Dolben	à Loth 8	1 6	1087	Anthemis arabica , arabische Kamille	à Loth 4	1 —
1040	Acroclinium roseum , prachtvolle Immortelle	" 7	1 6	1088	" Chia	" 7	1 —
1041	" roseum fl. albo , reinweiß mit Atlasglanz	" 8	1 6	1089	Antirrhinum calycinum , gelbes Löwenmaul	" 5	1 —
1042	Adonis aestivalis , Sommer-Adonisröschen	" 3	1 —	1090	* Arctotis breviscapa , prächtiges Bärrohr	" 24	2 —
1043	" autumnalis , Herbst-	" 3	1 —	1091	Argemone grandiflora , großbl. Stachelmohn	" 8	1 —
1044	" flammea , leuchtendes	" 3	1 —	1092	" Hunnemannii , Hunnemann's	" 14	1 6
1045	* Aethionema Buxbaumii , zierlich	" 10	1 —	1093	" mexicana , mexicanischer	" 10	1 —
1046	" saxatile , schön	" 10	1 —	1094	" speciosa , prächtiger	" 8	1 —
1047	* Agatheia spatulata , blaue Agatheia	" 5	1 —		Aster chinensis , fl. pl. Asten		—
1048	Ageratum coelestinum , himmelblaues Agerat	" 7	1 —	1095	Gefüllte Feder- oder Röhr-Aster in 12 schönen gefüllten Sorten, jede separat	100 R.	1 —
1049	" conspicuum , weißbl., sehr schön	" —	1 6	1096	Reid's neue kugelblühige Röhr-Aster , in 8 Farben jede separat	100 R.	1 3
1050	" mexicanum (coeruleum), blaues	" 7	1 —	1097	Kugelblühige dichtgefüllte Aster in 12 Sorten, separat	à 100 R.	1 —
1051	" " fl. albo , weiße	" 10	1 —	1098	* Zwerg-Aster in 12 dichtgefüllten Sorten	100 "	1 —
1052	" " nanum album , neues, weißes, 6 Zoll hohes	2	—	1099	Pyramiden-Aster in 12 dichtgefüllten Sorten		—
1053	" " coeruleum , neues blaues, 6 Zoll hohes	1 6	—	1) kugelblühige , prachtvoll	100 R.	1 —	
1054	Agrostemma coeli rosa , Himmelsröschen	à Loth 4	1 —	2) mit flachen Blumen in 8 seltenen Farben	100 "	1 6	
1055	" " coccinea , neues scharlachrothes	2	—	1100	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster , neue vervollkommnete, mit breiten Petalen, in 18 prachtvollen dichtgefüllten Sorten, jede separat	100 R.	1 3
1056	" " alba , ganz neues weißes	à Loth 8	1 6	1101	Ganz neue großblumige Zwerg-Bouquet-Aster , sehr effectreich und prachtvoll, in 10 Sorten sep., jede 100 R.	2 —	
1057	" " nana , Zwerg-	" 10	1 6	1102	Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Aster , zeichnen sich vor den übrigen Zwerg-Bouquet-Aster durch die gleichmäßige Höhe der Pflanzen (1 Fuß), eigenthümliche Färbung der Blumen und sehr frühes Blühen aus, für niedrige Gruppen besonders empfehlenswerth, 5 Farben, separat jede	100 R.	4 —
1058	" " hybrida , dunkelrosa mit dunkeltem Auge	3	—	1103	Truffaut's neue Paeonien-Pyramiden-Aster , sehr gefüllt in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, separat 12 Farben	100 R.	1 3
1059	" " lilla mit dunkeltem Auge	4	—	1104	Truffaut's halbhöhe Pyramiden-Aster , sehr schöne Classe, wird nur 1½ Fuß hoch und mit eben so großen Blumen wie die hohen. 8 Farben separat	100 R.	1 3
1060	Alonsoa grandiflora , großbl. Halbblume	à Loth 10	1 —	1105	Truffaut's halbhöhe Pyramiden-Aster , Apfelblüthe , sehr schön	100 R.	2 —
1061	" incisa , eingeschnittene	" 14	1 —	1106	Truffaut's neue Paeonien-Perfection-Aster . Diese Abtheilung vertritt die größte Vollkommenheit der Paeonien-Aster mit etwas niedrigerem Habitus. Außerst schwer Samen bringend. In 12 Sorten sep., jede 100 R.	1 6	
1062	" Warszewiczii , prachtvoll, mit langen Aehren, brillant scharlachrother Blume	à Loth 12	1 6	1107	Truffaut's neue kugelblühige Perfection-Aster mit großen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung, in 12 Sorten separat	100 R.	1 3
1063	* Alyssum Benthonii , Benthon's Steintraut	" 18	1 6	1108	Truffaut's kugelblühige Perfection-Aster , folgende 3 neue Farben	à 100 R.	— 2
1064	" " calycinum (maritimum), wohlriechend	" 8	1 —		Weiß mit Dunkelviolett.		
1065	* Amaranthus bicolor , zweifarbig	" 5	1 6		Weiß mit Dunkelcarmoisin.		
1066	" " caudatus , geschwänzter	" 2	1 —		Weiß mit Hellviolett.		
1067	" " cruentus , dunkelrother	" 2	1 —				
1068	" " hypochondriacus (sanguineus)	" 2	1 —				
1069	" " viridis , grüner	" 2	1 —				
1070	" " melancholicus var. ruber , mit dunkelblutrothen Blättern	à 100 R.	— 3				
1071	" " monstrosus , monströser, schön	à Loth 4	1 —				
1072	* " tricolor , dreifarbig	" 5	1 6				
1073	Amblyolepis setigera , sehr wohlriechend	" 1 6	—				
1074	Amethystea coerulea , blauer Amethyst	à Loth 8	1 —				
1075	Ammobium alatum , geflügelte Amobie	" 4	1 —				
1076	Ampherephus intermedia , blaue Kragenblume	" 10	1 6				
1077	Anagallis fruticosa , strauchartiger	" 35	2 —				
1078	" grandiflora carnea , rother	" 35	2 —				
1079	" " coerulea , blauer	" 35	2 —				
1080	" " lilacea , neuer lilla	" 35	2 —				
1081	" " Imperatrice Eugenie , neu	2 6	—				
1082	" grandiflora Napoleon III. , neu	2 6	—				
1083	" " pallida , neu	2 6	—				
1084	" " sanguinea , neu	2 6	—				
1085	Anoda Dilleniana , blaue Anode	à Loth 5	1 —				
1086	" Wrighti , neu	" 25	2 —				

No.		Sgr.		No.		a Preis	Sgr.
1109	Neueste „La Superbe“ Aſtern mit ſehr robuſtem Pyramiden-Bau und ſtark verzweigt. Blumen groß, chryſanthemumblüthig, außerordentlich gefüllt, ſehr empfehlenswerth. 6 Farben, gemiſcht	Loth 10 —		1118 *	Aster tenellus, zarte hellblaue Aſter	Loth 10 Sgr.	1 6
1110	Truffaut's hohe großblumige Chryſanthemum-Aſtern, prachtvolle Gattung mit großen Blumen, breiten dachziegelförmig nach außen gelegten Petalen, in 12 Sorten ſeparat, jede	à 100 R. 1 3 folgende 2 neue Farben.	à 100 » 1 6	1119	„ tanacetifolius, neue ſehr hübsche niedrige Aſter mit einfachen hellblauen Blumen		2 6
1111	Truffaut's neue großblumige Zwerg-Chryſanthemum-Aſtern, die effectvollſte Gattung für niedrige Gruppen, von ſehr robuſtem Wuchs, mit ſehr großen Blumen in den brillantſten Farben, bilden dieſelben in gleicher Höhe ſtehend einen dichten Blumentepich. In 8 Farben, ſeparat	à 100 R. 2 — und folgende zwei neue Farben	à 100 » 5 —	1120	Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie	Loth 4 Sgr.	1 —
1112	Truffaut's neue imbriquée pompon Aſtern, eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichſten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, in 6 Farben, ſeparat jede	à 100 R. 2 6		1121	Beta braſiliensis, braſilianischer Mangold, weigruppiger	Loth 2 —	
1113	Neue Rieſen-Kaiſer-Aſtern, zeichnen ſich durch robuſten Wuchs und enorm große Blumen aus:			1122	„ „ „ „ roſenrother		2 —
	Lafurblau	100 R. 2 —		1123	„ „ „ „ ſcharlachrother		2 —
	Hellindigoblan	100 „ 2 —		1124	„ „ „ „ carmoisinrother		2 —
	Carminroth, chryſanthemumblüthig	100 „ 2 —		1125	„ „ „ „ goldgelber		2 —
	Apfelblüthe	100 „ 2 —		1126	„ „ „ „ gemischt à Pfd. 15 Sgr.		1 —
	Dunkelblau mit weiß	100 „ 4 —			(Zieht auch in Topfen und beſonders auf Raſenplätzen.)		
	Rothviolett	100 „ 4 —		1127	Bidens atrosanguinea, dunkelblutrother Zweigahn		5 —
	Weinweiß, extra	100 „ 6 —		1128	„ ferulaefolia, neue zierliche Blattpflanze	Loth 7 Sgr.	1 —
	Cacaobraun	100 „ 6 —		1129	„ grandiflora, großblumiger Zweigahn		5 „ 1 —
	Kupferroſa	100 „ 6 —		1130	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdspinat		5 „ 1 —
	Rosa mit weißem Anflug	100 „ 6 —		1131	„ virgatum, ruthenformiger		5 „ 1 —
	Carminroth	100 „ 6 —		1132	Blumenbachia insignis, ausgezeichnete		2 —
	Dunkellilla mit weiß	100 „ 6 —		1133 *	Brachycome iberidifolia, ſchleifenblumenblättriger Kurzſaum.	Loth 10 Sgr.	1 6
	Pfäſſichblüthe	100 „ 8 —		1134 *	„ „ fl. albo	„ 10 „	1 6
	Dunkellilla mit Atlasglanz	100 „ 8 —		1135 *	„ „ fl. lilacino	„ 15 „	1 6
	Violett	100 „ 8 —		1136	Browallia Czerwiakowskii, neu	„ 20 „	1 6
	Dunkelblau mit weiß, päonienblüthig	100 „ 8 —		1137	„ abbreviata (pulchella), ſehr lieblich, für Topfkultur nur geeignet		5 —
	Cacaobraun mit weiß	100 „ 8 —		1138	„ elata fl. albo, weißblühende aufrechte	Loth 20 Sgr.	1 6
	Dunkelcarminroth	100 „ 8 —		1139	„ „ fl. coeruleso, blaublühende	„ 20 „	1 6
	Lilla	100 „ 8 —		1140	„ „ coerulea grandiflora, ſehr reich- und großblumige Varietät von ſchonem Habitus		2 —
	Lillaroſth	100 „ 8 —		1141	Cajophora (Loasa) lateritia, ziegelroth	Loth 15 Sgr.	1 —
	„ und weiß	100 „ 8 —		1142	„ „ Herbertii, hochrother	„ 20 „	1 6
	Dunkelblau, extra	100 „ 8 —		1143 *	Calandrinia discolor, verſchiedenfarbige	„ 8 „	1 —
	Rosa, extra	100 „ 10 —		1144	„ grandiflora, großblumige	„ 8 „	1 —
	Weiß mit lilla Schein	100 „ 8 —		1145 *	„ speciosa (Lindleyana)	„ 5 „	1 —
	Kupferroſa mit weißem Anflug	100 „ 8 —		1146 *	„ „ Burridgi, kupferroth	„ 4 „	1 —
	Lafurblau, bandirt	100 „ 15 —		1147 *	„ umbellata, prachtwoll	„ „ „	2 —
	Weiß mit violett, päonienblüthig	100 „ 20 —		1148	Calceolaria pinnata, gefiederte Pantoffelblume		1 6
	Silbergrau mit Atlasglanz	100 „ 15 —		1149	„ chelidonioides (spec. Californien), neu, ſehr schön	„ 5 „	1 —
	Lillaroſth, bandirt, päonienblüthig	100 „ 15 —		1150	„ scabiosaefolia, neu, ſehr hübsch	„ 10 „	1 —
	Violett, bandirt	100 „ 15 —		1151	Calendula eriocarpa, orange, halb gefüllt, neu und hübsch	„ 5 „	1 —
	Gemiſcht, in vielen Farben	Loth 2 Sgr.	—	1152	„ hybrida, Baſard	„ 5 „	1 —
1114	Neue niedrige Rieſen-Kaiſer-Aſtern (von gedrungenerem Habitus als vorhergehende):			1153	„ „ Pongei, neue weiße gefüllte	„ 20 „	2 —
	Lachsfarbe, extra	100 R. 20 —		1154	„ officinalis ranunculoides fl. pl., ſchön	„ 4 „	1 —
	Braunviolett, bandirt, päonienblüthig	100 „ 20 —		1155	„ „ superba	„ 4 „	1 —
	Lillaroſth, bandirt	100 „ 20 —		1156	„ „ pluviialis, Regen anzeigende	„ 5 „	— 9
	Dunkellilla, päonienblüthig	100 „ 25 —		1157	Calliopsis bicolor (tinctoria), zweifarbiges	„ 4 „	1 —
1115	Neue Kranz-, Kronen- oder Ringel-Aſtern, intereſſante und auffallend ſchöne Gattung.			1158	„ „ brunea, zweifarbiges braunes	„ 5 „	1 —
	Hellviolett mit weißer Mitte, neue Farbe mit vollkommenem Bau, vorzüglich	100 R. 1 6		1159	„ „ fistulosa brunea, geröhrtes	„ 5 „	1 —
	Dunkelcarmoisin mit reinweißer Mitte, ganz neu, prachtwoll	100 R. 1 6		1160	„ „ marmorata, marmorirtes	„ 4 „	1 —
	Dunkelvioletlett mit weißem Herz, prachtwoll, vollkommen gebaut	100 R. 1 6		1161	„ „ nigra speciosa, ſchwarzbr.	„ 5 „	1 —
	Rosa mit weißem Herz, neu	100 „ 2 6		1162 *	„ „ nana, Zwerg	„ 8 „	1 —
	Braunviolett mit weißem Herz, neu	100 „ 3 —		1163 *	„ „ fistulosa brunea	„ 15 „	2 —
1116	Neue Strahlen-, Nadel- oder Igel-Aſtern, neue höchſt intereſſante Gattung mit zugespitzten geröhrten, ſtrahlenartig geſtellten Petalen, merkwürdig und ſehr schön, in folgenden Farben, ſeparat:			1164	„ „ „ „ marmorata		2 —
	Leuchtend dunkelcarmin	100 R. 1 —		1165 *	„ „ marmorata	Loth 8 Sgr.	1 6
	Dunkelvioletlett	100 „ 1 —		1166 *	„ „ purpurea	„ 8 „	1 6
	Leuchtend Rosa	100 „ 1 —			Die Zwerg-Calliopsis, circa 4—6 Zoll hoch, ſind außerſt vollblühend, zu Einfäſſungen reizend.		
	Hellblau	100 „ 1 —		1167	„ cardaminefolia hybrida, neu, ſehr schön	Loth 8 Sgr.	2 —
	Violetlett mit Weiß	100 „ 1 —		1168	„ coronata, gekröntes, neu, ſchön	„ 18 „	1 —
	Dunkelcarmin mit Weiß	100 „ 4 —		1169	Callirrhoea pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit großen prachtw. purpurcarmoisinrothen Blumen	Loth 14 Sgr.	1 6
1117	Victoria-Aſter, carminroſa	100 R. 18 Sgr.	25 „ 5 —	1170	„ pedata nana, wird nur 1½ Fuß hoch, ſehr reichblühend		3 —
				1171	Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis), neue gelbe Winde	10 R. 1 Sgr.	— —
				1172	Calyxhymenia chinensis, chineſ. Ketchblume	Loth 15 „	2 —
				1173 *	Campanula Loreyi, Eprenſche Glockenblume		1 6
				1174 *	„ „ fl. albo, weißblühende		1 6
				1175 *	„ „ pentagonia, blaue	„ 10 „	1 6
				1176 *	„ „ fl. albo, weiße	„ 20 „	1 6
				1177 *	„ „ speculum, blauer Venusſpiegel	„ 5 „	1 —
				1178 *	„ „ fl. albo, weißer	„ 5 „	1 —
				1179 *	„ „ fl. lilacino, hellblauer	„ 5 „	1 —
				1180 *	„ „ grandiflorum, großblum.	„ 5 „	1 —
				1181 *	„ „ littoralis (stricta), ſehr schön	„ 20 „	1 6
				1182	Cannabis gigantea, echter chineſiſcher Rieſenhanf	„ 4 „	— —
				1183	Capsicum cerasiforme, kirſchenähnlicher Pfeffer	„ 15 „	2 —
				1184	„ „ grossum, bitter	„ 4 „	1 —

No		à Preise 1gr. 8.	
1185	Capsicum luteum, gelber.....	à Loth 10 1gr.	1 6
1186	» microphyllum , fleinblättriger.....		2 —
1187	» 6 andere gute Sorten.....		1 —
1188	Carduus Marianus, gefleckte Mariendistel.....	à Loth 3 1gr.	1 —
1189	Carthamus tinctorius, färbender Saflor.....	3 »	1 —
1190	Celosia cristata, Hahnenkamm in vielen Farben.....	15 »	1 6
1191	» macrocephala , neuer sehr großblumiger, leuchtend rother, sehr schön.....		2 —
1192	» nana , rother Zwerg.....		2 —
1193	» gelber		2 —
1194	» goldgelber	prachtvoll.....	2 —
1195	» rosa		2 —
1196	Centaurea americana, amerikanische großblum. à Loth 8 1gr.		1 —
1197	» Cyanus, Kornbl. in vielen Farben.....	3 »	1 —
1198 *	» depressa, niedrige, schön.....	4 »	1 —
1199	» » rosea, ganz neu.....	5 »	1 —
1200	» diluta, hellblaue, zierlich.....	4 »	1 —
1201	» moschata fl. albo, weiße Flockenbl.	5 »	1 —
1202	» » fl. rubro, rothe.....	5 »	1 —
1203	» suaveolens, wohlriechende gelbe ...	5 »	1 —
1204	Centaureidum Drummondii, citronengelb.....	8 »	1 —
1205	Centranthus macrosiphon, reichbl. Spornblume.....	5 »	1 —
1206	» » albus, reinweiß.....	5 »	1 —
1207	» » carneus, fleischfarbig.....	5 »	1 —
1208 *	» » nanus, neue Zwerg.....	5 »	1 —
1209 *	» » albus.....		1 6
1210 *	» » carneus.....		1 6
1211 *	Cerastium perfoliatum.....	à Loth 8 1gr.	1 —
1212	Cerinthe auriculata , geröhrte Wachsblume, neu, sehr hübsch.....	8 »	1 —
1213	» gymnandra , ganz neu und sehr schön.....	10 »	1 —
1214	» major, große Wachsblume.....	5 »	1 —
1215	» » fl. luteo, neue gelbe.....	5 »	1 —
1216	» retorta , neu buntblättrig.....	8 »	1 —
1217 *	Chaenostoma fastigiatum , rosablühend.....	15 »	2 —
1218 *	» polyanthum, sehr schön.....	8 »	1 —
1219 *	Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, rei- zende Pflanze zu Einfassungen. à Loth 8 1gr.		1 —
1220 *	» » fl. roseo, neue rosa.....	9 »	1 —
1221	Cheiranthus annuus , Sommer-Levkoyen in vielen Far- ben gemischt (Landsamen).....	à Loth	12 —
1222	Englische Sommer-Levkoyen in folgenden $\frac{3}{4}$ — $\frac{7}{8}$ ins Ge- füllte fallenden Sorten, separat.....	à 100 Korn	1 3

Nr.	1. Bläskilla.	Nr.	23. Bläßbraun.
»	2. Zimmitbraun.	»	24. Rosenroth, frühblühend.
»	3. Rothbraun.	»	25. Kastanienbraun.
»	4. Dunkeläschgrau.	»	26. Schwarzbraun, frühbl.
»	5. Rosenfarbe.	»	27. Dunkelviolett.
»	6. Ziegelroth.	»	28. Chamois.
»	7. Dunkelbordoree.	»	29. Dunkelchamois.
»	8. Bläßblau.	»	30. Carmoisin, frühblühend.
»	9. Dunkelcarmiroth.	»	31. Braunviolett.
»	10. Schwarzbraun.	»	32. Dunkelkupferroth.
»	11. Bläßfleischfarbig.	»	33. Lasurenblau.
»	12. Rothgrau.	»	34. Bläßrosa mit gelbem Schein.
»	13. Helläschgrau.	»	35. Porzellanblau, gelb. K.
»	14. Dunkelwarzbraun.	»	36. Dunkel Schwefelgelb.
»	15. Violett.	»	37. Schwefelgelb, einfache Blu- men weiß.
»	16. Weiß.	»	38. Dunkelisabellenfarbe.
»	17. Kupferroth.	»	39. Kupferchamois.
»	18. Carmoisin.	»	40. Pfirsichblüthe.
»	19. Hellbraun.	»	41. Chamoisrosa.
»	20. Carmiroth.	»	42. Blutroth ganz neu, prach- tvolle Farbe à 100 Korn 10 —
»	21. Hellviolett.		
»	22. Fleischfarbe.		

1223	Vorstehende Sorten egal gemischt.....	à Loth 1 Kgr.	15 —
1224	Bläßbraun , monstrose, eigenthümlich.....	à 100 Korn	2 6
1225	Neue Douquet Sommer-Levkoyen mit pyramidenförmigem		

Nr. 1. Bläulilla.	Nr. 23. Bläulilla.
» 2. Zimmitbraun.	» 24. Rosenroth, frühblühend.
» 3. Rothbraun.	» 25. Kastanienbraun.
» 4. Dunkelachgrau.	» 26. Schwarzbraun, frühbl.
» 5. Rosenfarbe.	» 27. Dunkelviolett.
» 6. Ziegelroth.	» 28. Chamois.
» 7. Dunkelbordoree.	» 29. Dunkelchamois.
» 8. Bläulilla.	» 30. Carmoisin, frühblühend.
» 9. Dunkelcarmiroth.	» 31. Braunviolett.
» 10. Schwarzbraun.	» 32. Dunkelkupferroth.
» 11. Bläulilla.	» 33. Lasurblau.
» 12. Rothgrau.	» 34. Bläulilla mit gelbem Schein.
» 13. Hellachgrau.	» 35. Porzellanblau, gelb. R.
» 14. Dunkelachgrau.	» 36. Dunkelchamois.
» 15. Violett.	» 37. Schwefelgelb, einfache Blu- men weiß.
» 16. Weiß.	» 38. Dunkelbläulilla.
» 17. Kupferroth.	» 39. Kupferchamois.
» 18. Carmoisin.	» 40. Pfirsichblüthe.
» 19. Hellbraun.	» 41. Chamoisrosa.
» 20. Carmiroth.	» 42. Blutroth ganz neu, prach- volle Farbe à 100 Korn 10 —
» 21. Hellviolett.	
» 22. Fleischfarbe.	

1223	Vorstehende Sorten egal gemischt.....	à Loth 1 1gr. 15 —
1224	Bläulilla , monstrose, eigenthümlich.....	à 100 Korn 2 6
1225	Neue Bouquet Sommer-Levkoyen mit pyramidenförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen.	

Nr. 1. Carmoisin.	à 100 Korn 1 6
» 2. Hellblau.....	100 » 1 6
» 3. Pfirsichblüthe.....	100 » 1 6
» 4. Hellcarmim.....	100 » 1 6
» 5. Pfirsichblüthe.....	100 » 2 —
» 6. Rothgrau.....	100 » 2 —
» 7. Fleischfarbe.....	100 » 2 —
» 8. Braunviolett.....	100 » 2 —
» 9. Lilaroth.....	100 » 4 —
» 10. Kupferroth.....	100 » 4 —
» 11. Dunkelbordoree.....	100 » 4 —
» 12. Ziegelroth.....	100 » 4 —

No.		à Preise 1gr. 8.
1226	Englische großblumige Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch größere Blumen und Blumenkolben, kräftigern Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. Folgende mindestens $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte fallende Sorten, separat	à 100 Korn 1 3
Nr. 1.	Carmiroth.	Nr. 12. Carmirosa.
» 2.	Hellblau.	» 13. Rothgrau.
» 3.	Rosa.	» 14. Hellaschgrau.
» 4.	Weiß.	» 15. Schwarzbraun.
» 5.	Dunkelblau.	» 16. Ziegelroth.
» 6.	Fleischfarbe.	» 17. Braunviolett.
» 7.	Blasbraun.	» 18. Hellmordoree.
» 8.	Kupferroth.	» 19. Dunkelmordoree.
» 9.	Achgrau.	» 20. Chamois.
» 10.	Dunkelcarmiroth.	» 21. Rosa-lilla. à 100 R. 1 6
» 11.	Pfirsichblüthe.	» 22. Canariengelb. » 2 —

1227 Neue englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blatt-
form höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der
einzelnen Blumen und Blumentheile als höchst effectreich
zu schätzen. Folgende $\frac{7}{8}$ ins Gefüllte fallende Sorten:

Nr. 1. Dunkelblau, prachtvolle Farbe.....	100 Korn 1 3
» 2. Bläulilla.....	100 » 1 3
» 3. Moirgrau.....	100 » 1 3
» 4. Schwarzbraun.....	100 » 1 3
» 5. Kastanienbraun.....	100 » 1 3
» 6. Kupferfarbig.....	100 » 1 3
» 7. Carmoisin, neu, prachtvoll.....	100 » 2 —
» 8. Rosa, neu.....	100 » 2 6
» 9. Weiß, neu.....	100 » 2 6

1228 Englische Sommer-Levkoyen mit Lachblatt in folgenden von $\frac{3}{4}$ — $\frac{7}{8}$ ins Gefüllte fallenden Sor- ten separat.....

Nr. 1. Carmiroth.	Nr. 10. Bläulilla.
» 2. Weiß.	» 11. Bläulilla.
» 3. Zimmitbraun.	» 12. Lasurblau.
» 4. Ziegelroth.	» 13. Bläulilla.
» 5. Schwarzbraun.	» 14. Hellbordoree.
» 6. Violett.	» 15. Carmoisin, brennend.
» 7. Fleischfarbe.	» 16. Schwefelgelb
» 8. Achgrau.	à 100 Korn 2 —
» 9. Bläulilla.	

1229 Halbenenglische Sommer-Levkoyen, für's freie Land besonders geeignet. Folgende stark ins Gefüllte fallende Sorten separat.....

Nr. 1. Weiß.	Nr. 11. Dunkelbordoree.
» 2. Fleischfarbig.	» 12. Violett.
» 3. Bläulilla.	» 13. Bläulilla.
» 4. Carmiroth.	» 14. Rosenroth.
» 5. Rothgrau.	» 15. Carmoisin.
» 6. Bläulilla.	» 16. Dunkelviolett.
» 7. Bläulilla.	» 17. Dunkelkastanienbraun.
» 8. Zimmitbraun.	» 18. Dunkelachgrau.
» 9. Kupferroth.	» 19. Schwefelgelb.
» 10. Schwarzbraun.	

1230 Ganz niedrige englische Zwerg- oder Miniatur-Sommer- Levkoyen, 3—4" hoch, stark ins Gefüllte fallend, interessant und schön. Folgende Sorten separat.....

Nr. 1. Dunkelblau.	Nr. 3. Fleischfarbe.
» 2. Kupferfarbe.	» 4. Hellblau.
Nr. 1. Azurblau.....	à 100 Korn 3 —
» 2. Kupferroth.....	100 » 2 6
» 3. Bordoree.....	100 » 2 6
» 4. Carmoisin.....	100 » 3 —
» 5. Dunkelblau mit Lachblatt.....	100 » 2 6

1231 Großblumige Zwerg-Sommer-Levkoyen, $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte fallend, ausgezeichnet schön.

Nr. 1. Azurblau.....	à 100 Korn 3 —
» 2. Kupferroth.....	100 » 2 6
» 3. Bordoree.....	100 » 2 6
» 4. Carmoisin.....	100 » 3 —
» 5. Dunkelblau mit Lachblatt.....	100 » 2 6

1232 Neue großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Diese wichtige Acquisition bildet das Vollkommenste, was
bis jetzt unter den Sommer-Levkoyen erzielt wurde.

Blüthenreichtum, reizender Bau der Blumen und Blü-
thenfolben, eleganter Habitus der Pflanze, frische muntere
Belaubung, verbunden mit robustem Wuchs und fräftiger
Natur, die wichtigsten Punkte zu erzielen, wäre in dieser
Klasse erreicht, außerdem einzig in ihrer Art durch die ab-
stufende Verzweigung in der Form einer reizenden Blumen-
Pyramide. Die halbenenglischen, durch eleganten gefälligen
lockern Bau, eignen sich vorzüglich zum Schneiden für Bou-
quets, die englischen, mit robustem gedungenem Habitus,
für Gruppen.

- No. *Syr. 3.*
- a. Folgende halbenenglische Sorten, separat à 100 Korn 1 3
- | | |
|--|------------------------------------|
| Nr. 1. Carmin. | Nr. 9. Kastanienbraun, innen gelb. |
| » 2. Dunkelblau. | » 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. |
| » 3. Dunkelblauschwarz. | » 11. Hellecarmoisin. |
| » 4. Weiß mit Lackblatt. | » 12. Ziegelroth. |
| » 5. Hellblau. | » 13. Weiß. |
| » 6. Fleischfarbe. | » 14. Rothgrau. |
| » 7. Hellmordoree. | » 15. Hellblauschwarz. |
| » 8. Rosa. | » 16. Roth mit gelbem Auge. |
| » 17. Dunkelchamois à 100 Korn 1 6 | |
- b. Folgende englische Sorten, separat 100 » 1 6
- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| Nr. 1. Carmin. | Nr. 11. Schwarzbraun. |
| » 2. Fleischfarbe, neu. | » 12. Blauziegelroth. |
| » 3. Dunkelblau. | » 13. Rothgrau. |
| » 4. Zimmtbraun. | » 14. Rosa. |
| » 5. Carmoisin. | » 15. Weiß, neu. |
| » 6. Violett, frühbl. | » 16. Carmirosa, neu. |
| » 7. Hochroth. | » 17. Chamois, neu. |
| » 8. Königsblau. | » 18. Schwefelgelb mit Rosa- |
| » 9. Ziegelroth. | schein (aurorafarbig), neu. |
| » 10. Braunroth. | » 19. Hellblau, neu. |
- c. Engl. Pyramiden mit Lackblatt, ganz neu u. prachtvoll.
- | | |
|-------------------|---------------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 5. Brillantgelb. |
| » 2. Weiß. | » 6. Schwarzbraun. |
| » 3. Violett. | » 7. Hellblau. |
| » 4. Rosa. | » 8. Blauzbraun. |
| | à 100 Korn 12 <i>Syr.</i> |
- d. Engl. Bomben-Pyramiden, ganz neu, prachtvoll.
- | | |
|-------------------|--------------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 5. Aschgrau. |
| » 2. Hellblau. | » 6. Fleischfarbe. |
| » 3. Blauzbraun. | » 7. Violett. |
| » 4. Rosa. | » 8. Rothgrau. |
| | à 100 Korn 4 <i>Syr.</i> |
- e. Ganz neue großblumige Zwerg-Pyramiden, prachtvoll, folgende Sorten separat à 100 Korn 2 6
- | | |
|--|----------------------------|
| Nr. 1. Leuchtend Rosa. | Nr. 6. Apfelblüthe, extra. |
| » 2. Dunkelblau. | » 7. Dunkelrosa. |
| » 3. Rothgrau. | » 8. Carmoisin. |
| » 4. Hellblau. | » 9. Dunkel-schwarzbraun. |
| » 5. Braunroth. | » 10. Kastanienbraun. |
| » 11. Weiß mit Lackblatt, neu à 100 Korn 5 — | |
- 1233 Bastard, englische Sommer-Levkoyen, im Blatt zwischen den gewöhnlichen und lackblättrigen; separat à 100 Korn 1 3
- | | |
|--|------------------|
| Nr. 1. Rosa. | Nr. 3. Violett. |
| » 2. Weiß, im weitem Ver-
blühen lafarblau. | » 4. Zimmtbraun. |
| » 5. Neue schwarzbraune großblumige. | 100 Korn 2 — |
| » 6. Neue Canariengelbe, extra gefüllt 100 » 2 6 | |
- 1234 Frühblühende großblumige englische Herbst-Levkoyen. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{7}{8}$ Gefüllte. Sehr zu empfehlen.
- a. Folgende Sorten separat à 100 Korn 2 —
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| Nr. 1. Carmin. | Nr. 4. Hellbraun. |
| » 2. Weiß mit lilla Schein. | » 5. Blauzblau. |
| » 3. Dunkelblau. | » 6. Mordoree. |
- b. Mit Lackblatt, extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 2 6
- | | |
|----------------------|------------------------|
| Nr. 1. Braunviolett. | Nr. 4. Ziegelroth. |
| » 2. Weiß Bouquet. | » 5. Carmoisin, extra. |
| » 3. Fleischfarbe. | |
- c. Stangen- mit dichten starken Blütenkolben, extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 2 —
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Nr. 1. Dunkelrosa. | Nr. 4. Dunkel-mordoree. |
| » 2. Kastanienbraun. | » 5. Rosa. |
| » 3. Hellbraun. | » 6. Rothgrau. |
- d. Neue frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvoll, folgende Sorten separat.
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nr. 1. Weiß, 100 Korn 7 <i>Syr.</i> | Nr. 4. Rosa mit Lackblatt 100 Korn 8 <i>Syr.</i> |
| » 2. » mit Lackblatt » 8 » | » 5. Carmiroth mit Lackblatt 100 Korn 10 <i>Syr.</i> |
| » 3. Rosa. 7 » | |

- No. *Syr. 3.*
- 1235 Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen. Diese prachtvolle Gattung im Bau der Pflanze und Blumen, eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüthe und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublähen. Folgende durchaus starkgefüllte Sorten, separat à 100 Korn 1 6
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Nr. 1. Carmiroth. | Nr. 8. Blauzroth. |
| » 2. Violett. | » 9. Aschgrau. |
| » 3. Rosenroth. | » 10. Kupferroth. |
| » 4. Hellblau. | » 11. Schwarzbraun. |
| » 5. Carmirosa. | » 12. Dunkelcarmin. |
| » 6. Weiß. | » 13. Blauzblau. |
| » 7. Fleischfarbe. | » 14. Feuerroth mit Lackblatt. |
- 1236 Neue englische großblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen, separat 100 Korn 2 —
- | | |
|---|--------------------|
| Nr. 1. Weiß. | Nr. 5. Blauzroth. |
| » 2. Carmoisin. | » 6. Hellblau. |
| » 3. Pfirsichblüthe. | » 7. Brillantrosa. |
| » 4. Dunkelviolett. | » 8. Dunkelpurpur. |
| » 9. Schwefelgelb mit Lackblatt, auffallend schön, ausgezeichnet in Dualität 100 Korn 3 — | |
- 1237 Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 Korn 1 3
- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nr. 1. Weiß, engl. | Nr. 11. Hochroth, engl. |
| » 2. Violett, halbenengl. | » 12. Weiß mit Lackblatt. |
| » 3. Dunkelviolett, halbenengl. | » 13. Carmiroth mit Lackblatt. |
| » 4. Carmiroth, engl. | » 14. Ziegelroth, extra. |
| » 5. Fleischfarbe, engl. | » 15. Carmoisin mit Lackblatt. |
| » 6. Rosenfarbig, engl. | » 16. Hellblau, englische Zwerg. |
| » 7. Carmoisin, engl. | » 17. Dunkelviolett, englisch. |
| » 8. Weiß, halbenengl. | » 18. Kupferroth, englisch. |
| » 9. Dunkel-mordoree, engl. | » 19. Kastanienbraun, englisch. |
| » 10. Hellblau, halbenengl. | » 20. Blauzroth, mit Lackblatt. |
- 1238 Carmirothe Zwerg-Winter-Levkoye, sehr schöne Farbe, extra in Dualität 100 Korn 1 6
- 1239 Neue weiße Zwerg-Winter-Levkoye, nicht gut gefüllt, sonst prachtvoll im Bau 100 » 1 —
- 1240 Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen, baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat à 100 » 1 3
- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 6. Braunviolett. |
| » 2. Weiß. | » 7. Louis Leon (roth). |
| » 3. Dunkelblau. | » 8. La Grisette (violett). |
| » 4. Rosenroth, prolifirend. | » 9. Albani (roth). |
| » 5. Brillant dunkelrosa. | » 10. Sultan Saladin (roth). |
- 1241 Cheiranthus cheiri fl. pl., gefüllter Goldack à Loth 30 —
- | | |
|--|--|
| 1. Stangen-Lack, extra gefüllter dunkelbrauner 100 K. 1 3 | |
| 2. » » » hellbrauner 100 » 1 3 | |
| 3. » » » schwarzbrauner 100 » 2 — | |
| 4. » » » dunkelblauer 100 » 2 — | |
| 5. » » » gelber oder Cier 100 » 2 6 | |
| 6. » » » schwefelgelber, neu, extra 100 » 3 — | |
| 7. » » » weißlich-gelber, neu, extra 100 » 3 — | |
| 8. » » » bronzefarbiger 100 » 2 6 | |
| 9. Zwerg-Stangen-Lack, extra gefüllter dunkelbrauner 100 » 2 6 | |
| 10. » » » dunkelblauer 100 » 2 6 | |
| 11. » » » bronzefarbiger 100 » 3 — | |
| 12. Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner 100 » 1 3 | |
| 13. » » » dunkelblauer 100 » 2 — | |
| 14. » » » bronzefarbiger, extra 100 » 1 6 | |
| 15. » » » goldgelber (Cier) 100 » 1 6 | |
| 16. Zwerg-Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner 100 » 2 — | |
| 17. » » » dunkelblauer 100 » 2 6 | |
| 18. » » » bronzefarbiger 100 » 3 — | |
- Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.
- 1242 * Cheiranthus maritimus (Malcolmia), Meer-Levkoye à Brise *Syr. 3.* à Loth 4 *Syr.* 1 —
- 1243 * » » fl. albo, weiße » 4 » 1 —
- 1244 * » » bicolor, weiße mit röthlichem Schein à Loth 15 *Syr.* 1 6
- 1245 Chenopodium Atriplicis, sehr hübsche Blattpflanze à Loth 15 *Syr.* 1 6
- 1246 anthelminticum, sehr schön für Gruppen à Loth 15 *Syr.* 1 6
- 1247 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weiße Goldwucherblume à Loth 5 *Syr.* 1 —
- 1248 » » fl. luteo, gelbe » 5 » 1 —

No.		à Preis	Igr.	No.		à Preis	Igr.
1249	Chrysanthemum coronarium, gefüllte gelbe	à Loth 5	1 —	1317 *	Crepis fl. albo, weißer	à Loth 4	1 —
1250	" " " weisse	" 5 "	1 —	1318	Cuphea emimens, neue	" 3 "	—
1251	" " " blaugelbe	" 8 "	1 —	1319 *	" miniata, hochrothe	" 2 "	—
1252 *	" tricolor Burridgeanum , prachtvoll	" 8 "	1 —	1320 *	" ocymoides	" 3 "	—
	carmoisin mit gelb	à Loth 7	1 6	1321 *	" platycentra , weissfelfrige	" 2 "	—
1253 *	" venustum , purpur mit gelb,	à Loth 8	1 6	1322 *	" purpurea, in vielen Nuancen	à Loth 7	1 —
	prachtvoll	" 8 "	1 6	1323 *	" atropurpurea , dunkelpurpurroth	" 2 "	—
1254 *	Cistus guttatus, punktirtes Gestrüchchen	" 8 "	1 6	1324 *	" coccinea , scharlachrothe	" 2 "	—
1255	Clarkia elegans, zierliche Clarkie	" 3 "	1 —	1325 *	" kermesina , hochrothe	à Loth 20	1 6
1256	" " gefüllte rothe	" 5 "	1 —	1326 *	" lilacina, lilla	" 1 6	—
1257	" " fleischfarbige	" 3 "	1 —	1327 *	" silenoides, prächtige	à Loth 15	1 6
1258	" " gefüllte	" 5 "	1 —	1328 *	" strigulosa (tubiflora)	" 2 "	—
1259	" " neriiflora, fl. pl., schön	" 7 "	1 —	1329 *	" Zimampini (Roezl)	" 3 "	—
1260	" " fl. albo pl., neue weiss gefüllte	" 10 "	1 6	1330	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze	à Loth 8	1 —
1261	" " fl. lilacino pleno, neu	" 15 "	1 6	1331	Cynoglossum coelestinum , himmelblaues Bergglockenblümchen,	" 1 —	—
1262 *	" pulchella, schöne, à Pfd. 2 1/2 Pf.	" 4 "	1 —		sehr schön	à Loth 5	1 —
1263 *	" " fl. albo, reinweisse	" 4 "	1 —	1332	" linifolium, weisses	à Pfd. 1 1/2 Pf.	à Loth 3
1264 *	" " fl. carneo, neue fleischfarbige	" 3 —	—	1333	Dahlia glabrata, glatte	à Loth 5	1 —
1265 *	" " integripetala, sehr schön	à Loth 5	1 —	1334	" alba, weissblühende	" 5 "	1 —
1266 *	" " marginata, sehr schön	" 3 —	—	1335	Datura ceratocaulis, hornstängelige	" 4 "	1 —
1267 *	" " flore pleno, neu	" 5 —	—	1336	" Bertoloni	" 1 —	—
1268 *	" " nana, neue niedrige	" 5 —	—	1337	" fastuosa, schöne	à Loth 5	1 —
1269 *	" " alba, neue weisse	" 5 —	—	1338	" " fl. albo, weissblühende	" 5 "	1 —
1270 *	" " undulata, neu, die Petalen sind wellenförmig gekräumt	" 2 —	—	1339	" ferox, robuste schöne Blattspitze	" 5 "	1 —
1271 *	" Tom Pouce. 8 Zoll hoch, ganz neu	à Loth 15	2 —	1340	" humilis flava fl. pleno, prachtvolle Species mit grossen gefüllten Blumen, sehr wohlriechend	à Loth 10	2 —
1272 *	" marginata, dunkelcarmoisin mit reinweissen Rändern	à Loth 7	1 —	1341	" Metel	" 4 "	1 —
1273 *	" " fl. pleno, neue gefüllte, weiss geränderte	" 5 —	—	1342	" quercifolia, eichenblattartige	" 4 "	1 —
1274 *	" pulcherrima, mit grossen Blumen von brillantester dunkelcarminrother Färbung	à Loth 5	1 —	1343	" Stramonium, giftige	" 4 "	1 —
1275 *	" flore pleno, ganz neu, sehr schön gefüllt	à Loth 40	2 6	1344	" Wrightii (meteloides), prachtvolle Blumen, sehr gross, weiss, zart porzellanblau schattirt	à Loth 5	1 —
1276	Cleome arborea, baumartige Cleome	" 10 "	1 6	1345	Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Nittersporn, gemischt	" 4 —	—
1277	" speciosa, prächtige	" 20 "	2 —		8 Sorten separat, jede	" 5 —	—
1278	" trachysperma	" 20 "	2 —	1346	" " fl. pl., niedrige gefüllte Nittersporn, in Komete	à Loth 5	—
1279	" viscosa	" 20 "	2 —		12 Sorten separat, jede	" 7 —	—
1280 *	Clintonia elegans, zierliche Clintonie	" 20 "	1 —	1347	" hyacinthiflorum, neue hyazinthenblühige Nittersporn, Blumen dichtgefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenköpfen bildend, auffallend kräftiger und schöner als vorstehende, extra schön	à Loth 6 6	—
1281 *	" pulchella, niedliche	" 60 "	2 —		Gemischt	à Loth 8	—
1282 *	" " alba, reinweiss	" 75 "	2 6		12 Sorten separat, jede	" 8 —	—
1283 *	" atrocinnerea, neue rothe	" 2 6	—	1348	" Consolida fl. pl., gefüllte Leukoy-Nittersporn, in Komete	à Loth 7 —	—
	(Ueberdus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)				6 Sorten separat, jede	" 8 —	—
1284 *	Collinsia bartsiaefolia, lilla Collinsie	à Loth 4	1 —	1349	" cardiopetalum, sehr schön	à Loth 5	1 —
1285 *	" " fl. albo, weisse	" 7 "	1 —	1350 *	Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-Melken, dichtgefüllt, in vielen Prachtformen gemischt	à Loth 8	1 —
1286 *	" bicolor, zweifarbige à Pfd. 30 Igr.	" 3 "	1 —	1351 *	" chinensis nanus fl. atrosanguineo pl., ganz neu, sehr zu empfehlen für niedrige Gruppen und Einfassungen	" 2 6	—
1287 *	" candidissima, reinweisse ohne Gelb	" 4 "	1 —	1352 *	" " albus plenus, weisse gefüllte	à Loth 15	1 6
1288 *	" " fl. albo, weiss mit Gelb	" 3 "	1 —	1353 *	" " fl. cupreo-nigro pleno, die dunkelste Chineser-Melke	à Port.	3 —
1289 *	" " carnea, neue fleischfarbige	" 4 "	1 —	1354 *	" imperialis fl. pl., chinesische Kaiserhelme, prachtvoll	à Loth 8	1 —
1290 *	" grandiflora, blaue	" 4 "	1 —	1355 *	" " atrococcineus, dunkelscharlach dichtgefüllt	" 15 "	1 6
1291 *	" heterophylla, verschiedenblättrige	" 6 "	1 —	1356 *	" " atrosanguineus, dichtgefüllt, prachtvoll	" 15 "	1 6
1292 *	" multicolor, bunte	" 3 "	1 —	1357 *	" " atroviolaceus, dichtgefüllt	" 2 6	—
1293 *	" marmorata, prachtvolle	" 4 "	1 —	1358 *	" " cupreo-albus fl. pl., kupferroth mit weiss	à Loth 35	2
1294 *	Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie	" 3 "	1 —	1359 *	" " cupreus nanus fl. pl., niedrige kupferrothe	" 2 —	—
1295 *	" grandiflora, grossblumige	" 3 "	1 —	1360 *	" " roseus nanus, dicht gefüllt, prachtvoll	" 2 6	—
1296 *	" stenosiphon, schmalblättrige	" 6 "	1 —	1361 *	" " pumilus, gefüllte Zwerg-, 1—2" hoch	" 2 6	—
1297 *	Commelina coelestis, himmelblaue	" 7 "	1 —	1362 *	" " striatus, gefüllte, weiss mit roth gestreift	à Loth 10	1 6
1298 *	" " flore albo, weiss	" 7 "	1 —	1363 *	" " " " roth mit weiss gestreift	à Loth 10	1 6
1299 *	" " variegata, bunte	" 7 "	1 —	1364 *	" " hybridus atropurpureus fl. pl., prächtig dunkelpurpurrothe, dichtgefüllt	à Loth 8	1 —
1300 *	Convolvulus tricolor, dreifarbige	" 2 "	1 —	1365 *	" " atroroseus fl. pl., dunkelroth dichtgefüllt	" 15 "	1 6
1301 *	" " weissgefüllte	" 2 6	—	1366 *	" " atroviolaceus fl. pl., dunkelviolette, extra	" 8 "	1 —
1302 *	" " blaugefüllte	" 2 6	—				
1303 *	" " azurblaugefüllte	" 2 6	—				
1304 *	" " lillagefüllte	" 2 6	—				
1305 *	" " albus, weissblühend	à Loth 2	1 —				
1306 *	" " azureus, azurblau	" 2 "	1 —				
1307 *	" " striatus, gestreifte	" 2 "	1 —				
1308 *	" " violaceus (splendens), rüthlich violett, extra	à Loth 3	1 —				
1309	Coreopsis Drummondii (basalis), Drummonds	" 8 "	1 —				
1310	" " grandiflora, sehr schön	" — "	1 —				
1311 *	Cosmanthus ambriatus, gefranste	" 10 "	1 —				
1312	Cosmea bipinnata purpurea, dunkelrothe doppelt gefiederte Cosmie	à Loth 8	1 —				
1313	Cosmidium Burridgeanum, prachtvolle, grosse dunkelrothe goldgelb geränderte Bl.	à Loth 5	1 —				
1314	" " filiforme, fadenblättrig	" 10 "	1 —				
1315 *	Cotula coronopifolia, niedrig	" 7 "	1 —				
1316 *	Crepis rubra, rother	" 4 "	1 —				

No.	à Preise	gr. 8.
1367 *	<i>Dianthus hybridus</i> Gardnerianus , neue Hybride in herrlichem Farbenspiel mit gefüllten Blumen und gefransten Petalen.	à Loth 10 gr. 1 6
1368 *	» corymbosus , dichtgefüllte Blumen in großen Bouquets in vielen Farben. à Loth 8 gr.	1 —
1369 *	» Heddewigii (giganteus)	15 » 2 —
1370 *	» fl. pleno & semipleno , schöne gefüllte Sorten in prachtvollem Farbenspiel.	à Loth 35 gr. 2 6
1371 *	» fl. atropurpureo pleno , neu, sehr schön dunkelpurpur, gefüllt	100 R. 2 6
1372 *	» giganteus laciniatus , prachtvoll.	à Loth 20 gr. 2 —
1373 *	» flore pleno , neu, gefüllt mit geschlitzten Petalen. 1000 R. 20 gr.	100 R. 2 6
1374	<i>Dolichos giganteus</i> (altissimus), riesige Schlingpflanze für's freie Land, sehr reich u. prachtv. blühend à Loth 10 gr.	1 6
1375	» Lablab, rotke und weiße, jede	4 » 1 —
1376	<i>Elichrysum brachyrhynchum</i> (Waitzia), neu prachtvoll, großblumig, goldgelb	à Loth 15 gr. 2 —
1377	» bracteatum aureum , goldgelbe	5 » 1 —
1378	» fl. albo , weiße	5 » 1 —
1379	» nanum , gelbe Zwerg	15 » 1 6
1380	» weiße Zwerg	15 » 1 6
1381	» capitatum (flavissimum), hellgelb, reizend	2 —
1382	» elegans (Morna), gelb, elegant	2 —
1383	» strictum (Chrysocephalum)	2 —
1384	» compositum , in allen Farben gemischt	1 6
1385	» plenissimum album	2 —
1386	» atroroseum	2 —
1387	» aurantiacum	2 —
1388	» coccineum , extra	3 —
1389	» ferrugineum	3 —
1390	» fusum	2 —
1391	» luteum	1 6
1392	» roseum	1 6
1393	» multiflorum	2 —
1394	» sulphureum	2 —
1395	» violaceum	3 —
1396	» nanum album	1 6
1397	» roseum	2 6
1398	» luteum	1 6
1399	» sulphureum	2 —
1400	» gemischt	1 6
1401	» minimum album	2 —
1402	» luteum	2 —
1403	» roseum	2 —
1404	» nanum album	2 —
1405	» fusum	2 6
1406	» roseum	2 6

Alle vorstehenden Strohblumen sind mit größter Sorgfalt gezogen, und lassen hinsichtlich der Füllung nichts zu wünschen übrig, doch bleiben sich die Farben nicht ganz rein.

1407 *	<i>Emilia</i> (Cacalia) flammæa, feuerrote Emilia. à Loth 8 gr.	1 —
1408 *	» sonchifolia fl. luteo , hochgelbe	8 » 1 —
1409	<i>Erigeron Bayrichii</i> , niedliche, immerblühende Annuelle	10 » 1 6
1410 *	» Karwinskyanum , neu, reizend	3 —
1411	<i>Erodium gruinum</i> , Reicherschnabel	à Loth 5 gr. 1 —
1412	» malacoides , neu	5 » 1 —
1413	<i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	à Loth 15 gr. 1 6
1414	» Perowskianum , orangengelb	4 » 1 —
1415 *	Eschscholtzia californica , californische	4 » 1 —
1416 *	» fl. albo , weiße	4 » 1 —
1417 *	» crocea , safrangelbe	4 » 1 —
1418 *	» tenuifolia , reizend	15 » 2 —
1419	<i>Ethulia corymbosa</i> , blaue dolbenblühige	8 » 1 —
1420 *	<i>Eucharidium concinnum</i> , zierliche Eucharidie	7 » 1 —
1421 *	» grandiflorum , großblumige	8 » 1 —
1422	<i>Eucnide bartonioides</i> , bartonienartige Eucnide, leuchtend gelb	3 —
1423	<i>Eupatorium Fraserii</i> , weiß, sehr schön	à Loth 10 gr. 1 6
1424 *	<i>Eutoca multiflora</i> , vielblumige, neu	5 » 1 —
1425	» viscida , flebrige, prächtig	5 » 1 —
1426	» albo-rosea , neu, reizend	1 —
1427 *	» Wrangeliana , Wrangel's	à Loth 5 gr. 1 —
1428 *	Fenzlia dianthoides , prachtvolleres niedriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carminrosa Blumen, für niedrige Beete und Einfassung sowie zur Topfkultur geeignet	5 —
1429	<i>Florestina pedata</i> , neu	3 —

No.	à Preise	gr. 8.
1430	<i>Gaillardia picta</i> , bemalte, sehr schön	à Loth 5 gr. 1 —
1431	» marginata alba , roth mit weißem Rande	8 » 1 —
1432	» Josephus , prachtvoll	15 » 1 —
1433	» coccinea , scharlachrothe	10 » 1 —
1434	» grandiflora , großblühende	18 » 1 6
1435	<i>Gamolepis Tagetes</i> , sehr zierlich	8 » 1 —
1436	<i>Gaura Lindheimeri</i> , Tagferze, schön	10 » 1 —
1437	<i>Georgina variabilis</i> , engl. Georginen von den neuesten ausgezeichneten Sorten gesammelt	50 R. 10 —
1438	» Liliput , neueste, extra	25 » 10 —
1439	<i>Gilia achillaeifolia</i> , schafgarbenblättrige Gilie	à Loth 3 gr. 1 —
1440	» alba , neue weiße	20 » 2 6
1441	» capitata , kopfförmige	3 » 1 —
1442	» fl. albo , weiße	3 » 1 —
1443	» major , großblumige	3 » 1 —
1444 *	» nivalis , schneeweiße	3 » 1 —
1445 *	» tricolor , dreifarbig, sehr schön	3 » 1 —
1446 *	» fl. albo , weiße	3 » 1 —
1447 *	» fl. roseo , rosenrothe	3 » 1 —
1448 *	» species Californien , neu	4 » 1 —
1449	<i>Glaucium fulvum</i> , rothgelber Hornmohn	5 » 1 —
1450	» phoeniceum , rother	6 » 1 —
1451	<i>Gnaphalium foetidum</i> , starrriechendes Ruhrkraut	15 » 1 —
1452	<i>Godetia amoena</i> , zierliche	4 » 1 —
1453	» alba , reinweiße	5 » 1 —
1454	» bifrons , gefleckte	5 » 1 —
1455	» insignis , sehr schön	7 » 1 —
1456	» Lehmannii , Lehmann's	6 » 1 —
1457	» lepida , schöne	5 » 1 —
1458	» Lindleyana , Lindley's	5 » 1 —
1459	» purpurea , purpurrothe	10 » 1 —
1460 *	» quadrivulnera , vierfleckige	5 » 1 —
1461	» rubicunda , rothe	7 » 1 —
1462	» tenella , zarte	5 » 1 —
1463	» tenuifolia , feinblättrige	5 » 1 —
1464	» „the Bride“ ganz neu	5 » 1 —
1465	» venosa , geadernte	à Loth 5 gr. 1 —
1466	» viminea , biegsame	5 » 1 —
1467	» Wildenowii , Wildenow's	5 » 1 —
1468	Gomphrena Haageana (Klotzsch), dunkelorange-farbig, besond. für Gruppen ins Freie à Loth 8 gr.	1 —
1469	» globosa fl. albo , weiß	5 » 1 —
1470	» fl. carneo , fleischfarbig	5 » 1 —
1471	» fl. rubro , roth	5 » 1 —
1472	» fl. variegato , bunt	5 » 1 —
1473	» livescens	2 —
1474	<i>Grahamia aromatica</i> , geruchhafte Grahamia	à Loth 5 gr. 1 —
1475 *	Grammanthes gentianoides , enjlanblättrige prachtvolle Miniatur-Succulente	2 6
1476 *	» cinnabarina , neu	3 —
1477 *	» lutea , gelbe	2 6
1478	Gypsophila elegans , zierliches Gypsakraut	à Loth 4 gr. 1 —
1479	» fl. roseo , rosenrothes	4 » 1 —
1480 *	» muralis L., sehr zierliche reich blühende Miniatur-Pflanze	à Loth 8 gr. 1 —
1481	» viscosa , flebrige	5 » 1 —
1482	<i>Helenium Douglasi</i> , Douglas' Helentie	5 » 1 —
1483	» quadridentatum , vierzählige	8 » 1 —
1484	» tenuifolium , feinblättrige	7 » 1 —
1485	<i>Helianthus annuus fl. pl.</i> , gefüllte Sonnenblume	à Pfd. 3 R. 4 » 1 —
1486	» sulphureus fl. pl.	8 » 1 —
1487	» argophyllus , Stengel und Blätter weich filzhaarig, mit leuchtend gelben einfachen Blumen à Loth 5 gr.	1 —
1488	» striatiflorus fl. pl. neu	3 —
1489	» californicus maximus plenissimus , größte und dichtest gefüllte	à Loth 40 gr. 3 —
1490	» praecox , gefüllte frühbl.	15 » 2 —
1491	» macrophyllus giganteus , riesige Species aus Kabylien	3 —
1492	» nanus , Zwerg, 1 Fuß hoch	à Loth 4 gr. 1 —
1493	» fl. pl. , gefüllte Zwerg	5 » 1 —
1494	» flore pleno , mit sammtgrüner Mitte, ganz neu, sehr reichblühend à Loth 40 gr.	3 —
1495 *	<i>Heliophila araboides</i> , azurblaue, reizend	15 » 1 6
1496 *	» stricta coerulea , neue prachtvolle himmelblaue	3 —
1497 *	» dissecta , zerfchnittene	à Loth 20 gr. 2 —
1498 *	» trifida , dreitheilige, prachtvolle	40 » 3 —

No.		à Price Sgr. &	No.		à Price Sgr. &
1499	<i>Hibiscus calisurus</i> , sehr großblumig	à Loth 4 Sgr. 1 —	1559	<i>Ipomea Quamoclit</i> , alba, weiße	à Loth 8 Sgr. 1 6
1500	» <i>Richardsonii</i> , Richardson's	» 4 » 1 —	1560	» <i>rosea</i> , neue rosa	» 8 » 1 6
1501	» <i>vesicarius</i> , Blasen-, schön	» 4 » 1 —	1561	» <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera und mexicana der Gärten), azurblaue großblühende mexicanische Winde, prachtvolle Farbe und reizend gebaute sehr große Blume	10 Korn 2 6
1502	<i>Humea elegans</i> , reizende zweijährige Stierpflanze für Topfkultur und auf Rasenplätze	2 —	1562	» <i>fl. albo</i> , die weiße Varietät von letzterer, sehr selten	10 » 4 —
1503	<i>Hymenatherum tenuifolium</i> , sehr hübsch	2 —	1563	<i>Ipomopsis</i> Bayrichi, Bayrich's	à Loth 10 Sgr. 1 6
1504	* <i>Hymenoxis</i> (Schortia) californica, niedliche Einfassungspflanze	à Loth 10 Sgr. 1 —	1564	» <i>coronopifolia</i> , hohe	» 10 » 1 6
1505	* <i>Iberis amara</i> , bittere Schleifenblume	» 3 » 1 —	1565	» <i>elegans</i> , zierliche	» 10 » 1 6
1506	» <i>coronaria</i> , gefrönte	» 3 » 1 —	1566	» <i>superba</i> , prächtige	» 10 » 1 6
1507	» <i>lusitanica</i> , großblumige	» 3 » 1 —	1567	* <i>Isotoma axillaris</i> , winkelförmige	» 25 » 1 6
1508	» <i>odorata</i> , wohlriechende	» 3 » 1 —	1568	» <i>longiflora</i> , langblühige	» 2 » 1 6
1509	» <i>pectinata</i> , fahnenförmige	» 3 » 1 —	1569	* <i>Petraea</i> , weiße neue	à Loth 24 Sgr. 1 6
1510	» <i>umbellata</i> , lila	» 4 » 1 —	1570	» <i>coerulea</i> , neue blaue	» 50 » 2 —
1511	» <i>alba</i> , weiße	» 3 » 1 —	1571	* <i>Kaulfussia amelloides</i> , reizend	» 8 » 1 —
1512	» <i>carnea</i> , fleischf., ganz neu	» 7 » 1 6	1572	» <i>rosea</i> , rosa	» 10 » 1 —
1513	» <i>purpurea</i> , dunkelrothe	» 5 » 1 —	1573	» <i>alba</i>	» 2 —
1514	» <i>Dunnetts</i> , dunkelcarmoisinrothe, neu	» 8 » 1 6	1574	* <i>Lasthenia californica</i> , californische Kasttheie	à Loth 5 Sgr. 1 —
1515	<i>Impatiens Balsamina</i> fl. div., gefüllte Balsaminen	» 10 » —	1575	» <i>glabrata</i> , glatte	» 4 » 1 —
1516	Dicht gefüllte Zwerg-Balsaminen, in 10 verschiedenen Farben, jede 25 Korn	1 3	1576	<i>Lathyrus azureus</i> , himmelblaue	à Loth 4 —
1517	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1577	» <i>Clymenum</i>	» 4 —
1518	Extra gefüllte Camellien- oder weißgestammte Balsaminen, in 12 verschiedenen Farben, jede 25 K.	1 3	1578	» <i>luteus</i>	» 4 —
1519	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1579	» <i>odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt	à Pfd. 15 Sgr. à Loth 1 —
1520	Neue großblumige dicht gefüllte Rosen (Andrieux)-Balsaminen, vorzüglich, in 12 verschiedenen Farben, jede 25 K.	1 3	1580	» <i>blaufreifige</i>	» 20 » 1 6
1521	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1581	» <i>dunkelpurpur mit violett</i>	» 20 » 1 6
1522	Bläßgelbe Rosen-Balsamine	à 25 » 1 6	1582	» <i>rothstreifige</i>	» 20 » 1 6
1523	<i>Chamois-rosa</i>	à 25 » 2 —	1583	» <i>reinweiße</i>	» 25 » 1 6
1524	Feurig rosa	à 25 » 2 —	1584	» <i>hellblaue</i>	» 20 » 1 6
1525	Neueste prächtige großblumige dichtgefüllte Rosen! Camellien (punktirte Andrieux)-Balsaminen, in 6 verschiedenen Farben, jede 25 K.	1 6	1585	» <i>roth und weiß</i>	» 25 » 1 6
1526	<i>Chamois-rosa</i> , punktirte Rosen-Balsamine	à 25 » 5 —	1586	» <i>hellrothe</i>	» 20 » 1 6
1527	Dieselben egal gemischt	100 » 2 6	1587	» <i>schwarzbraune</i>	» 20 » 1 6
1528	<i>Impatiens glanduligera</i> , drüsentragende	à Loth 15 Sgr. 1 6	1588	» <i>gestreifte</i>	» 20 » 1 6
1529	» <i>alba</i> , weißblühende	» 15 » 1 6	1589	» <i>Captain Clarke</i> , ganz neue, oben rosa, unten weiß mit dunkelblau	à Loth 2 —
1530	<i>Incarvillea chinensis</i> , chinef. Incarville	» 15 » 1 6	1590	<i>Lavatera trimestris</i> fl. albo, weiße Lavater	à Loth 4 Sgr. 1 —
1531	» <i>grandiflora</i> , neu und schön	» 3 —	1591	» <i>fl. rubro</i>	» 4 » 1 —
1532	* <i>Jonopsidium</i> (Cochlearia) <i>acaule</i> , reizende lilafarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfkultur	à Loth 15 Sgr. 1 6	1592	* <i>Leptosiphon androsaceus</i> , schilbartiges	» 7 » 1 —
1533	<i>Ipomea azurea</i> , azurblaue Trichterwinde, sehr schöne reichblühende Species	» 1 6	1593	» <i>albus</i> , weißes	» 7 » 1 —
1534	» <i>bona nox</i> (muricata)	à Loth 5 Sgr. 1 —	1594	» <i>lilacinus</i> , lila	» 7 » 1 —
1535	» <i>coccinea</i> , scharlachrothe	» 5 » 1 —	1595	» <i>densiflorus</i> , dichtblumiges	» 5 » 1 —
1536	» <i>luteola</i> , gelbliche	» 7 » 1 —	1596	» <i>albus</i>	» 5 » 1 —
1537	» <i>grandiflora</i> , neue prächtige großblühend	5 Korn 2 —	1597	» <i>hybridus</i> , neu und schön	» 5 —
1538	» <i>alba</i> , mit weißem Samen, neu, Blumen 5 Zoll im Durchmesser, wohlriechend	5 Korn 2 —	1598	» <i>luteus</i> , gelbblühendes, neu	à Loth 15 Sgr. 1 6
1539	» <i>hederacea superba</i> , azurblau mit silberweißem Rand, für's freie Land geeignet, prachtvoll	à Loth 8 Sgr. 1 6	1599	» <i>aureus</i> , prächtig goldgelb	» 15 » 1 6
1540	» <i>neue lila mit weißem Rande</i>	» 14 » 2 —	1600	* <i>Limnanthus Douglasi</i>	» 5 » 1 —
1541	» <i>dunkelviolette mit weißem Rande</i>	» 10 » 2 —	1601	» <i>fl. albo</i>	» 5 » 1 —
1542	» <i>elegantissima</i>	» 7 » 1 —	1602	» <i>grandiflorus</i> , großblumig	» 5 » 1 —
1543	» <i>limbata</i> , (Pharbitis), prächtige purpurviolette Winde mit breitem weißem Rande, sehr leicht und reichblühend	à Loth 5 Sgr. 1 —	1603	» <i>sulphureus odoratus</i>	» 5 » 1 —
1544	» <i>Nil</i> (hederacea), schöne blaue	» 4 » 1 —	1604	* <i>Linaria bipartita</i> <i>alba</i> , neu, weiß, reizend	» 7 » 1 —
1545	» <i>grandiflora</i> (Ferrandiana)	» 5 » 1 —	1605	» <i>splendida</i> , neu, sehr schön	» 15 » 1 6
1546	» <i>purpurea</i> , div. Farben à Pfd. 40 Sgr.	» 3 —	1606	» <i>elegans</i> , zierliche	» 7 » 1 —
1547	» <i>fl. albo</i> , weiße	» 4 » 1 —	1607	» <i>macroura</i> , gelbes	» 7 » 1 —
1548	» <i>atrosanguinea</i> (Burridgi), dunkelrothe	» 4 » 1 —	1608	» <i>triornitophora</i> , sehr schön	» 20 » 1 6
1549	» <i>Dickinsoni</i> (hederacefolia rubro-violacea)	» 4 » 1 —	1609	» <i>carnea</i> , fleischfarbige	» 20 » 1 6
1550	» <i>incarnata</i> , incarnatrothe	» 4 » 1 —	1610	<i>Linum grandiflorum</i> , Desfontaine (grandiflorum rubrum, splendidissimum der Gärten), prachtvoll, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr groß, reich und bis spät in den Herbst blühend	à Loth 13 Sgr. 2 —
1551	» <i>rosea</i> , rosenrothe	» 4 » 1 —	1611	» <i>tenuis</i> , gelbblühender zarter	» 3 —
1552	» <i>violacea</i> , dunkelblau	» 4 » 1 —	1612	<i>Loasa tricolor</i> , dreifarbig	à Loth 8 Sgr. 1 —
1553	» <i>alba intus rosea</i> , weiß u. rosa	» 4 » 1 —	1613	* <i>Lobelia erinoides</i> , alpenbalsamähnliche	» 8 » 1 —
1554	» <i>kermesina</i> , carmoisinroth	» 4 » 1 —	1614	» <i>bicolor</i> , rötlich weiße	» 15 » 1 6
1555	» <i>rubro violacea</i> (spec. Indiae), rothviolette	» 4 » 1 —	1615	» <i>coerulea alba</i> , blau mit weiß	» 2 6
1556	» <i>striata</i> (Michauxi), rothgestreift	» 4 » 1 —	1616	» <i>compacta alba</i> , niedliche reinweiße	» 5 —
1557	» <i>violettgestreift</i>	» 4 » 1 —	1617	» <i>densa multiflora</i>	» 2 6
1558	» <i>Quamoclit</i> , feinblättrige reizend	» 8 » 1 6	1618	» <i>fl. roseo</i> , blaurosa	à Loth 10 Sgr. 1 —
			1619	» <i>grandiflora superba</i> , die schönste großblühendste dunkelblaue	à Loth 15 Sgr. 2 —
			1620	» <i>marmorata</i> , neu	» 15 » 2 —
			1621	» <i>ramosoides</i> , sehr ästige	» 2 —
			1622	» <i>oculata</i> , weißhängige	à Loth 15 Sgr. 2 —
			1623	» <i>speciosa</i> , neue blaue	» 30 » 2 —
			1624	» <i>Lindleyana</i> , neue dunkelrothe, prachtvoll	» 2 —
			1625	» <i>gracilis alba</i> , reizende	à Loth 14 Sgr. 1 6
			1626	» <i>erecta</i> , sehr schöne gedrunken gebaute Varietät	à Loth 20 Sgr. 1 6
			1627	» <i>heterophylla major</i>	» 2 —
			1628	» <i>ramosa</i> ästige, sehr schön	à Loth 20 Sgr. 1 6

No.		à Brise	Ign.	3.
1629 *	<i>Lobelia ramosa</i> , alba, schneeweiße.....	à Loth 50	Ign.	2 —
1630 *	» » rubra, rothe.....	» 35	Ign.	1 —
1631 *	» trigonicaulis , reizende Species vom Schwanen- fluß.....	» 5	Ign.	1 —
1632 *	» triquetra , dreiseitige, schön.....	à Loth 15	Ign.	1 6
1633	<i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzer Schotenflee.....	» 10	Ign.	1 —
1634	» » fl. luteo, gelbblühender.....	» 10	Ign.	1 —
1635	» tetragonolobus , scharlachrother.....	» 1	Ign.	—
1636	<i>Lupinus affinis</i> , verwandte Wolfsbohne.....	» 4	Ign.	1 —
1637	» Cruikshanksii , Cruikshanks's.....	» 2	Ign.	1 —
1638	» guatemalensis (monogynus), schön.....	» 3	Ign.	1 —
1639	» Hartwegii , Hartweg's blaue.....	» 3	Ign.	1 —
1640	» » fl. albo, weiße.....	» 4	Ign.	1 —
1641	» » fl. roseo, rosa.....	» 4	Ign.	1 —
1642	» » coelestis , hellblaue.....	» 4	Ign.	1 6
1643	» hirsutissimus , rauheste.....	» 5	Ign.	1 —
1644	» hybridus insignis , carmoisin, dunkelpurpur und goldgelb, prachtvoll.....	à Loth 3	Ign.	1 —
1645	» hybridus superbus , purpurilla mit gelb und weiß, prächtig.....	à Loth 3	Ign.	1 —
1646	» Moritzianus , Moritz's.....	» 3	Ign.	1 —
1647	» mutabilis , prachtvoll.....	» 2	Ign.	1 —
1648	» versicolor , verschiedenfarbige.....	» 4	Ign.	1 —
1649 *	» nanus , Zwerg, reizend, blau mit weiß.....	» 5	Ign.	1 —
1650 *	» » fl. albo, glänzend weiß.....	» 5	Ign.	1 —
1651	» pilosus , fleischfarbig.....	à Pf. 15	Ign.	» 2 —
1652	» » blaue.....	» 15	Ign.	» 2 —
1653	» weiße (hirsutus albus).....	» 2	Ign.	—
1654	» pubescens , sehr schön.....	» 3	Ign.	1 —
1655	» elegans , purpurrosa mit weiß, prachtvoll.....	» 3	Ign.	1 —
1656 *	» subcarnosus (subramosus auch spec. Texas), rei- zende niedrige dunkelblaue Species, sehr niedrig zu Einfassungen.....	à Loth 14	Ign.	2 —
1657	» venustus , reizende.....	» 4	Ign.	1 —
1658	<i>Madia elegans</i> , schöne Madie.....	» 5	Ign.	1 —
1659	<i>Malope grandiflora</i> , großblumige Malope.....	» 3	Ign.	1 —
1660	» » fl. albo, weiße.....	» 3	Ign.	1 —
1661	<i>Malva Behriana</i> , neue weiße Malve.....	» 10	Ign.	1 —
1662	» crispa , krausblättrige.....	» 3	Ign.	1 —
1663	» mauritanica , rothe.....	» 4	Ign.	1 —
1664 *	» miniata , hochrothe, sehr hübsch.....	» 8	Ign.	1 —
1665	» Morenii	» 5	Ign.	1 —
1666	» zebrina , gestreifte.....	» 5	Ign.	1 —
1667 *	<i>Manulea violacea</i> , violette.....	» 15	Ign.	1 6
1668	Martynia <i>Cranialaria</i> , Gemfenhorn.....	» 7	Ign.	1 —
1669	» formosa , (Dietrich, fragrans, Lindley).....	» 7	Ign.	1 —
1670	» lutea , gelbblühendes.....	» 7	Ign.	1 —
1671	» proboscidea , gemeines.....	» 7	Ign.	1 —
1672	Matricaria <i>capensis</i> , gefüllt, weiß, niedrig, ausgezeichnet schön.....	» 20	Ign.	2 —
1673	» eximia fl. pl. , prächtig, weiß, dicht gefüllt, gerührt, niedrig.....	» 10	Ign.	1 6
1674	» Parthenium , gefüllt, weiß, ge- rührt, 3 Fuß hoch, schön.....	» 10	Ign.	1 6
1675	Maurandia <i>albiflora</i> , reinweiße.....	» 3	Ign.	—
1676	» antirrhiniflora	» 2	Ign.	—
1677	» Barkleyana , Barkley's blaue.....	» 1 6	Ign.	—
1678	» » scarlet , rothe.....	» 2	Ign.	—
1679	» Emeryana , rosa.....	» 2	Ign.	—
1680	» » violett	» 2	Ign.	—
1681	» Laceyana , rosa.....	» 2	Ign.	—
1682	» purpurea grandiflora , großblumige.....	» 2	Ign.	—
1683	» semperflorens , immerblühende.....	» 2	Ign.	—
1684	<i>Medicago intertexta</i> , in Kapseln.....	à Loth 10	Ign.	1 —
1685	<i>Melissa Browniana</i> , zweijährig, blüht jedoch schon im ersten Jahr.....	à Loth 10	Ign.	1 —
1686 *	<i>Mesembrianthemum acinaciforme</i>	» 2	Ign.	—
1687	» capitatum , Zaserblume.....	» 1 6	Ign.	—
1688	» crystallinum , Eisfraut.....	à Loth 7	Ign.	1 —
1689 *	» glabrum , unbehaarte.....	» 1 6	Ign.	—
1690 *	» pinnatifidum , gefiederte.....	» 1 6	Ign.	—
1691 *	» pomeridianum , nachmittagsbl. à Loth 15	Ign.	1 6	—
1692 *	» tricolor , dreifarbig.....	» 10	Ign.	1 6
1693 *	» » fl. albo , weißbl.	» 15	Ign.	2 —
1694	Mimosa pudica , schamhafte Sinnpflanze.....	» 10	Ign.	2 —
1695 *	<i>Mimulus cardinalis</i> , in vielen Nüancen, prachtvoll.....	» 1 6	Ign.	—
1696	» cupreus , neue Species von den Anden Chili's, Blumen brillant orange-carmoisin.....	» 7 6	Ign.	—
1697 *	» moschatus , Bisam- oder Moschus à Loth 50	Ign.	2 —	—
1698 *	» quinquevulnerus , fünfstelliger in vielen Nüancen à Loth 20	Ign.	1 6	—

No.		à Brise	Ign.	3.
1699 *	<i>Mimulus quinquevulnerus</i> maximus , neueste sehr groß- blumige Pracht-Varietäten.....	à Loth 35	Ign.	3 —
1700	» » mit weißem Grund, neue schöne und constante Varietät.....	» 2	Ign.	5
1701 *	» roseo-pallidus , ganz neu, prachtvoll.....	» 2	Ign.	—
1702	<i>Mirabilis Jalapa</i> , gem. Salape in vielen Farben à Loth 3	Ign.	1 —	—
1703	» » weiß	» 4	Ign.	1 —
1704	» » carmoisin	» 4	Ign.	1 —
1705	» » rosa mit weiß	» 4	Ign.	1 —
1706	» » scharlach	» 4	Ign.	1 —
1707	» » gelb mit roth	» 4	Ign.	1 —
1708	» » weiß und gelb gestreift	» 4	Ign.	1 —
1709	» » und roth gestreift	» 4	Ign.	1 —
1710	» » goldgelbe	» 4	Ign.	1 —
1711	» » orange	» 4	Ign.	1 —
1712	» » rosa	» 4	Ign.	1 —
1713	» » hybrida tricolor , neue bunte prachtvoll im Bau und Farben.....	à Loth 25	Ign.	3 —
1714	» » longiflora , langblumige.....	» 3	Ign.	1 —
1715	» » violacea , violette.....	» 3	Ign.	1 —
1716 *	<i>Nemesia compacta</i> bicolor , prachtvoll.....	» 14	Ign.	1 6
1717 *	» » coerulea , neue blaue.....	» 14	Ign.	1 6
1718 *	» » fl. albo , reinweiße.....	» 15	Ign.	1 6
1719 *	» » floribunda , vielblumig, sehr hübsch.....	» 14	Ign.	1 6
1720 *	» » versicolor , verschiedenfarbig.....	» 14	Ign.	1 6
1721 *	<i>Nemophila atomaria</i> , feinpunktirt.....	» 3	Ign.	1 —
1722 *	» crambeoides , hellblaue.....	» 3	Ign.	1 —
1723 *	» var. oculata , ganz neu, sehr schön, Blumen hellblau mit schwarzem Fleck an der Basis jeder Petale à Loth 25	Ign.	2 6	—
1724 *	» » discoidalis , schwarz mit weißem Rand.....	» 3	Ign.	1 —
1725 *	» » marmorata , ganz neue schwarze mit weiß gerändert u. punktirt à Loth 4	Ign.	1 —	—
1726 *	» » vittata , neu, Blumen dunkelchocoladenfarbig mit reinweißem Rand.....	» 2	Ign.	6
1727 *	» » insignis , himmelblaue. à Pf. 1	Ign.	2	Ign.
1728 *	» » alba , weiße.....	» 3	Ign.	1 —
1729 *	» » marginata , weißgesäumt.....	» 3	Ign.	1 —
1730 *	» » striata , weißgestreifte.....	» 3	Ign.	1 —
1731 *	» » maculata , weiß mit blau gefleckt.....	» 3	Ign.	1 —
1732	» » phacelioides , phacelienartig.....	» 8	Ign.	1 —
1733	<i>Nepeta Meyerii</i> , sehr schön.....	» 5	Ign.	1 —
1734	<i>Nicandra physaloides</i> , judenfirschnähnliche.....	» 8	Ign.	1 —
1735	<i>Nicotiana glutinosa</i> , schön, mit kupferrothen glo- ckenförmigen Blumen.....	» 7	Ign.	1 —
1736	» capense	» 7	Ign.	1 —
1737	» sanguinea , rother.....	» 5	Ign.	1 —
1738 *	Nierembergia calycina (<i>gracilis</i>), zeitig ausgefärbt blüht diese prächtige Pflanze von Juni bis November.....	» 2	Ign.	—
1739 *	» » calycina alba , sehr schön.....	» 3	Ign.	—
1740 *	» » nigricans , sehr schön.....	» 3	Ign.	—
1741 *	<i>Nigella damascena</i> , gefüllter Schwarzkümmel à Loth 3	Ign.	1 —	—
1742 *	» » nana fl. pl. , Zwerg.....	» 3	Ign.	1 —
1743 *	» » hispanica , spanischer.....	» 5	Ign.	1 —
1744 *	» » alba , ganz neu.....	» 6	Ign.	1 6
1745 *	» » atropurpurea , ganz neu.....	» 2	Ign.	—
1746 *	<i>Nolana atriplicifolia</i> , melbenblättrige.....	à Loth 4	Ign.	1 —
1747 *	» » grandiflora , großblumige.....	» 4	Ign.	1 —
1748 *	» » alba , weiße.....	» 4	Ign.	1 —
1749 *	» » paradoxa violacea , violette.....	» 4	Ign.	1 —
1750 *	» » prostrata , liegende.....	» 4	Ign.	1 —
1751 *	» » tenella , zarte.....	» 4	Ign.	1 —
1752 *	Nycteria capensis , kapische, neu und schön, blüht Morgens und Abends, und verbreitet den schönsten Vanillegeruch.....	» 40	Ign.	2 —
1753 *	» » selaginoides , reizend.....	» 15	Ign.	1 6
1754	» » fl. albo , neues weißes.....	» 2	Ign.	—
1755	Obeliscaria pulcherrima , prachtvoll, groß dunkel-sammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt.....	à Loth 8	Ign.	2 —
1756	<i>Ocimum anisatum</i> , Anis-Basilikum.....	» 8	Ign.	1 —
1757	» arboreum , neuer baumartiger.....	» 8	Ign.	1 —
1758	» Basilicum bullatum , wellenförmiger.....	» 10	Ign.	1 —
1759	<i>Oenothera acaulis</i> , großbl., niedrige gelbe Nachtferze.....	» 15	Ign.	1 6
1760	» » historta Veitchii , leuchtend gelb mit carmoisin- rothen Flecken, sehr niedrig.....	à Loth 8	Ign.	1 6
1761	» » campylocarpa (versicolor), rothblühende sehr schöne Species.....	à Loth 5	Ign.	1 —
1762	» » concinna , niedliche.....	» 8	Ign.	1 —
1763	» » Drummondii , große gelbe.....	» 15	Ign.	1 6

No.		à Preise 1gr. 2	No.		à Preise 1gr. 2
1764	<i>Oenothera Drummondii</i> nana , neue leuchtend gelbe kriechende Sorte von Texas, sehr große Blumen, sehr schön à Loth 15 1gr. 1 6		1816	Phlox Drummondii , lila mit weißem Stern à Loth 24 1gr. 2 —	
1765	» Jamesii , riesige Species mit schönen großen leuchtend gelben Blumen in großen Dolben zusammengefaßt, effectreich à Loth 20 1gr. 2 —		1817	» Leopoldi , roth mit weißem Stern à Loth 24 1gr. 2 —	
1766	» Lamarkiana , ganz neu, zweijährig, jedoch schon im ersten Jahre blühend, wird gegen 3 Fuß hoch und buschig. Blumen 3 Zoll im Durchmesser und von brillanter goldgelber Farbe, jede Pflanze bringt 2—600 Blumen à Loth 32 1gr. 2 —		1818	» fl. albo , reinweiße » 50 » 2 6	
1767	» macrocarpa , ganz niedrige mit großen gelben Blumen, prachtvoll » 2 6		1819	» oculata , weiß mit rötlich blauem Auge, eine der schönsten à Loth 25 1gr. 2 —	
1768	» odorata , wohlriechende » 5 1gr. 1 —		1820	» neue marbrierte , in prachtvollen Nuancen à Loth 35 » 2 6	
1769	» rosea , neues Sommergewächs aus Mexico, niedrig, zu Einfassungen sehr empfehlenswerth » 2 6		1821	» neue rosa marbrierte » 2 6	
1770	» Sellowii , schön, gelb » 5 1gr. 1 —		1822	» Princess Royal , ganz neu, purpur mit weiß gestreift » 3 —	
1771	» taraxacifolia , niedrige Species mit großen, weißen, später sich rothfärbenden Blumen, prachtvoll à Loth 15 1gr. 2 6		1823	» Radowitzii , ganz neu. Blumen rosa, mit strahlenförmig vom Centrum auslaufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Loth 25 1gr. 2 —	
1772	» tetraptera , vierflügelige » 5 » 1 —		1824	» variabilis , ganz neu, eigenthümlich durch die Veränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpurpur und im weiteren Blühen in lila übergehend » 3 —	
1773	» undulata , sehr schön » 5 » 1 —		1825	» Wilhelm I. , ganz neu. Blumen scharlach mit weißen Streifen » 3 —	
1774	Ononis pubescens , reizende Species mit langen goldgelben Blüten à Loth 10 1gr. 2 —		1826	* Platystemon californicum , sehr schön » 2 —	
1775	» viscosa , prachtvoll » 10 » 2 —		1827	Podolepis affinis , neu, sehr schön, mit großen goldgelben Blumen à Loth 15 1gr. 2 —	
1776	Orob. coccineus , Walderbse » 5 » 1 —		1828	» auriculata , geöhrt, selten » 2 6	
1777	» Fischeri , Fischer's rothe Walderbse » 5 » 1 —		1829	» chrysantha , goldgelbe » 10 » 1 —	
1778	Oxalis rosea , rosenrother Sauerflee, reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassungen à Loth 35 1gr. 2 —		1830	» gracilis , zierliche, sehr schön » 8 » 1 —	
1779	» tropaeoloides , sehr niedliche kleine Species für Einfassungen und Kopfkultur mit blutrothen Blättern und gelben Blumen à Loth 25 1gr. 2 —		1831	» alba , weiße » 8 » 1 —	
1780	Oxybaphus violaceus , violette » 12 » 2 —		1832	Polycenia hebenstreitoides , neue niedliche à Loth 10 1gr. 1 —	
1781	Palafoxia texana , schön rothblühend » 6 » 1 —		1833	Polycolymna Stuarti , Immortelle mit großen Blumen, silberweißen Petalen und goldgelben Staubfäden » 10 » 1 —	
1782	Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn » 4 » 1 —		1834	Polygonum orientale , rother » 3 » 1 —	
1783	» somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter pariser Feder » 3 » 1 —		1835	» album , weißblühender » 5 » 1 —	
1784	» » 10 Farben separat jede » 4 » 1 —		1836	» speciosum , reich und frühblühende, niedrige Varietät, sehr schön » 3 » 1 —	
1785	» Murselli fl. pl., prachtvoll » 4 » 1 —		1837	» pumilum , ganz neu » 1 6	
1786	» lilacinum fl. pl., lila-farbiger » 5 » 1 —		1838	» tinctorium , Färber-Rüsterich à Loth 5 1gr. 1 —	
1787	» splendens fl. pl., leuchtend » 5 » 1 —		1839	* Portulaca alba , neu, reinweiße » 20 » 1 6	
1788	» paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn » 3 » 1 —		1840	» striata , weiß, roth gestreift » 15 » 1 6	
1789	» » 12 Farben separat jede » 4 » 1 —		1841	» aurea , goldgelber » 15 » 1 6	
1790	Passiflora gracilis , rothfrüchtige, niedrig » 2 —		1842	» striata , goldgelb mit carmoisin gestreift » 1 6	
1791	Pentapetes phoenicea , dunkelrother » 1 6		1843	* Gillesii , carmoisin à Loth 15 1gr. 1 6	
1792	Perilla nankinensis , neue sehr schöne Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, vorzüglich für Gruppen auf Rasen à Loth 8 1gr. 1 6		1844	» grandiflora , violetter » 15 » 1 6	
1793	» ocymoides , sehr wohlriechend » 2 —		1845	» fl. pl. , ganz neue gefüllte in schönen Farben geben 50—75% Gefüllte. 20 R. 22 —	
1794	Petunia argentea (Akinsi), silberweiße à Loth 5 1gr. 1 —		1846	* rosea , rosa, sehr schön à Loth 15 1gr. 1 6	
1795	» nyctaginiflora , weißblühende » 5 » 1 —		1847	* striata , nelfenartig, gelb, rosa, carmin gestreift und gestrichelt » 25 » 2 —	
1796	» phoenicea , dunkelrothe » 10 » 1 —		1848	* sulphurea (Thorburnii), hellgelber » 15 » 1 6	
1797	» variabilis , viele Farben » 20 » 2 —		1849	» Thellussonii , orangefarbig » 15 » 1 6	
1798	» sehr großblumige carmoisinrothe Sorten gemischt » 2 6		1850	» rosea pallida (incarnata), zarte Färbung » 20 » 1 6	
1799	» sehr großblühende dunkellila schwarzgeaderte , gemischt » 3 —		1851	* gemischt » 14 » 1 —	
1800	» neue großblumige gestreifte , prachtvoll » 5 —		1852	Reseda odorata , wohlriechende Resede à Pfd. 32 1gr. » 1 6	
1801	» Countess of Ellesmere , rosa mit weißem Schlund, sehr schön » 3 —		1853	» grandiflora , echt » 40 » 2 —	
1802	» großblumige grüngeränderte » 3 —		1854	Rhodochiton volubile , windendes Rosenkleid, sehr schöne Schlingpflanze, fürs Freie 10 R. 4 —	
1803	» kleinblumige grüngeränderte » 1 —		1855	Rhodanthe Manglesii , reizende Immortelle à Loth 30 1gr. 2 —	
1804	» Inimitable , schön atlasweiß mit großen rothen Flecken » 3 —		1856	» maculata , ganz neu, prachtvoll. 1000 R. 4 1gr. 500 R. 2 1gr. 100 R. 15 1gr. 50 R. 8 1gr. 25 R. 5 1gr. 6 R. 1 1gr.	
1805	» neueste Sorten mit den schönsten gefüllten befruchtet 100 Korn 5 —			Colorirte Abbildungen à Stück 6 1gr. (Bei Abnahme von 500 und 1000 Korn wird eine Abbildung gratis beigelegt.)	
1806	Phacelia conspicua , auffallende à Loth 4 1gr. 1 —		1857	Ricinus africanus , hoher Wunderbaum à Loth 8 1gr. 1 6	
1807	» congesta , gedrängte » 4 » 1 —		1858	» albidus , neuer sehr schön » 10 » 1 6	
1808	» tanacetifolia alba , neu » 8 » 1 6		1859	» hybridus , mit rosa Stengel 5 R. 3 —	
1809	Phalacraea coelestina , prächtig, blau » 8 » 1 6		1860	» communis major , großblättriger à Pfd. 20 1gr. à Loth 1 6	
1810	Phaseolus coccineus , Blumen kupferfarbig in langen Trauben, ganz neu und sehr schön » 2 —		1861	» minor , kleiner » 20 » 1 6	
1811	Phlox Drummondii , Drummond's Flammenblume in allen Nuancen à Loth 15 1gr. 1 6		1862	» lividus , bleifarbig à Loth 10 1gr. 1 6	
1812	» scharlachroth » 25 » 2 —		1863	» macrocarpus , sehr schön » 10 » 2 —	
1813	» dunkelpurpuroth (Louis Napoleon) à Loth 25 1gr. 2 —		1864	» Obermanni , sehr großblättriger rother » 10 » 2 —	
1814	» dunkelrosa , prächtig » 25 » 2 —		1865	» purpureus , purpurrother » 8 » 1 6	
1815	» rosa mit weißem Stern » 24 » 2 —		1866	» rutilans , sehr schön » 8 » 1 6	
			1867	» sanguineus , blutrother, prachtvoll » 8 » 1 6	
			1868	» minor , neu » 2 6	
			1869	» spectabilis , prachtvoll großblättrig à Loth 10 1gr. 2 —	
			1870	» tunicensis , tunesischer geschligter » 8 » 1 6	
			1871	Roemeria hybrida , blaue, niedrig » 10 » 1 6	

No.		à Brise	Igr.
1872	<i>Rudbeckia Drummondii</i> , groß gelblich, oft braungefleckt, sehr schön.....	à Loth 10	Igr. 1 —
1873	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende Pflanze mit großen rosafarbenen gelbgefarbten Blumen.....	à Loth 10	Igr. 3 —
1874	<i>Salpiglossis variabilis</i> , gemischt.....	à Loth 10	Igr. 1 6
1875	» <i>albo-lutea</i> , weiß mit gelbem Auge.....	2 —	
1876	» <i>atrobrunea</i> , dunkelbraun.....	2 —	
1877	» <i>atroviolacea</i> , dunkelviolet.....	2 —	
1878	» <i>atrosanguinea</i> , dunkelblutroth.....	à Loth 15	Igr. 2 —
1879	» <i>atrococcinea</i> , dunkelscharlachroth.....	» 15	2 —
1880	» <i>azurea</i> , azurblaue, prächtig.....	» 15	2 —
1881	» <i>coccinea</i> , scharlachrothe.....	» 15	2 —
1882	» <i>roseo-lateritia</i>	2 —	
1883	» <i>nana</i> , Zwerg-, 1 Fuß hoch in reizender Pflanz- cirung, sehr zu empfehlen à Loth 20	Igr. 1 6	
1884	» » <i>weiße Zwerg-</i>	2 —	
1885	» » <i>scharlachrothe Zwerg-</i>	2 —	
1886	» » <i>azurblaue, goldgelb geaderte Zwerg-</i>	2 —	
1887	» » <i>schwefelgelbe Zwerg-</i>	2 6	
1888	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachrother Salbei.....	1 —	
1889	» » <i>hybrida</i> , neue frühblühende, sehr werth- voll.....	2 6	
1890	» » <i>pumila</i> , wird nur halb so hoch als coc- cinea, ganz neu.....	4 —	
1891	» » <i>punica nana</i> , neue Zwerg-, extra..	2 6	
1892	» » <i>splendens</i> , dunkelscharlach prächtvoll..	2 —	
1893	» » <i>species nova superba</i>	2 6	
1894	» <i>Horminum</i> , blauhüftiger.....	à Loth 4	Igr. 1 —
1895	» » <i>rothhüftiger</i>	» 4	1 —
1896	» » <i>weißhüftiger</i> , neu.....	» 5	1 —
1897 *	» <i>Roemeriana</i> , neu, dunkelroth, niedrig, ganz reizend zu Einfassungen und niedrigen Gruppen, auch für Töpfe.....	à Loth 32	Igr. 2 —
1898 *	<i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende <i>Sanvitalia</i> , niedrig à Loth 8	Igr. 1 —	
1899 *	<i>Saponaria multiflora</i> , vielblumiges Seifenkraut, sehr schön.....	à Loth 7	Igr. 1 —
1900	» » <i>alba</i> , ganz neues reinweiß blühendes Seifenkraut, sehr schön à Loth 10	Igr. 1 —	
1901 *	» » <i>marginata</i> , rosa, weißgerändert, ganz neu.....	3 —	
1902 *	» » <i>fl. roseo</i> , neues rosa à Loth 7	Igr. 1 —	
1903	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , große, sehr schön gemischt à Pfd. 3	Igr. 4 —	
1904	» » <i>miniata</i> , ziegelrothe à Loth 20	Igr. 2 —	
1905	» » » 6 andere Farben separat, jede.....	» 5	1 —
1906 *	» » <i>nana</i> , neue Zwerg-, circa 1 Fuß hoch, sehr gedrängt und reich und sehr früh- blühend, sehr zu empfehlen, gemischt à Loth 5	Igr. 1 —	
1907	» » » 6 Sorten separat, jede.....	» 7	1 —
1908	<i>Schistanthe peduncularis</i> , gestielte.....	» 8	1 —
1909	<i>Schizanthus Grahami</i> , Graham's.....	» 20	2 —
1910	» » <i>carneo</i> , fleischfarbige.....	» 15	2 —
1911	» <i>grandiflorus oculus</i> , purpurrothe mit schwarzgefleckten Petalen und weiß mit schwarzge- fleckter Mitte, ganz neu und prächtvoll.....	2 —	
1912	» <i>obtusifolius</i>	» 6	1 —
1913	» <i>porrigens</i>	» 6	1 —
1914	» <i>pinnatus</i> , gefiederte.....	» 5	1 —
1915	» » <i>fl. albo</i> (<i>Priestleyi</i>).....	» 5	1 —
1916	» <i>retusus</i> , eingedrückte, prächtvoll.....	» 20	2 —
1917	» » <i>fl. albo</i> , reinweiß.....	» 25	2 —
1918	» <i>violaceus</i> , dunkelviolet.....	» 5	1 —
1919	<i>Schizopetalum Walkeri</i> , Walker's Spalt- blatt, sehr wohlriechend.....	» 15	2 —
1920	<i>Scyphanthus elegans</i> , schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen.....	» 25	2 —
1921 *	<i>Sedum coeruleum</i> , blau, reizend in Töpfen oder als zarte Einfassung.....	à Loth 50	Igr. 2 —
1922	<i>Senecio elegans fl. pl. albo</i> , weißgefülltes.....	» 15	1 6
1923	» » » <i>atrocinereo</i> , aschgrau.....	» 15	1 6
1924	» » » <i>carneo</i> , fleischfarbiges.....	» 15	1 6
1925	» » » <i>cupreato</i> , kupferfarbiges.....	» 15	1 6
1926	» » » <i>lilacino</i> , lillafarbiges.....	» 15	1 6
1927	» » » <i>purpureo</i> , purpurroth.....	» 15	1 6
1928	» » » <i>rubro</i> , rothes.....	» 15	1 6
1929	» » » <i>violaceo</i> , violettes.....	» 15	1 6
1930	» » » in allen Farben gemischt.....	» 14	1 —
1931	» » <i>nana coerulea plena</i> , neue blaue Zwerg-, 9 Zoll hoch, constant, prächtvoll à Loth 40	Igr. 2 6	

No.		à Brise	Igr.
1932	<i>Silene Armeria</i> , Bouquet-Silene.....	à Loth 4	Igr. 1 —
1933	» » <i>fl. albo</i> , weißblühende.....	» 4	1 —
1934	» » <i>fl. roseo</i> , rosa.....	» 4	1 —
1935 *	» <i>Bergerii</i> , neu und sehr schön.....	» 4	1 —
1936 *	» <i>hirsuta</i> , sehr niedliche rosa.....	» 10	1 6
1937	» <i>orientalis</i> , zweijährige Species mit dunkelrosa Blu- men in großen dichten Dolben stehend à Loth 8	Igr. 1 6	
1938 *	» <i>ornata</i> , geschmückte rothblühende.....	» 10	1 6
1939 *	» » <i>fl. albo</i> , geschmückte weißblühende.....	» 10	1 6
1940 *	» » <i>fl. carneo</i> , fleischfarbene.....	» 10	1 6
1941 *	» <i>pendula</i> (<i>rosa graeca</i>)... à Pfund 40	Igr. » 3	1 —
1942 *	» <i>alba</i> , weißblühende.....	» 5	1 —
1943 *	» <i>albo-rosea</i> , weiße mit rosa Anflug.....	» 15	1 6
1944 *	» <i>Pseudo-Atocion</i> , neu, brillant rosa, sehr groß- und reichblühend, prächtvoll.....	» 4	1 —
1945 *	» <i>pulchella</i> , schöne.....	» 7	1 —
1946 *	» <i>rubella</i>	» 7	1 —
1947 *	» » <i>fl. albo</i> , reinweiße, sehr schön.....	» 4	1 —
1948 *	» <i>squammigera</i> , weiß, sehr zierlich.....	» 5	1 —
1949 *	» <i>vespertina</i> , abendliche.....	» 5	1 —
1950	<i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön.....	» 20	2 —
1951	» <i>Balbisii</i> , hübsch.....	» 15	1 6
1952	» <i>citrullifolium</i> , Kürbisblättriger, sehr schön im Habitus und Blumen.....	» 8	1 6
1953	» <i>Gilo</i> , neu, mit hübschen rothen Früchten.....	3 —	
1954	» <i>Jacquinii</i> , ganz neu.....	3 —	
1955	» <i>laciniatum</i> , reizende Blattpflanze, Blätter interessant geschlitzt, von lebhaftem Grün mit schönen blauen Blumen in großen Trauben.....	à Loth 15	Igr. 2 —
1956	» <i>Lycopersicum</i> , hochrother Liebesapfel.....	» 3	1 —
1957	» » großer gelber.....	» 8	1 —
1958	» » firsichförmiger.....	» 8	1 —
1959	» » birnförmiger.....	» 8	1 —
1960	» » kleiner gelber.....	» 8	1 —
1961	» » rother.....	» 8	1 —
1962	» <i>marginatum</i> , schön.....	2 6	
1963	» <i>spinosum nanum atropurpureum</i>	2 6	
1964	» <i>spinosissimum</i> , schön.....	2 6	
1965	» <i>ovigerum coccineum</i> , neue scharlachrothe Eier- frucht.....	à Loth 8	Igr. 1 —
1966	» <i>texanum</i> , eine sehr hübsche weißblühende wohlrie- chende Species mit scharlachrothen Früchten.....	1 6	
1967	» <i>vescum</i> , reizende Species, mit großen violetten Blumen.....	2 6	
1968 *	<i>Sphenogyne anthemoides</i> , familienblättrige.....	1 —	
1969 *	» <i>microcephala</i>	1 —	
1970 *	» <i>speciosa</i> , prächtige.....	à Loth 10	Igr. 1 —
1971 *	<i>Spilanthus oleraceus</i> , Dufarenknopf.....	» 10	1 —
1972	<i>Statice Bonduelli</i> , citrongelbe, reich in großen Dolben blühende Species, von reizendem Effect. à Loth 10	Igr. 1 6	
1973	» » <i>pallida</i> , neu.....	2 —	
1974	» <i>sinuata</i> , blaue, reizend.....	à Loth 9	Igr. 1 6
1975	» » <i>hybrida</i> , weiß, gelb u. lila.....	2 6	
1976	<i>Stevia Eupatoria</i> , weiße, sehr schön.....	à Loth 20	Igr. 2 —
1977	» <i>Lindleyana</i> , weiße, wohlriechende.....	2 —	
1978	» <i>purpurea</i> , purpurrothe <i>Stevia</i>	à Loth 15	Igr. 1 6
1979	<i>Sycios angulata</i> , eckige Haargurke zur schnellen Befleibung von Lauben.....	» 3	1 —
1980	» <i>bryoniaefolia</i> , neu, Blätter groß, glän- zend hellgrün.....	1 6	
1981	<i>Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco</i> , orange.....	» 5	1 —
1982	» » <i>fl. pl. sulphureo</i> , schwefelgelbe.....	» 5	1 —
1983	» » <i>fistulosa</i> , röhrige, gef. orange.....	» 5	1 —
1984	» » » gef. schwefelgelbe.....	» 5	1 —
1985	» » <i>pallida plenissima</i> , blaßgelbe dichtgefüllte.....	» 5	1 —
1986	» » <i>praecox multiflora</i> (<i>nana plena</i>), sehr hübsche niedrige vielblumige.....	» 5	1 —
1987 *	» <i>lucida</i> , glänzend, wohlriechend.....	» 15	1 6
1988 *	» <i>parula fl. pl.</i> , gefüllte braune.....	» 4	1 —
1989 *	» » <i>aurantiaca</i> , ganz neue dichtge- füllte hohe orange, prächtvoll.....	» 7	1 6
1990 *	» » <i>lutea nana fl. pl.</i> , gefüllt gelb.....	» 5	1 —
1991 *	» » <i>fl. striato pl.</i> , gefüllte gestreifte.....	» 15	1 6
1992	» » » <i>nana</i> , gefüllte gestreifte Zwerg-.....	1 6	
1993 *	» » <i>nana multiflora</i> (<i>pygmaea</i>), ganz niedrige dunkelbraune.....	à Loth 5	Igr. 1 —
1994 *	» <i>punctata</i> (<i>pulchra</i>), gefüllte punktirte.....	» 8	1 6
1995 *	» <i>ranunculoides</i> , dichtgefüllte dun- kelbraune.....	» 5	1 —
1996 *	» <i>signata</i> , gezeichnete.....	» 8	1 —

No.	à Preise Sgr. &.	No.	à Preise Sgr. &.
1997 * <i>Tagetes signata pumila</i> , neue niedrige sehr reichblühende Varietät.	5 —	2056 <i>Tropaeolum hybridum</i> Carters' ganz neue Tom Thumb Beauty , rein gelb mit carmoisin scharlach punktiert, prachtvoll in Form der Blume und Habitus der Pflanze, extra.	1 6
1998 <i>Thunbergia alata</i> , nanfing mit schwarzem Auge.	à Loth 15 Sgr. 2 —	2057 " " Carter's „Crystal Palace Gem.“ , ganz neu, brillant schwefelgelb mit braunem Fleck an der Basis jeder Petale,	1 6
1999 " " alba, weiße mit schwarzem Auge " 15 " 2 —		2058 " " coccineum grandiflorum 10 Korn	1 6
2000 " " nanfing mit weißem Auge " 15 " 2 —		2059 " " multiflorum 10 " 1 —	
2001 " " aurantiaca, goldgelb mit schwarz. Auge " 15 " 2 —		2060 " " Schultzii , dunkelscharlach ... 10 " 1 6	
2002 " " mit weißem Auge " 15 " 2 —		2061 " " Eduard Otto , violettbraun à Loth 10 Sgr.	1 6
2003 " " Backerii, Backer's reinweiße " 15 " 2 —		2062 " " semperflorens ... 10 Korn	2 —
2004 " " gemischt " 10 " 1 6		2063 " " gemischt " à Loth 10 Sgr.	1 —
2005 <i>Tithonia tagetiflora</i> , sammetblumenblühige " 24 " 2 —		2064 <i>Valeriana rubra</i> , rothe " 8 " 1 —	
2006 <i>Tolpis barbata</i> , bärtiges Christusauge " 4 " 1 —		2065 " alba, weiß " 8 " 1 —	
2007 " " alba, weißblühendes " 4 " 1 —		2066 " coccinea, scharlach " 10 " 1 6	
2008 <i>Tournefortia heliotropioides</i> , sonnenwendische " 10 " 2 —		2067 * Venidium calenduloides , ringelblumenartiges, sehr schön " à Loth 15 Sgr.	1 6
2009 Trachelium coeruleum , blaues Halskraut " 20 " 2 —		2068 * " multiflorum , neues vielblumiges " 15 " 1 6	
2010 " " fl. albo, weißes " 20 " 2 —		2069 * <i>Verbena Aubletia</i> , Aublet's Gieskraut " 15 " 1 6	
2011 Trachymene coerulea , prachtvoll " 10 " 1 6		2070 * " grandiflora , neu, sehr schön " 15 " 1 6	
2012 <i>Tradescantia undata</i> , neu, hübsch " 15 " 1 6		2071 * " Drummond's " 15 " 1 6	
2013 * <i>Trifolium aurantiacum</i> , goldgelbes Dreiblatt " 8 " 1 —		2072 * " pulchella, schön " 15 " 1 6	
2014 * " suaveolens, wohlriechendes " 8 " 1 —		2073 * " pulcherrima violacea " 24 " 2 —	
2015 <i>Tropaeolum majus</i> , große indische Kresse " 2 " —		2074 * " venosa, aberiges, sehr schön " 15 " 1 6	
2016 " " coccineum, scharlachrothe " 3 " 1 —		2075 Verbenen von den besten englischen und französischen Sorten gesammelt " à Loth 20 Sgr.	2 6
2017 " " bruneum, schwarzbraune " 3 " 1 —		2076 " von den neuesten aufkehlblumigen Sorten, prachtvoll blau mit weiß, äußerst reichblühendes	4 —
2018 " " Hunnemannii, schmutziggelbe " 10 " 1 —		2077 Veronica syriaca , Miniatur-Sommergewächs für Einfassungen und Topfkultur ganz reizend " à Loth 15 Sgr.	1 6
2019 " " luteum " 3 " 1 —		2078 " " fl. albo, neue weiße " 15 " 1 6	
2020 " " punctatum, dunkelgelb, braun- gefleckt " 4 " 1 —		2079 * <i>Vesicaria polyantha</i> , goldgelb, sehr hübsch " 10 " 1 6	
2021 " " Regelianum, kaffeebraun, sehr schön " 10 Korn	2 6	2080 Vicia Gerardii , neu, Schlingpflanze mit violetten Blumen, sehr reich blühend.	à Port. 2 6
2022 " " albescens , neue weißliche " 2 —		2081 * <i>Viola tricolor maxima</i> , größtblühendes Stiefmütterchen in 50 bis 100 Nüancen mit 1 und 2 Zoll großen Blumen " à Loth 15 Sgr.	2 —
2023 " " Scheuermanni, strohgelb, braungefleckt " à Loth 3 Sgr.	1 —	2082 * " " engl. Pensées , sehr große, nur von ausgezeichneten Nummer-Blumen gesammelt, 1000 Korn 10 Sgr. 500 Korn 5 Sgr. 200 Korn	2 6
2024 " " coccineum , scharlachgefleckt, prachtvoll " à Loth 7 Sgr.	1 6	2083 " " prachtvolle bronzenfarbige in vielen Schattierungen, 1000 Korn 12 Sgr. 500 Korn 6 Sgr. 200 Korn	3 —
2025 " " carneum , fleischfarbig " 3 —		2084 " " hellblaue , sehr constant in Farbe, 1000 Korn 15 Sgr. 500 Korn 8 Sgr. 200 Korn	4 —
2026 " " Schillingii, gestreifte " à Loth 3 Sgr.	1 —	2085 " " rein violette , extra, 1000 Korn 12 Sgr. 500 Korn 6 Sgr. 200 Korn	3 —
2027 " Lobbianum , Lobb's, echte " 10 Korn	3 —	2086 " " rein dunkellila , extra, 1000 Korn 15 Sgr. 500 Korn 8 Sgr. 200 Korn	4 —
2028 " " atrosanguineum " 10 " 2 6		2087 " " rosa-lila marmorirte , sehr groß, ausgezeichnet schön, 1000 Korn 15 Sgr. 500 Korn 8 Sgr. 200 Korn	4 —
2029 " " Caroline Schmidt " 10 " 2 6		2088 " " gestreifte von Sorten wie Inimitable, vollkommen im Bau und interessantester Farbenzusammenstellung, 1000 Korn 15 Sgr. 500 Korn 8 Sgr. 200 Korn	4 —
2030 " " Lilli Schmidt " 10 " 2 6		2089 " " weißgeränderte , von Blumen im Bau und Größe 1. Ranges, 1000 Korn 12 Sgr. 500 Korn 6 Sgr. 200 Korn	3 —
2031 " " massiliense " 10 " 3 6		2090 " " Dr. Faust (Wohrenkönig), kohlschwarz, Form der Blume noch unvollkommen, aber auffallend in Farbe, 1000 Korn 15 Sgr. 500 Korn 8 Sgr. 200 Korn	4 —
2032 " " speciosum " 10 " 3 —		2091 <i>Viscaria oculata</i> , Augen-Nade, sehr schön " à Loth 4 Sgr.	1 —
2033 " " Triomphe de Gand " 10 " 3 6		2092 " " Burridgi, weißlich lila " 8 " 1 —	
2034 " " " Hyères " 10 " 2 —		2093 " " coccinea , scharlachroth, schön " 10 " 1 6	
2035 " " Duc de Vincence , canariengelb mit vermillion gefleckt " 10 Korn	2 6	2094 " " Dunnetti , neues weißes mit dunkelm Auge, prachtvoll " à Loth 5 Sgr.	1 —
2036 " " Géant des batailles , das dunkelste Roth, prachtvoll " 10 Korn	5 —	2095 " coeli-rosa hybrida , ganz neue purpurscharlachrothe, extra.	2 6
2037 " " glabrum variegatum , ziegelroth " 10 " 2 6		2096 " " " lila mit dunkelm Auge , sehr schön	2 6
2038 " " Mathilde Huber , ganz neu, extra. " 10 " 4 —		2097 " " nana , neu " 1 6	
2039 " " Monsieur Colmet , canariengelb, dunkel-purpur gefleckt " 10 Korn	4 —	2098 Whitlavia grandiflora , prachtvoll, Blumen sehr groß, glockenblumenartig, dunkelviolett " à Loth 5 Sgr.	1 —
2040 " " Monsieur Turrell , rötlich gelb, vermillion gefleckt, extra " 10 Korn	4 —	2099 <i>Xeranthemum annuum</i> , weißgefüllt " 4 " 1 —	
2041 " " Napoleon III. , rötlichgelb mit vermillion gestreift " 10 Korn	4 —	2100 " " violett gefüllt " 4 " 1 —	
2042 " " Nec plus ultra , sehr schön " 10 " 5 —		2101 " " neues vielblumiges dunkelrothes Zwerg, sehr reizend à Loth 10 Sgr.	1 6
2043 " " Queen Victoria , feuerroth, gelb gestreift, 10 Korn	3 —	2102 " centauroides , neu, schön " 2 —	
2044 " " Perraguanum , dunkelroth mit schwarzen Flecken " 10 Korn	3 —		
2045 " " Roi des noirs , die dunkelste, sehr schön " 10 Korn	5 —		
2046 " " diverse Sorten gemischt " 10 " 1 6			
2047 " " minus (trimaclatum) " à Loth 3 Sgr.	1 —		
2048 " " coccineum , neue scharlachrothe, sehr schön " à Loth 15 Sgr.	1 6		
2049 " " peregrinum (aduncum, canariense) " 8 " 1 —			
2050 " hybridum Brillant , äußerst brillantes Roth, sehr reichblühend.	10 Korn 1 6		
2051 " " Cattell's carmoisinrothe Zwerg-, ohne Ranken, reizend " à Loth 4 Sgr.	1 —		
2052 " " Cattell's scharlachrothe Zwerg-, ohne Ranken, prachtvoll " à Loth 4 Sgr.	1 —		
2053 " " Carters' neue Zwerg- Tom Thumb , ohne Ranken, mit glühend scharlachrothen Blumen, für niedrige Gruppen und Topfkultur geeignet, prachtvolle Acquisition " à Loth 5 Sgr.	1 —		
2054 " " " ganz neue goldgelbe Tom Thumb , prachtvoll, extra.	à Loth 8 Sgr. 1 6		
2055 " " " ganz neues Tom Thumb „White“ mit weißen Blumen " 5 —			

No.		à Preise	Sgr.	g.
2103	Zinnia elegans , in vielen Prachtformen gemischt à Loth	4	Sgr.	1 —
2104	„ „ alba, reinweiße	5	„	1 —
2105	„ „ violacea, violette	5	„	1 6
2106	„ „ aurea, gelbgelbe	—	„	1 6
2107	„ „ coccinea, scharlachrothe	5	„	1 6
2108	„ „ purpurea, purpurrothe	5	„	1 6
2109	„ „ sulphurea, schwefelgelbe	5	„	1 6
2110	„ „ flore pleno, neu, prachtvoll gefüllt, ganz besonders empfehlenswerth. à Loth	15	Sgr.	2 —

No.		à Preise	Sgr.	g.
2111	Zinnia multiflora , vielblüthige gelbe	7	„	1 —
2112	„ „ „ rothe	7	„	1 —
2113	„ tenuifolia, schmalblättrige	5	„	1 —
2114	„ verticillata, wirbelblättrige	10	„	1 6
2115	„ Haageana , neue Species aus Mexico, Blumen 1—1½ Zoll im Durchmesser, orangegelb mit dunkeln Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	2	6	

Zier-Gräser.

(Die mit einem 4 bezeichneten sind perennirend.)

No.		à Preise	Sgr.	g.
2116	Achnodonton Bellardii , niedrig	25	Sgr.	1 6
2117	Aegilops cylindrica	3	„	1 —
2118	Agrostis dulcis	5	„	1 —
2119	„ laxiflora	15	„	1 6
2120	„ nebulosa , reizend	15	„	1 6
2121	„ pulchella , reizend	15	„	1 6
2122	Aira lutescens	10	„	1 —
2123	Andropogon Sorghum , hohes, schön	7	„	1 —
2124	„ giganteum	—	5	—
2125	Anthoxanthum gracile , hübsch	5	„	1 —
2126	Briza geniculata , schön	5	„	1 —
2127	„ maxima, schön	4	„	1 —
2128	„ minima (gracilis), reizend	10	„	1 —
2129	Brizopyrum siculum , niedrig	7	„	1 —
2130	4 Bromus brizaeformis , sehr schön	8	„	1 —
2131	Ceratochloa pendula , hübsch	5	„	1 —
2132	Chloris polystachia	15	„	1 —
2133	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea), sehr zierlich	7	„	1 —
2134	Coix Lacrymae , Thranengras	3	„	1 —
2135	„ exaltata, neu	4	„	1 —
2136	Deplachne fascicularis , hübsch	7	„	1 —
2137	Eleusine coracana , hübsch	4	„	1 —
2138	„ indica, hübsch	8	„	1 —
2139	„ oligostachya, hübsch	5	„	1 —
2140	„ spec. Chinae, hübsch	10	„	1 6
2141	4 Elymus arenarius , silberblättrig, schön	5	„	1 —
2142	„ Caput Medusae	4	„	1 —
2143	4 „ giganteus, riesiges, schön	15	„	1 6
2144	4 „ Hystrix, schön	7	„	1 —
2145	„ tener	7	„	1 —
2146	Eragrostis cylindrica , hübsch	15	„	1 6
2147	„ elegans, hübsch	4	„	1 —
2148	„ megastachia, schön	15	„	1 6
2149	„ namaquensis (senegalensis)	4	„	1 —

No.		à Preise	Sgr.	g.
2150	Eragrostis plumosa , reizend	18	Sgr.	2 —
2151	4 Erianthus (Saccharum) Ravennae , so elegant wie Gynerium argenteum	—	„	5 —
2152	Festuca glauca	15	„	1 6
2153	4 Gynerium argenteum , prachtvoll (gut feimender Samen)	—	„	4 —
2154	Isolepis tenella , sehr zartes Gras, mehr für Topfcultur	—	„	2 —
2155	Lagurus ovatus , hübsch	7	„	1 —
2156	4 Melica ciliata , schön	15	„	1 6
2157	Millium multiflorum , sehr schön	15	„	2 —
2158	Panicum cylindricum , schön	5	„	1 —
2159	„ colonum, schön	7	„	1 —
2160	„ erus corvi, schön	7	„	1 —
2161	„ erus galli, schön	7	„	1 —
2162	„ oryzinum	15	„	1 6
2163	Paspalum elegans , sehr hübsch	8	„	1 —
2164	Pennisetum longistylum (villosum), prachtvoll	8	„	1 —
2165	Piptatherum Thomasi , sehr hübsch	5	„	1 —
2166	Poa salina , salzbodenliebendes Rispengras	5	„	1 —
2167	„ brachypodioides	—	„	2 —
2168	Setaria macrochaeta , hübsch	4	„	1 —
2169	Sorghum (Holcus) saccharatum	5	„	—
2170	4 Stipa capillata , Haar-Pfriemengras, schön	5	„	1 —
2171	4 „ gigantea, riesiges, schön	8	„	1 —
2172	4 „ pennata, Federgras, reizend	15	„	1 6
2173	4 Tricholaena rosea , reizend	15	„	2 —
2174	4 Tripsacum dactyloides , Gama-Gras	—	„	2 6
2175	4 Uniola latifolia , schön	8	„	1 6
2176	Zea Caragua , virginischer Riesen-Mais	1	„	—
2177	„ praecox, frühester Zwerg-Mais	1	„	—
2178	„ Papagaien-Mais , bunter	8	„	1 —
2179	„ „ „ in Kolben	6	„	—

Samen von perennirenden Blumen.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, sofort im ersten Jahre.

No.		à Preise	Sgr.	g.
2180	Acanthus mollis , weiche Bärenklau	4	Sgr.	1 —
2181	„ spinosus	2	„	—
2182	Anthora 1 Sgr.			
2183	Cammarum 1½			
2184	excellentissimum 2			
2185	Halleri 2			
2186	Kuznezoffii 2			
2187	Lycocotum			
2188	orientale			
2189	Stoerkianum			
2190	uncinatum			
2191	Vulparia			
2192	Actea brachypetala , rothfrüchtiges Christophkraut			
2193	„ spicata, ährenblütiges			
2194	Adamsia scilloides , Scilla ähnliche			
2195	Adlumia cirrhosa , ranfende Adlumie			
2196	Adenophora , Keulenglöckchen			
2197	communis 2 Sgr.			
2198	Lamarkii 1½			
2199	latifolia 1½			
2200	tricuspidata 2			
2201	marcupiflora			
2202	saueolens			
2203	dunkelblau			
2204	Adonis vernalis , Frühlings-Adonis			
2205	Adenostyles alpina			

No.		à Preise	Sgr.	g.
2206	Agrostemma coronaria , gekrönte Rade	4	Sgr.	1 —
2207	„ „ fl. albo, weißblühend	4	„	1 —
2208	„ „ bicolor, zweifarbig	3	„	1 —
2209	„ flos Jovis, Jupitersblume	5	„	1 —
2210	Alfredia cernua			
2211	Allium azureum , azurblauer Lauch			
2212	„ fragrans , duftender			
2213	„ Molly, gelber			
2214	Alstroemeria aurantiaca , orangefarbige			
2215	„ brasiliensis, brasilianische			
2216	„ chilensis, in vielen Nuancen			
2217	Althaea cannabina , hanfliefernde hübsche Blattschnecke			
2218	„ rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten gemischt à Loth	8	Sgr.	1 —
2219	„ „ „ von den prächtigsten englischen Preis- blumen gemischt	20	Sgr.	2 6
2220	„ „ „ italienische, in vielen dichtgefüllten mar- morirten Varietäten gem. à Loth	20	Sgr.	2 6
2221	Allyssum atlanticum , neu			
2222	„ edentulum, Steinfraut			

No.	à Preise	Gr.	No.	à Preise	Gr.
2223	Allyssum saxatile, Felsen	1 —	2310	Arum corsicum	3 —
2224	» Wierzebeckii, gelbblühend	1 —	2311	» dracunculus	3 —
2225	Amsonia angustifolia, schmalblättrige Amsonie	1 —	2312	» sauromatum	3 —
2226	» salicifolia, weidenblättrige Amsonie	1 —			
2227	Amphicome arguta	5 —			
2228	» Emodi	5 —			
	Anchusa, Ochsenzunge.			Asclepias, Seidenpflanze.	
2229	angustifolia	1 Gr.	2318	consanguinea	1 —
2230	italica	1 —	2319	incarnata	1 —
	Anemone, Anemone.		2320	Pneumonanthe	3 —
2233	aconitifolia	1 Gr.	2324	Aster alpinus, Alpen-Sternblume	2 —
2234	canadensis	1 —	2325	» recurvatus , sehr schön	2 6
2235	coronaria , Garten-, in vielen Sorten gemischt.	1 6	2326	Astragalus galegiformis, gelbtraubenförmiger Traganth	1 —
	à Loth 25 Gr. 2 Gr.		2327	» glycyphylus, gelbblättrig	1 —
2240	Anthericum Liliago, Zaunblume	1 —	2328	» monspeliensis, schön	2 —
2241	» Liliastrium, lilienartig	1 —	2329	» purpureus	2 —
2242	* Antirrhinum majus, großes Löwenmaul, viele Sorten	1 —	2330	Astrantia helleborifolia, niesswurzelblättrige Astrantie	1 6
	à Loth 5 Gr.		2331	» major, große Astrantie	1 —
2243	* —	1 6	2332	» maxima, größte	1 —
2244	* —	1 6	2333	» minor, kleine	1 —
2245	* —	1 6	2334	Athamantia Mathioli , sehr zierlich	2 6
2246	* —	1 6	2335	* Aubrietia deltoidea, dreieckige	2 —
2247	* —	2 —	2336	* — spathulata	2 —
2248	* —	1 6		Baptisia, Baptiste.	
2249	* —	1 6	2337	australis	2 Gr.
2250	* —	1 6	2338	perfoliata	2 —
2251	* —	1 6	2341	Barbarea vulgaris fol. varieg., buntblättrige Barbaree	1 6
2252	* —	1 6	2342	* Bellis perennis , ausdauerndes Taupenschild in 30 Sorten gemischt, woraus die größten, dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	2 6
2253	* —	1 —	2343	Brachycome diversifolia, verschiedenblättrige	2 —
2254	* —	1 —	2344	Bryonia alba, weiße Gichtrübe	à Loth 5 Gr.
2255	* —	1 —	2345	» dissecta, zergliederte	2 —
2256	* —	1 6	2346	Bupththalmum grandiflorum, großblütiges	1 —
2257	* —	2 —	2347	» cordifolium	1 6
2258	* —	2 —	2348	» salicifolium, weidenblättriges	1 —
2259	* —	2 6		Campanula, Glockenblume.	
2260	* —	2 6	2349	alliarifolia	1 6
2261	* —	1 6	2350	americana	1 —
2262	* —	2 —	2351	betonicaefolia	1 —
2263	* —	2 —	2352	carpatia	1 —
2264	* —	1 —	2353	» alba	1 —
2265	Aphyllanthes monspeliensis , niedliche buschige mit himmelblauen Blumen	3 —	2354	eximia , ausgezeichnet	1 6
	Aquilegia, Akelei.		2355	fragilis hirsuta	3 —
2266	Alpina	1 6	2356	glomerata	1 —
2267	arctica	2 —	2357	grandis	1 6
2268	canadensis	1 6	2358	gummifera	1 6
2269	» elatio	1 6	2359	lactiflora	1 —
2270	caryophylloides , neu, sehr schön gestreift	2 6	2360	latifolia	1 —
2271	Durandi fl. pl. , gefüllt gestreift	1 —	2361	» alba	1 —
2272	» fl. bruno pl.	1 6	2362	Leutweini (Heldr.), neu	5 —
2273	formosa alba atrolilacea fl. pl.	2 6	2363	macrantha	1 —
2274	» coerulea variegata	2 6	2364	nitens	2 —
2275	» nigra fl. pl.	3 —	2382	* Catananche coerulea , blaue Kesselblume	à Loth 8 Gr.
2276	» rosea varieg.	3 —	2383	* — bicolor , zweifarbige	» 12 —
2277	» tricolor fl. pl.	2 6	2384	Carduus atriplicifolius, meldeblättrige	1 —
2278	glaucia	1 6	2385	Centaurea atropurpurea, dunkelrothe Glockenblume	à Loth 10 Gr.
2279	Gebleri	1 —	2386	» coelolepis, hohlschuppige	» 4 —
2280	hybrida atrolilacea brunea	2 —	2387	» macrocephala, große	1 —
2281	Arabis alpina, Alpen-Gänsefresser	1 6	2388	Cephalaria tatarica, tartarische	à Loth 12 Gr.
2300	Arctotis grandiflora , neu	2 6	2389	Chelidonium fimbriatum, gefranstes Schöllkraut	1 —
2301	Aristolochia Bonplandii , Bonpland's Pfeifenstrauch	4 —		Chelone, Schildblume.	
2302	» ciliosa , gewimperter	4 —	2390	barbata	1 Gr.
	Armeria, Grasnelke.		2391	» coccinea	2 —
2303	alpina	1 —	2392	Dickinsonii	3 —
2304	cephalotes	2 —	2395	Cineraria argentea, Silber-	2 —
2305	dianthoides	2 —	2396	» macrophylla , großblättrige	2 —
				Beide hübsche Blattsflanzen.	
			2397	Cirsium ciliatum, gewimpertes	2 —
				Clematis, Waldrebe.	
			2398	angustifolia	2 Gr.
			2399	corymbosa	2 —
			2400	glaucia (Japan.)	2 —
			2401	Codonopsis lurida, schön	1 6
			2402	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	1 —
			2403	Convallaria japonica , reizende Species mit glänzenden nitzen	à Loth 8 Gr.
				marinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	

No.		à Preise 1/2 Gr.
2407	Convallaria majalis, Maiblume	2 6
2408	» rosea, rosablühende Maiblume	5 —
2409	Convolvulus althaeoides , malvenähnliche Winde, prächtig	2 —
2410	» Cantabrica , sehr schön	2 —
2411	* Coreopsis Atkinsonii, Atkinson's Schöngesicht à Loth 8 Gr.	1 —
2412	» auriculata, geöhrt	2 —
2413	» longipes , ganz neu und sehr schön	3 —
2414	» tripteris, dreiflügeliger	à Loth 12 Gr. 1 6
2415	» Warneri , Warner's	2 —
2416	Coris monspeliensis , sehr schön	3 —
2417	Corydalis aurea, goldgelber Sedruch	à Loth 12 Gr. 1 6
2418	» bracteata	1 6
2419	» lutea	1 6
2420	» nobilis , edler goldgelber	3 —
2421	Crocasmia aurea (Tritonia), sehr schön	25 Korn 4 —
2422	* Crucianella stylosa, rothblühende	à Loth 15 Gr. 1 6
2423	» rubra , neue dunkelrothe	3 —
2424	Cynoglossum pictum, bemalte	à Loth 12 Gr. 1 —

* **Delphinium**, Rittersporn.

Die großgedruckten Sorten sind neue Hybriden mit großen Blumen in prachtvollen Farben und niedrigem Habitus.

2425	atroviolaceum	2 Gr.	2434	elatum	1 —
2426	Belle Alliance	2 »	2435	moschatum	3 —
2427	caesium	2 »	2436	Nanceianum	3 —
2428	cheiranthiflorum , prächtvoll	3 »	2437	Peckhamense	2 —
2429	chinense, gemischt	à Loth 4 Gr. 1 »	2438	pentagynum	2 —
2430	coelestinum	2 »	2439	perenne	1 —
2431	» splendens	2 »	2440	Prinqueti	2 —
2432	» superbum	3 »	2441	Queen of England	3 —
2433	Donkelaarii	2 »	2442	Triumphator excelsior	3 —
2444	* Delphinium formosum , prächtvolle große blaue Blumen mit reinweißem Herz	à Loth 5 Gr. 1 —	2443	violaceum	3 —
2445	» neueste Pracht-Hybriden , gemischt	» 15 » 1 —			
2446	Dianthus barbatus, Barmelken, viele Farben	» 4 » —			
2447	» gefüllte	2 6			
2448	» dichtgefüllte in dem prächtvollsten Farbenspiel	1000 R. 10 Gr. 400 R. 5 —			
2449	» neue niedrige dichtgefüllte in den schönsten Farben	1000 R. 15 Gr. 400 R. 7 6			
2450	» atrococcineus , leuchtend rothe Varietät	1 6			
2451	» Dunnetti superbus , prächtvoll glänzend dunkelfammetroth	2 —			
2452	» sanguineus , einfach blutroth mit lila Staubfäden	2 —			
2453	» auriculaeflorus , einfach, aber sehr schön	1 6			

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

2454	Extra gefüllte Topfnelken in schönem Kessel. 100 Korn	15 —
2455	» » » » » 2. Qua-	lität 100 » 8 —
2456	Remontant oder immerblühende Nelken, beste gefüllte 100 »	12 —

Landnelken.

2457	Gefüllte einfarbige im brillantesten Farbenspiel	à Loth 25 Gr. 1000 Korn 10 Gr. 400 Korn 5 —
2458	» bunte in prächtvollem Kessel	à Loth 40 Gr. 1000 Korn 15 Gr. 200 » 4 —
2459	» frühblühende Zwerg- , in reicher Anzeirung	1000 Korn 15 Gr. 200 » 4 —

Die Zwerg-Nelken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen, daß das Aufbinden durchaus überflüssig ist. Selbst beim stärksten Wind und Regen halten sich die Blütenstängel aufrecht, eine unschätzbare Eigenschaft.

2460	Dianthus plumarius, einfache Federnelken à Loth 6 Gr. à Portion	1 —
2461	» schottische gefüllte Federnelken (Pinks) mit prächtvollen Randzeichnungen von Sorten mit Namen	100 Korn 12 —

Dianthus, Nelke.

2462	Armeria	1 6	2468	guttatus	1 —
2463	caesius	1 —	2469	guttatus fl. albo.	1 —
2464	deltoides	2 —	2470	pulchellus	2 —
2465	cruentus	1 6	2471	purpureus	2 —
2466	giganteus	1 6	2472	» fl. albo.	2 —
2467	glomeratus	1 6	2473	* superbus	1 —
2475	Dictamnus caucasicus	2 —	2474	» grandiflorus	2 —

No.		à Preise 1/2 Gr.
2476	Dictamnus davuricus, taurischer Diptam	2 6
2477	» fl. albo.	2 6
2478	» Fraxinella, rother Diptam	1 6
	Digitalis , Fingerhut.	
2479	Buxbaumii	1 Gr.
2480	eristachys	1 »
2481	ferruginea	1 »
2482	gigantea	1 »
2483	lanata	1 »
2484	lutea	1 »
2485	monstrosa	2 »
2486	» rosea	2 »
2487	nervosa	2 »
2496	Diplostephium umbellatum, doldentragende	2 —
2497	Dodecatheon Meadia , Götterblume in 6 Sorten gemischt	5 —

* **Dracocephalum**, Drachenkopff.

2498	altaiense	1 Gr.	2502	nutans	1 6
2499	canariense	1 »	2503	peregrinum	1 —
2500	canescens	1 »	2504	virginianum	1 6
2501	Louisianum	2 »			

Echinops, Kugeldistel.

2505	Ritro	1 —	2507	sphaerocephalus	1 6
2506	ruthenicus	1 6			

Epilobium, Weiderich.

2508	Dodonei	2 Gr.	2510	angustifolium fl. albo.	1 —
2509	angustifolium, rothblühender	1 »	2511	sericeum	2 —
2512	Eremostachys laciniata, gechlitzte	2 —			
2513	Eremurus spectabilis, sehr schön	3 —			
2514	Erodium Manescavi	2 —			
2515	Eryngium alpinum, Alpen-Männertreu	1 —			
2516	» falcatum	1 6			
2517	» giganteum	1 6			
2518	Erysimum Marschallianum , prächtvoll orange	4 —			
2519	Eupatorium ageratoides, Dosten	1 —			
2520	» aromaticum, aromatisches	1 —			
2521	» camabinum	1 6			
2522	» Fraseri	1 6			
2523	Ferula communis, schöne Blattpflanze	à Loth 8 Gr. 1 —			
2524	Fritillaria Meleagris, Kibikei, viele Farben	» 15 » 1 6			
2525	» fl. albo	1 6			
2526	» pallidiflora	2 —			
2527	» pyrenaica	2 —			
2528	» ruthenica, selten und schön	2 —			
2529	Funkia lanceifolia variegata	3 —			
2530	» marginata, buntblättrige	2 —			
2531	» ovata coerulea	2 —			
2532	» Sieboldii, Siebold's	2 —			
2533	* Gaillardia bicolor, zweifarbige Gaillardie	1 —			
2534	» grandiflora , sehr schön	5 —			
2535	» lanceolata, lanzettförmige	2 —			
2536	* Catesbaei , leierförmige	1 6			
2537	» pulchella	2 —			
2538	» Vernierii, neu	3 —			

Galega, Geißraute.

2539	biloba	1 Gr.	2541	officinalis, blaue	1 —
2540	» fl. albo, weiße	1 »	2542	orientalis	1 —
2543	* Gardoquia betonicoides , sehr schön	2 —			

Gentiana, Enzian.

2544	acaulis à Loth 40 Gr.	1 6	2549	hybrida	1 6
2545	asclepiadea	1 6	2550	lutea	1 6
2546	Catesbaei	2 —	2551	macrophylla	1 6
2547	cruciata	2 —	2552	pneumonanthe major	2 —
2548	» major	2 —	2553	Saponaria	2 —

Geranium, Storchschnabel.

2551	ibericum	1 Gr.	2556	sanguineum	3 —
2555	phacum	2 »			
2557	* Genm atrosanguineum , dunkelrothe Nelkenwurz	2 —			
2558	* » chiloense , chilische	2 —			
2559	* » coccineum , scharlachrothe	2 —			
2660	» » grandiflorum	2 6			
2661	» » superbum	2 6			
2562	Gladiolus capensis	2 6			
2563	» communis fl. roseo	2 —			
2564	» fl. purpureo	2 —			
2565	Gladiolus floribundus, vielblumiger Schwertel	1 6			
2566	» variegatus, sehr schön	2 —			
2567	» psittacinus	2 —			

No.		à Preise Sgr. &	No.		à Preise Sgr. &
2568	<i>Gladiolus ramosus</i>	2 —	2654	* <i>Linum Lewisii</i> , sehr schön	1 6
2569	Gandavensis , neueste französische Pracht-Hybriden, gemischt	3 —	2655	* » variegatum , blau weiß gestreift	1 6
2570	Gunnera scabra , neue schöne Blattpflanze	2 6	2656	* » <i>lateum</i>	2 6
2571	Gypsophila paniculata , Gypsifraut	1 —	2657	* » <i>perenne</i> , anbauender	à Loth 4 Sgr.
2572	Saxifraga , sehr niedlich	2 —	2658	* » fl. albo , weißblühender	5 —
2573	» scorzonerifolia , hübsch	2 —	2659	* <i>Lobelia cardinalis nanking</i> , gelbliche Cardinalsblume	4 —
2574	» Steveni , Steven's	à Loth 8 Sgr.	2660	* » fulgens , brennendrothe grünblättrige	3 —
	Alle vier reizend für Bouquets	1 —	2661	* » mit dunkelrothen Blättern	4 —
2575	<i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf	à Loth 4 Sgr.	2662	<i>Lunaria biennis</i> , zweijährige Mondviole	à Loth 5 Sgr.
2576	» fl. albo , weißer	4 —	2663	» <i>rediviva</i> , sehr wohlriechend	1 —
2577	» <i>sibiricum</i> , sibirischer	2 —		Lupinus, Lupine, Wolsbohne	
2578	<i>Helenium californicum</i> , californische Helonie	1 6		Sgr. &	
2579	» <i>pumilum</i> , Zwerg	1 6	2664	<i>arbores</i>	2 —
2580	<i>Helianthemum mutabile</i>	2 —	2665	* fl. albo	2 —
2581	<i>Helianthus atrorubens</i> , rothfingliche Sonnenwende	à Loth 7 Sgr.	2666	arbus	2 —
	Helleborus, Nießwurz		2667	<i>macrophyllus</i>	1 —
2582	<i>foetidus</i>	2 Sgr.	2668	» odoratus	3 —
2583	<i>hyemalis</i>	2 —	2669	<i>mexicanus</i>	2 —
2585	<i>Hemerocallis flava</i> , blaßgelbe Taglilie	1 6	2670	<i>Milleri speciosus</i>	1 6
	Heracleum, Bärenklau		2671	<i>polyphyllus</i>	à Loth 4 Sgr.
	Sgr. &		2672	» bicolor , neu, auffallend schön	5 —
2586	<i>barbatum</i>	1 6	2684	<i>Lychnis alpina</i> , Alpen-Lychnis	1 6
2587	<i>elegans</i>	2 —	2685	» <i>chalcadonica</i> , rothe	à Loth 5 Sgr.
	Alle schöne riefige Blattpflanzen		2686	» fl. albo , weiße	10 —
2591	<i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	à Loth 4 Sgr.	2687	» fl. carneo , fleischfarbene	5 —
2592	» fl. albo , weißblühende	5 —	2688	» mutabilis , veränderliche	8 —
2593	» candidissima , reinweiße	2 —	2689	* » fulgens , glänzende, sehr schön	2 —
2594	» <i>tristis</i> , wahre Nachviole	à Loth 8 Sgr.	2690	* » Haageana (Benary), Hybride zwischen <i>fulgens</i> und Sieboldi mit purpurinrother großen Blumen	3 —
	Hieracium, Habichtsfraut		2691	* » laponica , sehr reizende niedrige Species	3 —
2595	<i>cymosum</i>	1 Sgr.	2692	* » Sieboldi , große weißblühende	5 —
2597	Hunnemannia fumariaefolia	2 —	2693	» <i>Viscaria</i> , Pechnelke	1 —
2598	<i>Hyacinthus botryoides</i> , Trauben-Hyacinthe	1 6	2694	* » Viscaria splendens , leuchtende, sehr schön	1 6
2599	» <i>ciliatus</i> , gefranste	1 6	2695	<i>Lysimachia Ephemerum</i>	1 6
2600	» orientalis , von circa 200 der feinsten Harlemer Hyacinthen gewonnen	3 —	2696	» <i>Lechnaultii</i>	3 —
2601	» <i>ramosus</i> , verzweigte	2 —	2697	<i>Lythrum roseum superbum</i>	à Loth 8 Sgr.
2602	Hyoscyamus orientalis	5 —	2698	» <i>tomentosum</i> , filziges	8 —
	Hypericum, Johanniskraut		2699	Magidaris tomentosa , gigantische Blattpflanze von Algerien	2 —
2603	<i>Androsaeum</i>	1 Sgr.		Malva, Malve	
2604	<i>decussatum</i>	1 —	2700	<i>campanulata</i>	2 Sgr.
2607	<i>Iberis sempervirens</i> , immergrüne Schleifenblume	1 6	2701	<i>moschata</i>	1 —
2608	» <i>Tenoriana</i> , Tenor's, zu niedriger Einsaffung und Fei- senpartthien	à Loth 25 Sgr.	2702	<i>moschata fl. albo</i>	1 —
2609	<i>Inula suaveolens</i>	1 —	2703	<i>thuringiaca</i>	2 —
	Iris, Schwertlilie		2704	<i>Meconopsis cambrica</i>	2 —
2610	<i>anglica</i>	2 Sgr.	2705	<i>Merendera sobolifera</i> , sehr selten	5 —
2611	<i>cristata</i>	2 —	2706	<i>Melittis grandiflora</i> , großblühendes Blendauge	3 —
2612	<i>germanica div.</i>	1 —	2707	<i>Meum athamanticum</i> , athamanfarbig	1 6
2613	<i>graminea</i>	1 —	2708	<i>Monarda fistula</i> , verschiedene Varietäten	1 6
2614	<i>halophila</i>	2 —	2709	Moraea (Pardanthus) sinensis	2 6
2619	<i>Jasione perennis</i>	2 6	2710	Morina longiflora	3 —
2620	<i>Kitaibelia vitifolia</i> , weinblättrige	1 6	2711	<i>Muscari comosum</i>	2 —
	Lathyrus, Blatterbse		2712	» <i>plumosum</i>	2 —
2621	<i>Armitageanus</i>	1 Sgr.	2713	* <i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Bergglocken	1 6
2622	<i>californicus</i>	2 —	2714	* » fl. albo	1 6
2623	<i>cirrhus</i>	3 —	2715	* » azorica , azorische, purpurviolette, sehr schön	3 —
2624	<i>hybridus</i>	3 —	2716	* » <i>sylvestris</i>	2 —
2625	latifolius	1 —	2717	<i>Nepeta citriodora</i>	1 —
2626	» fl. albo	3 —	2718	» <i>coerulea</i>	1 —
2633	<i>Leonurus Napoleonis</i> , Napoleons	2 —	2719	» <i>grandiflora</i> , großblumige	1 —
2634	<i>Leucosium aestivum</i> , Sommer-Schneeglöckchen	à Loth 15 Sgr.		Oenothera, Nachtkerze	
2635	<i>Liatris elegans</i> , schöne Prachtpflanze	1 6	2720	Fraseri	2 Sgr.
2636	» <i>macrostachya</i> , großblumige	1 6	2721	<i>grandiflora</i>	1 —
2637	» spicata , ährenblütige	à Loth 15 Sgr.	2722	<i>pumila</i>	2 —
	Lilium, Lilie		2725	Ononis rotundifolia , rundblättrige Haubechel sehr schön für Bouquets	2 6
2638	<i>chalcadonicum</i>	1 —	2726	<i>Onopordon scoticum</i>	2 —
2639	<i>candidum</i>	2 —		Orobis, Walderbse	
2640	<i>lancifolium album</i>	3 —	2727	<i>atropurpureus</i>	2 1/2 Sgr.
2641	» gemischt	2 6	2728	<i>galegiformis</i>	1 —
2642	<i>Martagon</i>	1 —	2729	<i>lathyroides</i>	1 —
2643	<i>Martagon fl. albo</i>	2 —	2730	<i>niger</i>	1 —
2644	» purpureum	2 —	2731	<i>superbus</i>	1 —
2645	philadelphicum	2 —	2732	<i>vernus</i>	1 —
2646	pulchellum	5 —	2733	<i>Paeonia sinensis fl. pl.</i> , von den neuesten gefüllten Vari- etäten	4 —
2647	spectabile	4 —		Papaver, Mohn	
2648	<i>Linaria alpina</i> , Alpen-Leinfraut	2 6	2734	<i>bracteatum</i>	1 Sgr.
2649	* » <i>Cymbalaria</i> , Mauer-Leinfraut, Ampelpflanze	1 —	2735	<i>caucasicum hispidum</i>	2 —
2650	* » <i>genistaefolia</i>	1 —	2736	<i>croceum</i>	1 —
2651	Lindelia spectabilis , schön	2 —	2737	<i>involutum maximum</i>	2 —
2652	* <i>Linum alpinum</i> , Alpen-Lein	2 6			
2653	* » <i>anglicum</i> , englischer	1 —			

No.	Pentstemon, Bartfaben.	à Brise 1/2 Sgr.
2741	* campanulatum..... 1 Sgr.	2754 Hartwegii interme-
2742	» atropurpureum 2 »	dium..... 4 —
2743	Cobaea 5 »	2755 » insigne 4 —
2744	cordifolium 3 »	2756 » nabiana 4 —
2745	fruticosum..... 3 »	2757 » Marquis de
2746	gracile..... 1 »	Huneville 4 —
	Hartwegii (gentian)	2758 Murrayanum 3 —
2747	» atrocoeruleum 4 »	2759 ovatum..... 2 —
2748	» conspicuum ... 4 »	2760 perfoliatum (comm.)... 1 —
2749	» Cyrus 5 »	2761 pubescens..... 1 —
2750	» erectus 4 »	2762 pulchellum roseum..... 2 —
2751	» grandis 4 »	2763 » violaceum..... 2 —
2752	» Hébé 4 »	2764 Wrightii 2 —
2753	» hybridum , beste	
	Sorten gemischt 2 1/2 »	
2765	Phlomis laciniata, geschlitzblättrige Windblume.....	
2766	» Russelliana, Russel's.....	
2767	» tuberosa, knollige.....	
2768	* Phlox decussata und thyrsoides, die neuesten von Fontaine und Lierbal gezogene Varietäten gemischt 50 Korn	
2769	» ältere Sorten gemischt..... 100 »	
2770	* Phygelius capensis , prachtvoll, Blumen röhrenförmig, mit weiter Oeffnung, zinnoberroth mit gelbem Schlund, in großen pyramidenförmigen Kronen, sich über den niedrigen Busch mit zierlichem, glänzend grünem Laub erhebend	
2771	Physostegia speciosa, sehr schön.....	
	Polemonium, Sperrkraut.	
2772	coeruleum..... 1 Sgr.	2774 coeruleum grandiflorum
2773	» fl. albo..... 1 »	2775 pulchellum..... 1 —
	* Potentilla , Fingerkraut.	
2776	arachnoidea..... 2 Sgr.	2787 insignis 3 —
2777	astracantha..... 2 »	2788 Mac-Nabiana 2 —
2778	atrosanguinea..... 1 »	2789 missurica..... 1 —
2779	aurantiaca fl. pl. 5 »	2790 nepalensis..... 1 —
2780	Baenesii 3 »	2791 pedata..... 1 —
2781	cardinalis 3 »	2792 picta 3 —
2782	chrysantha..... 1 1/2 »	2793 pulcherrima..... 1 6
2783	Cravenii..... 1 »	2794 rupestris..... 2 —
2784	crocea..... 1 »	2795 Russelliana 2 —
2785	ferruginea..... 1 »	2796 Wrangeliana..... 2 —
2786	Gloire de Nancy 5 »	
2797	Neueste Varietäten in prachtvollem Farbenspiel gemischt.....	
2798	Primula auricula, Aurikeln in schönem Komme.....	
2799	» » Luifer-Aurikel in viel. Farb. von Nummerblumen	
2800	» alpina.....	
2801	» nivea.....	
2802	» villosa.....	
2803	» cortusoides , reizend.....	
2804	» veris elatior , Primeln in schönem Komme.....	
	à Loth 35 Sgr.	
2805	» » » englische Primeln von Nummerblumen in ganz neuer prachtv. Nuancirung.....	
2806	Prunella alba, weiße.....	
2807	» grandiflora, großblumige.....	
2808	» optima, kleine.....	
2809	Psoralea strobilina.....	
2810	Puschkinia scilloides	
2811	* Pyrethrum carneum, fleischfarbiges..... à Loth 15 Sgr.	
2812	» roseum, rosa..... 18 »	
	Diese beiden Species liefern das berühmte orientalische Insektenpulver.	
2813	* Pyrethrum atroroseum , dunkelrosa.....	
2814	» Duchesse de Brabant , schön.....	
2815	* » Mülleri , neu.....	
2816	» album flore pleno	
2817	* » viele neue brillantfarbige Sorten gemischt.....	
2818	Ranunculus aconitifolius, aconitumblättrig.....	
2819	Rhaponticum cynaroides, artischodenblättriges..... à Loth 8 Sgr.	
2820	» pulchrum, schöner.....	
	Rheum, Rhabarber.	
2821	crassinervium..... 2 Sgr.—3.	2824 giganteum..... 1 6
2822	crispum..... 1 » 6	2825 undulatum..... 1 —
2823	Emodi 1 » 6	
2826	Rudbeckia speciosa, prächtige.....	
	Salvia, Salbei.	
2827	amabilis , prachtvoll..... 2 Sgr.	2833 Lilleana 3 —
2828	argentea, reizend..... 2 »	2834 pendula , selten..... 3 —
2829	bicolor 2 »	2835 rubra..... 1 6
2830	bracteata..... 1 »	2836 Selarea..... 1 —
2831	glutinosa..... 1 »	2837 verticillata..... 1 6
2832	Kochiana..... 1 »	

No.	à Brise 1/2 Sgr.	No.	à Brise 1/2 Sgr.
2838	Sanguinaria canadensis, Blutkraut.....	2	
2839	Saponaria ocyroides . Diese reizende Pflanze ist unschätzbar zur Bekleidung von Felsenpartien, welche sie unter den ungünstigsten Verhältnissen mit ihren zarten Zweigen überzieht und zur Zeit mit ihren zartrosa Blumen dicht bedeckt, sehr empfehlenswerth..... à Loth 10 Sgr.	2	
2840	» officinalis, große rothe.....	1	
2841	» fl. pl. gefülltes Seifenkraut.....	2	
2842	Satureya thymbra, sehr wohlriechend.....	1	
2843	Saxifraga , 12 Species separat, schön für Felsenpartien, jede.....	2	
2844	Scabiosa caucasica connata, durchwachsene.....	1	
2845	» elegans, schöne.....	1	
2846	Scilla bifolia taurica, taurische zweiblättrige Scilla.....	2	
2847	Scutellaria alpina, Alpen-Helmkraut.....	2	
2848	» macrantha , großes, sehr schön.....	2 1/2	
2849	» orientalis, morgenländisches.....	1	
2850	» lupulina.....	2	
2851	» variegata, buntes.....	2	
2852	Sedum, 12 Species, für Felsenpartien geeignet, separat, jede.....	2	
2853	Silene alpestris , Alpen-Silene, hübsch.....	2	
2854	» limbrata, gestraute.....	1 1/2	
2855	* Silene Schafta , rosenrothe kaukasische.....	1 6	
2856	» Zawadskyi, Zawadski's.....	1	
2857	Silphium commutatum.....	5	
2858	» gummiferum , sehr schöne riechige Blattpflanze.....	3	
2859	Silybum eburneum, schöne Blattpflanze.....	3	
2860	Sisyrinchium anceps, zweischneidiger Schweinrüssel.....	1 6	
2861	» striatum, gestreift.....	3	
2862	Solidago altissima, hohe Goldrute.....	2	
2863	* Spergula pilifera , sehr schön zu Einfassungen.....	3	
2864	* Stachys coccinea , scharlachrothe.....	2	
2865	* » grandiflora.....	1 6	
	Statice, Strandnelke.		
2866	altaica..... 2 Sgr.	2877 Pseudo-Armeria.....	2
2867	bellidifolia..... 2 »	2878 rubra alata	2
2868	Besserianna 2 »	2879 » superba	2
2869	caspica..... 2 »	2880 sareptana.....	2
2870	coccinea 2 »	2881 scoparia.....	2
2871	elata..... 2 »	2882 species Tauride.....	2
2872	eximia 2 »	2883 suffruticosa.....	2
2873	Fortunei..... 2 »	2884 tatarica.....	2
2874	Gmelini..... 2 »	2885 Tomentilla.....	2
2875	latifolia vera..... 2 »	2886 umbrosa.....	2
2876	Limonium..... 2 »	2887 mehrere Sorten gemischt.....	1 6
2888	Stenactis bellidifolia , Schmalzstrahl.....	1 6	
2889	» speciosa, prächtiger.....	1 6	
2890	Symphitum orientale album.....	2	
2891	Teleckia speciosa, prächtige Teleckie, Blattpflanze.....	2	
2892	Tellima grandiflora, großblühende.....	1 6	
2893	Thalictrum anemonioides, anemonenähnliche.....	1 6	
2894	» aquilegiaefolium, adelsblättrige Wiesenraute.....	1 6	
2895	» purpurascens, röthliche.....	2	
2896	Thermopsis lupinoides, welschbohnenartig.....	1 6	
2897	* Tigridia (Ferraria) Pavonia , Pfauenstie.....	1 6	
2898	» aurea, goldgelbe.....	4	
2899	» conchiflora	4	
	Trifolium, Klee.		
2900	pentaphyllum..... 1 Sgr.	2901 rubens.....	1
2902	* Tradescantia virginiana, virginische..... à Loth 20 Sgr.	1	
2903	* » gefüllt in verschiedenen Farben.....	2	
	Trollius, Ringelblume.		
2904	aconitifolius..... 2 Sgr.	2907 aureus.....	2
2905	altaicus..... 3 »	2908 europaeus.....	1 6
2906	asiaticus..... 2 »		
2909	Tuckermannia speciosa , schön, neu.....	2	
2910	Urospermum Dalechampii, neu.....	1	
2911	Veratrum album, weiße Nieswurz.....	2	
2912	» Lobelianum, Lobel's.....	2	
2913	» nigrum, schwarze.....	2	
	Verbascum, Königskerze.		
2914	Lychnitis..... 1 Sgr.	2917 pyramidatum.....	1
2915	nigrum..... 1 »	2918 Thapsus.....	1
2916	phoeniceum..... 1 »		
	Veronica, Ehrenpreis.		
2919	caucasica..... 1 Sgr.	2922 Koenitzeri.....	1
2920	elegans..... 1 »	2923 longifolia.....	1
2921	glabra..... 1 »	2924 spuria.....	1

No.		à Price	Gr. 1/2
2925	<i>Viola odorata semperflorens</i>	2	6
2926	» <i>pinnata</i>	2	6
2927	» <i>reniformis</i>	5	—
2928	Wahlenbergia grandiflora (alias <i>Campanula</i> , alias <i>Platycodon</i>), großblumige Wahlenbergie, ausgez. Zierrpflanze	2	—

No.		à Preise	fl.	g.
2929	Wahlenbergia grandiflora alba		3	—
2930	" " semiplena , halbgefüllte		5	—
2931	* Zauschneria californica . prächtige neue hochrothe, den frühesten Winter aushaltende Staude aus Californien		5	—

Tropfgewächs - Blumen - Samen.

Die mit **H** bezeichneten sind strauch- oder baumartige, **4** Stauden, **W** die warm stehen wollen, **K** Kalthauspflanzen, **♂** zweijährige.

No.			a	Price	Gr. &c.
2932	bK	Abutilon Beranger	10	Korn	4 —
2933	"	Comtesse de Medicis, neu.	10	"	5 —
2934	"	Duc de Malakoff	10	"	5 —
2935	"	floribundum	10	"	2 6
2936	"	Humboldtii	10	"	5 —
2937	"	hybridum, neu.	10	"	4 —
2938	"	marmoratum, prachtwoll.	10	"	4 —
2939	"	Souvenir de Couchy	10	"	5 —
2940	"	" d'Aragon	10	"	5 —
2941	"	venosum, geaderter	10	"	4 —
2942	"	Van Houttei, Van Houtte's	10	"	4 —

ち K **Acacia**, Acacie.

2943	aculeaticarpa . . .	10	R.	3	Sgr.	2985	linifolia . . .	10	R.	3
2944	acutissima . . .	10	"	5	"	2986	longifolia . . .	10	"	1
2945	albicans . . .	10	"	2	"	2987	longissima			
2946	argyrophylla . . .	10	"	2	"		glauca . . .	10	"	3
2947	armata . . .	10	"	5	"	2988	lophantha			
2948	Berteriana . . .	10	"	3	"		a Roth 5 Sgr.	10	"	1
2949	bispinosa . . .	10	"	3	"	2989	spectiosa . . .	5	"	3
2950	Browni . . .	10	"	5	"	2990	lunata . . .	10	"	3
2951	calamifolia . . .	10	"	5	"	2991	marginata . . .	5	"	4
2952	coccinea . . .	10	"	3	"	2992	megalophylla . . .	5	"	4
2953	cordata . . .	5	"	3	"	2993	Meissneri . . .	10	"	5
2954	dealbata . . .	10	"	2	"	2994	Melanoxylon . . .	10	"	1
2955	decipiens . . .	10	"	2	"	2995	mucronata . . .	10	"	3
2956	deltioidea . . .	10	"	2	"	2996	myrtifolia . . .	10	"	4
2957	dentifera . . .	10	"	2	"	2997	Neumannii . . .	10	"	2
2958	dodoneifolia . . .	10	"	2	"	2998	nigricans . . .	5	"	4
2959	dolabriformis . . .	10	"	3	"	2999	ovata . . .	10	"	3
2960	Douglasii . . .	10	"	3	"	3000	Pawlinowskyana . . .	10	"	3
2961	eburnea . . .	10	"	2	"	3001	pinifolia . . .	10	"	5
2962	erioclada . . .	5	"	4	"	3002	plumosa . . .	10	"	3
2963	exelsa . . .	10	"	4	"	3003	polymorpha . . .	10	"	4
2964	exsudans . . .	5	"	3	"	3004	prostrata . . .	5	"	4
2965	farnesicina . . .	a Roth		5	"	3005	pubescens . . .	10	"	3
2966	filifolia . . .	5 R.		2	"	3006	pugioniformis . . .	10	"	2
2967	floribunda . . .	10	"	3	"	3007	puchella . . .	10	"	2
2968	" pendula . . .	10	"	2	"	3008	pycnantha . . .	10	"	5
2969	galyophylla . . .	10	"	3	"	3009	retinoides . . .	10	"	4
2970	glandulosa . . .	10	"	1	"	3010	rotundifolia . . .	10	"	2
2971	glaucescens . . .	10	"	3	"	3011	saligna . . .	10	"	2
2972	grandis . . .	10	"	2	"	3012	sinuata . . .	10	"	5
2973	graveolens . . .	10	"	2	"	3013	sirissa . . .	10	"	7
2974	heteroclita . . .	10	"	2	"	3014	Sophora . . .	10	"	2
2975	Hügelii . . .	10	"	2	"	3015	subcoerulea . . .	10	"	1
2976	imbricata . . .	10	"	5	"	3016	strobilifera . . .	10	"	1
2977	impressa . . .	10	"	4	"	3017	tamariscina . . .	5	"	4
2978	ixiophylla . . .	10	"	2	"	3018	taxifolia . . .	10	"	3
2979	latifolia . . .	10	"	2	"	3019	tenuifolia . . .	10	"	4
2980	Leekeana . . .	5	"	4	"	3020	trinervis . . .	10	"	1
2981	leiophylla . . .	5	"	2	"	3021	undulata . . .	10	"	1
2982	leptophylla . . .	10	"	2	"	3022	verticillata . . .	10	"	1
2983	leucocephala . . .	10	"	2	"	3023	vestita . . .	5	"	4
2984	lineata . . .	10	"	4	"	3024	xyphylloides	10	"	5
3025	1W Achimenes gigantea . . .									7
3026	" "									5
3027	" "									5
3028	" "									7
3029	hK Adenocarpus telonensis . . .									2
3030	1K Agapanthus umbellatus, dolbenblütige . . .									2
3031	1K Agave americana . . .									5
3032	1K Aloe angulata . . .									3
3033	1K Alona coelestis . . .									5
3034	1W Amaryliss , prachtblühste neueste Sorten, gemischt . . .									25
3035	1W " robusta (Tettanii) . . .									25
3036	Andromeda buxifolia, Buchsbaumblättrige . . .									

No.			a Pfise	Hgr. 2
3037	4K	Anomatheca eruenta, blutrothe Warzenbüchse	5	—
3038	4W	Anona squamosa, Früchte sehr wohlriechend 5 Korn	5	—
3039		» triloba a Loth 8 Hgr.	2	6
3040	4K	Anthocercis picta, bemalte	3	—
3041		Aotus gracillima	3	—
3042		Aralia digitata , schöne Blattpflanze	10 Korn	2
3043	4W	Ardisia crenulata, mit rothen Beeren	10 »	5
3044	4K	Arthropodium cirrhatum	4	—
3045	4K	Asclepias curassavica, südamerikanische	1	—
3046		» fruticosa	2	—
3047		» mexicana, mexikanische	3	—
3048	4K	Azalea indica , von den neuesten Varietäten	5	—
3049	4K	Bacharis halimifolia	5	—
3050	4W	Balsamina latifolia , breitblättrige Balsamine 25 K.	2	6
3051		Barosma purpurea, purpurrothe	5	3
3052	4W	Bauhinia purpurea	1 »	4

4—5 K W **Begonia**, Schiefblatt.

3053	diversifolia , sehr schön für's freie Land	2	Jgr.	3058	manicata	3	—
3054	Dregei	2	»	3059	Praesident v. d. Hecken	5	—
3055	Henryi	3	»	3060	xanthina gandavensis	5	—
3056	insignis	3	»	3061	suaveolens	2	—
3057	Lapeyrousi	3	»	3062	bivertice befruchtete	5	—
3063	W Billbergia Zebrina					3	—
3064	hK Billardiera purpurea , purpurrothe					3	—
3065	hK Bobartia (Homeria) aurantiaca					3	—
3066	hK Boronia alata, geflügelte	10	Korn			2	—
3067	» Mollinii	10	»			4	—
3068	» polygalaeifolia	25	»			4	—
3069	Bossiaea alata, geflügelte Bossiae	25	»			4	—
3070	» biloba, zweilappige	10	»			4	—
3071	» Colvillii	10	»			3	—
3072	» cordata, herzförmige	10	»			3	—
3073	» heterophylla	10	»			4	—
3074	» linophylla, kleinblättrig	10	»			3	—
3075	» pauciflora	10	»			4	—
3076	Brachysema speciosum	5	»			5	—
3077	hK Brunfelsia americana	5	»			4	—

Cactus.

3078	1 Sortiment von 12 schönen	Mammillarien , à 1	Preise 2	fl.	—	—
3079	1 Sortiment von 6 schönen	Echinopsis	» 1	»	—	—
3080	1 Sortiment von 12	Echinocacteen	» 4	»	—	—

Calceolaria, Pantoffelblume.

Von den neuesten rundgeformten gefügigten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passende Zeit zur Aussaat ist von Ende August bis Mitte September.

3081	1	Portion	feinster Qualität getigerte	circa 2000 Korn	10	—
3082	1	»	»	» 1000 »	6	—
3083			prachtvoll gefuchste	» 1000 »	5	—
3084			Curiosen, eigenthümliche Färbung, getigert und gestreift	1000 Korn	—	10
3085			Neue Zwerg-, sehr empfehlenswerth, da man bei dieser Sorte des lätigen Anbindens an Stäbe überhoben ist, sie werden nicht über 1 Fuß hoch und besitzen dasselbe prachtvolle Farbenspiel als die hohen	1000 Korn	7	6
3086			Neue großblumige strauchartige	1000 Korn 20 Stk: 400 »	10	—
3087	2K		Calla aethiopica, weiße Calla		3	—
3088			Callicarpa purpurea, sehr schöner Strauch mit violetten Beeren		4	—
3089			Callicoma serratifolia		3	—
3090	2K		Callistachys linearis		4	—
3091			» ovata, eiförmige		2	—
3092			» retusa, eingebrühte		2	—

No.		à Price 1/2	gr.
3093	<i>Calothamnus clavata</i> , feulenförmiger Schönstrauch	2	6
3094	» <i>villosa</i> , wolliger	2	6
	h W <i>Callistemon</i> , Schönfaden.		
3095	<i>floribundum</i>	2	gr.
3097	h K <i>Camellia japonica fl. pl.</i> , viele gefüllte Sorten gemischt 100 Korn 3 1/2 fl. 10 Korn 12		
	2 W <i>Canna</i> , Blumenrohr.		
3098	<i>angustifolia</i>	2	gr.
3099	<i>aurantiaca</i>	2	gr.
3100	<i>bicolor</i>	2	gr.
3101	» <i>de Java</i>	2	gr.
3102	<i>coccinea vera</i>	2	gr.
3103	<i>compacta elegantissima</i> , kupferrothe, groß- und reichblühende Varietät.....	3	gr.
3104	<i>crocea</i>	2	gr.
3105	<i>Fintelmanni</i> , groß- blumige, gelbe.....	3	gr.
3106	<i>floribunda</i>	2	gr.
3107	<i>gigantea</i> , echt.....	5	gr.
3108	<i>hybrida</i> Géant (Lierval) 5 fl. 8		
3109	<i>indica</i> à 10th 4 gr. 1		
3110	» <i>rubra</i>	3	gr.
3111	» <i>superba</i>	3	gr.
3112	<i>iridifolia</i>	3	gr.
3113	<i>Karsteniana</i> , schön.....	2	gr.
3114	<i>lagnensis</i>	2	gr.
3133	h K <i>Capparis spinosa</i>	2	6
3134	h K <i>Cardiospermum halicacabum</i>	25	Korn
3135	» <i>microcarpum</i>	25	gr.
3136	» <i>coluteoides</i>	25	gr.
3137	h K <i>Carmichaelia australis</i>	4	gr.
	h K <i>Cassia</i> , Cassie.		
3138	<i>corymbosa</i>	2	gr.
3139	<i>falcata vera</i>	3	gr.
3140	<i>fistula</i>	3	gr.
3141	<i>floribunda</i>	3	gr.
3142	<i>grandiflora</i>	2	gr.
3143	<i>laevigata</i>	2	gr.
3149	h K <i>Cestrum aurantiacum</i> , orange Hammerstrauch	10	Korn
3150	» <i>Parqui</i> , sehr schön.....	25	gr.
3151	h W <i>Chamaerops humilis</i> , Palme..... à 10th 8 gr.		
3152	» <i>macrocarpa</i>	10	Korn
	h K <i>Chorizema</i> , Chorizeme.		
3153	<i>Chandleri</i>	10	fl. 3 gr.
3154	<i>cordatum</i>	25	gr. 4
3155	<i>elegans multiflorum</i>	10	gr. 4
3156	<i>ericoides</i>	10	gr. 8
3157	<i>Henchmanni</i>	10	gr. 6
3158	<i>ilicifolium</i>	25	gr. 4
3159	<i>macrophyllum</i>	10	gr. 3
3167	2 K <i>Chrysanthemum</i> (Anthemis) <i>indicum</i> , großblumige von den schönsten gefüllten Varietäten.....	3	gr.
3168	» <i>nanum</i> , Zwerg- od. <i>Pompon</i> , in schönstem Kommet	4	gr.
3169	<i>Chrysoscias floribunda</i> , vielblühende.....	4	gr.
3170	2 K <i>Cineraria hybrida</i> , von den neuesten Variet., extra	3	gr.
3171	» <i>neue Zwerg</i> , in prachtv. Farbenspiel	3	gr.
3172	h K <i>maritima</i> , Meerstrand.....	3	gr.
3173	h K <i>Citrus sinensis myrtifolia</i> , myrtenblättrige Orange	25	fl. 5
3174	h K <i>Clematis patens Helena</i>	10	gr. 7
3175	» <i>Sophia</i>	10	gr. 7
3176	2 W <i>Clerodendron ternifolium</i>	5	gr. 3
3177	» <i>tomentosum</i>	10	gr. 5
3178	2 K <i>Clanthus Dampierii</i> (Sturts Pea), ganz pracht- volle Reuheit..... 25 Korn 2 fl. 5		
	10 fl. 1 fl. 5 fl. 18 gr. 3 Korn 12		
3179	» <i>magnificus</i> , ausgezeichnet.....	10	gr. 7
3180	2 W <i>Conoclinium smaragdinum</i>	5	gr.
3181	h W <i>Clitoria coelestis</i> , himmelblaue.....	10	Korn
3182	» <i>gesnata</i> , großblumige blau mit weiß marmorirte prachtvolle Species	10	gr. 2
3183	» <i>atrocoerulea</i> , neu.....	10	gr. 2
3184	» <i>ternateae</i> , moluffische Schamlume.....	10	gr. 1
3185	» <i>alba</i> , weißblühende.....	10	gr. 2
3186	» <i>grandiflora</i> , ganz neu.....	10	gr. 4
3187	» <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau.....	10	gr. 2
3188	» <i>lilacea</i>	10	gr. 3

No.		à Price 1/2	gr.
3189	h K <i>Cobaea scandens</i> , fleigende Cobaea.....	2	6
3190	2 W <i>Clivia nobilis</i>	2	Korn
3191	<i>Correa speciosa</i> , verschiedene Varietäten.....	10	gr. 5
3192	h K <i>Cyclamen africanum</i> (macrophyllum).....	25	gr. 3
3193	» <i>europaeum</i> , wohlriechendes Alpenveilchen	25	Korn
3194	» <i>hederaefolium</i> , ephelblättriges.....	10	gr. 2
3195	» <i>hybridum</i> , prachtvoll.....	10	gr. 3
3196	» <i>neapolitanum</i> , neapolitanisches.....	10	gr. 3
3197	» <i>persicum</i> , persisches.....	10	gr. 2
3198	» <i>repandum</i> , sehr schön.....	10	gr. 5
3199	» <i>vernum</i> , schön.....	10	gr. 2
3200	h K <i>Cytisus aetnensis</i> , Bohnenbaum.....	3	gr.
3201	» <i>Attleanus</i> , Attle's.....	3	gr.
3202	» <i>chrysobotrys</i> , Gold.....	3	gr.
3203	» <i>purpureus coelestis</i>	3	gr.
3204	» <i>racemosus</i> , traubenblühiger.....	2	gr.
3205	» <i>ramosissimus</i> , ältiger.....	2	gr.
3206	» <i>superbus</i> , prachtvoll.....	3	gr.
3207	h K <i>Daubentonia punicea</i> , brennendrothe.....	5	Korn
3208	» <i>Tripetiana</i> , prachtvolle Schmetterlings- blume.....	10	Korn
3209	» <i>magnifica</i>	5	gr. 8
3210	2 W <i>Didymocarpus polyanthus</i> , prachtvoll.....	3	gr.
3211	h K <i>Dioclea glycinoides</i> , prächtig.....	10	Korn
3212	» <i>Dipteracanthus spectabilis</i>	5	gr. 5
3213	h K <i>Dolichos biflorus</i> , zweiblühiger.....	2	gr.
3214	h W <i>Dracaena australis</i>	10	Korn
3215	» <i>Draco</i> , prachtvoller Drachenbaum.....	5	gr. 5
3216	» <i>stricta</i>	10	gr. 5
3217	h K <i>Duranta Plumieri</i> , prachtvoll.....	2	gr.
3218	» <i>speciosa</i> , prächtige.....	3	gr.
3219	2 K <i>Eccremocarpus scaber</i> , scharfe Brachtranke	2	gr.
3220	» <i>puniceus</i> , brennendrothe.....	3	gr.
3221	h K <i>Echites suaveolens</i> (Mandevilla).....	2	gr.
3222	<i>Echium candicans</i> , weißlicher Ratterkopf.....	2	gr.
3223	h K <i>Epacris-Hybriden</i> , aus über 50 der schönsten Riancen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juli über- aus prachtvoll..... 1000 Korn 36 gr. 200 Korn		
3224	h K <i>Erica</i> , Gaide, verschiedene Cap Species gemischt à Port.	5	gr.
3225	h W <i>Eriocnema</i> (Bertolonia) <i>aenea</i>	3	gr.
3226	h K <i>Eriostemon amoenum</i> , angenehmes.....	10	Korn
3227	» <i>buxifolium</i> , buchebaumblättriges.....	10	gr. 5
3228	» <i>cuspidatum</i> , zugespitztes.....	10	gr. 4
3229	» <i>rubrum</i>	10	gr. 7
3230	» <i>densiflorum</i> , dichtblühiges.....	10	gr. 4
3231	» <i>heterophyllum</i>	10	gr. 4
3232	» <i>intermedium</i> , mittleres.....	10	gr. 5
3233	» <i>linifolium</i> , leinblättriges.....	10	gr. 5
3234	» <i>neriifolium</i>	10	gr. 4
3235	» <i>pulchellum</i> , schönes.....	10	gr. 5
3236	h W <i>Erythrina crista galli</i> 100 Korn 30 gr. 10		
3237	» <i>Hendersoni</i> , Henderson's.....	5	gr. 5
3238	» <i>indica</i> , indische.....	5	gr. 3
3239	» <i>laurifolia</i>	5	gr. 5
3240	<i>Eucalyptus cordata</i> , herzformblättrige.....	4	gr.
3241	» <i>elata</i> , hohe.....	4	gr.
3242	» <i>Lehmanni</i> , Lehmann's.....	4	gr.
3243	» <i>robusta</i> , robuste.....	3	gr.
3244	<i>Eucomis punctata</i> , punktirte.....	3	gr.
3245	<i>Eugenia Ugni</i> , neue, sehr niedliche Myrte, fein- schmeckende Früchte tragend.....	25	Korn
3246	<i>Fagelia bituminosa</i> , sehr schön.....	10	Korn
3247	h K <i>Fabiana imbricata</i> , reizend.....	3	gr.
3248	» <i>laevigata</i>	4	gr.
3249	2 K <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, Ampelpflanze.....	2	gr.
3250	<i>Francoa appendiculata</i> , geflügelte.....	1	6
3251	» <i>sonchifolia</i> , gänsefußblättrige.....	1	6
3252	<i>Geissorrhiza Hookeri</i> , reizend.....	5	gr.
	h K <i>Genista</i> , Ginster.		
3253	<i>aspalathoides</i>	4	gr.
3254	<i>bracteata</i>	3	gr.
3255	<i>canariensis</i>	2	gr.
3256	<i>candicans</i>	2	gr.
3257	<i>ephedroides</i>	4	gr.
3258	<i>floribunda</i>	2	gr.
3259	<i>foliosa</i>	2	gr.
	2 W <i>Gesneria</i> , Gesnerie.		
3266	<i>Bethmanni</i>	3	gr.
3267	<i>Blaissii</i>	5	gr.
3268	<i>caracasana</i>	3	gr.
3269	<i>lobulata</i>	4	gr.
3260	<i>menthica</i>	3	gr.
3261	<i>Rhodopena</i>	2	gr.
3262	<i>sagittalis</i>	2	gr.
3263	<i>scorpius</i>	3	gr.
3264	<i>spiniflora</i> , Blüten fügen an den Stacheln.....	4	gr.
3265	<i>umbellata</i>	3	gr.
3270	<i>pendulina</i>	4	gr.
3271	<i>splendens</i>	4	gr.
3272	<i>van Houttei</i>	4	gr.
3273	<i>div. spec.</i> , gemischt.....	4	gr.

No.		à Brise Igr. &	No.		à Brise Igr. &	
3274	4W Gloriosa Plantii , leichtblühendste und prachtvolle Species.....	25 Korn 2 6	3378	bimaculata.....	10 R. 3 Igr.	
	24W Gloxinia , Glorinie.		3379	coccinea.....	10 » 4 »	
3274a	erecta Adamis oculata 2 Igr.	3289	erecta Comtesse de Murat	3	3380	chorizemaefolia. 10 » 5 »
3275	» digitalis	2 »	3290	Comte Alfred de Leminghi.....	2 —	
3276	» E. Haacke	2 »	3291	Heliodorus.....	2 —	
3277	» Snimitable	2 »	3292	Madame Piccoline.....	2 —	
3278	» Mad. J. Margottin	2 »	3293	» Simon Prunelles.....	2 —	
3279	» Mars coeruleus 2 »	3294	» Jean Allwardt.....	2 —		
3280	» Minas Geraes 2 »	3295	Mad. F. Siesmeyer	2 —		
3281	» Princess Alice 2 »	3296	Mrs. Gabriele Procho-			
3282	» Reine St. de Portugal	2 »	3297	roff.....	2 —	
3283	» Roi Ferdinand 2 »	3298	perruginea.....	2 —		
3284	» Serra da Estrella	2 »	3299	picturata lilacina.....	2 —	
3285	» Sir H. Havelock	2 »	3300	» rosea.....	2 —	
	de Luckenow 2 »	3301	Raphael.....	2 —		
3286	» stellata	2 »	3302	Sir Hugo	2 —	
3287	» Theodor Lobb	2 »	3303	Siebeckiana.....	2 —	
3288	» Wagneri	2 »	3304	striata maculata	2 —	
3305	Viele neue Varietäten gemischt.....	2 —		neu.....	3 —	
3306	Die mit aufrecht stehenden Blumen gemischt.....	3 —				
3307	h K Goodia lotifolia , lotusblättrige Goodie.....	25 Korn 2 —	3401	h K Leptospermum aciculare , nadelförmige Seemyrthe.....	3 —	
3308	h W Gossypium herbaceum , Baumwolle.....	à Loth 8 Igr.	3402	h K Leptospermum persicifolium	2 —	
3309	» (Georgia Upland Cotton).....	» 8 » 2 —	3403	» sericeum, seidenartige.....	2 —	
3310	h K Grewillea Manglesi , Mangles'.....	10 Korn 4 —	3404	» rubicaule, rothstengliche.....	3 —	
3311	» robusta	5 » 3 —	3405	» scoparium.....	2 —	
3312	h K Habrothamnus Comte Rossi , ganz neu.....	5 —	3406	» stellatum, sternförmige.....	3 —	
3313	h K » elegans , zierlicher.....	3 —	3407	h K Libertia formosa , schöne.....	3 —	
3314	» fascicularis , gebundenähriger.....	3 —	3408	h K Linum juniperifolium , nachholberblättriger.....	3 —	
3315	» Zephyrine , ganz neu.....	6 —	3409	h W Lisianthus Russellianus , prachtvolle Gentianeae mit großen glockenförmigen Blumen 1000 R. 15 Igr. 250 R.	4 —	
3316	Hardenbergia (Kennedy) Comptoniana.....	10 Korn 3 —	3410	Loddigesia oxalidifolia.....	4 —	
3317	» digitata , fingerblättrige.....	10 » 5 —	3411	h K Lophospermum coccineum , hochrother Mähnenfame.....	4 —	
3318	» Lindleyana , Lindley's.....	10 » 5 —	3412	» Hendersoni , Henderson's.....	4 —	
3319	» ovata , eiferblättrige.....	10 » 3 —	3413	» scandens , kletternder.....	2 —	
3320	» alba , weiße.....	10 » 4 —	3414	» spectabile punctatum	4 —	
3321	» purpurea , purpurothe.....	10 » 4 —	3415	Malva crenulata , reizende Species mit rosenrothen Blumen, für Topfkultur sowie für Gruppenpflanzung geeignet.....	2 —	
3322	h W Hedychium Gardnerianum , Gardner's Kranzblume.....	3 —	3416	» rosea albo-variegata , neue rosa weißgestreifte, reizend.....	3 —	
	h W Heliotropium , Sonnenwende.		3417	Mangifera fragrans , sehr selten.....	1 Korn 5 —	
3323	Anna Turell.....	3 Igr. 3 —	3418	Marianthus coeruleo-punctatus , reizende, zarte Schlingpflanze mit zart-blau weiß marmorirten Blumen, reichblühend.....	25 Korn 5 —	
3324	Cleopatra.....	3 » 3 —	3419	4W Marica coelestis , himmelblau.....	2 —	
3325	Gloire de Massiff.....	3 » 3 —	3420	h K Medeola asparagoides , spargelähnliche Medeole.....	2 —	
3326	Imperatrice Eugenie.....	3 » 3 —	3421	Melaleuca coronata , gekrönte.....	3 —	
3327	Jean Mesmer.....	3 » 3 —	3422	» hypericifolia , johannisrautblättrige.....	2 —	
3328	Madame Kissel.....	3 » 3 —	3423	» angustifolia	3 —	
3329	Mad. Milleret.....	3 » 3 —	3424	Melanthus major , größerer.....	10 Korn 4 —	
3330	Miss Nightingale.....	3 » 3 —	3425	» minor , kleiner.....	10 » 3 —	
	h W Hibiscus , Stundenblume.			Beide schöne Blattpflanzen.		
3338	albus grandiflorus.....	3 Igr. 3 —	3426	Mesembrianthemum acinaciforme	2 —	
3339	Cameroni	3 » 3 —	3427	» floribundum , vielblütiges.....	2 —	
3340	giganteus	10 R. 4 » 2 —	3428	» heteropetalum , versch. blumenblättriges.....	3 —	
3341	immutabilis.....	25 » 2 » 3 —	3429	» incomptum , verwirrtes.....	2 —	
3342	Manihot.....	2 » 3 —	3430	» marginatum , gerändertes.....	3 —	
3348	h K Humea elegans , prächtige Zierpflanze für Topfkultur, sowie auf Stufenplätze.....	2 —	3431	» muricatum , weichstacheliges.....	3 —	
3349	4W Hydrolea azurea	5 Korn 3 —	3432	» polyanthum , vielblumiges.....	3 —	
3350	Jatropha glauca , schöne Blattpflanze.....	5 Korn 3 —	3433	» puniceum , hochrothes.....	3 —	
3351	» multifida	3 » 6 —	3434	Metrosideros lanceolata , lanzettförmigblättrig.....	2 —	
	h K Indigofera , Indigo.		3435	» pinifolia	3 —	
3352	australis.....	25 R. 4 Igr. 2 —	3436	» semperflorens , immerblühender.....	2 —	
3353	coccinea.....	25 » 4 » 6 —	3437	» Sieberi	3 —	
3354	Decora alba	5 » 8 » 2 —	3438	» viminialis	3 —	
3355	» rubra	5 » 8 » 2 —	3439	» violacea	3 —	
3356	dosua	100 » 2 » 2 —	3440	4K Moraea iridioides , irisartige.....	3 —	
3357	macrocarpa	10 » 4 » 2 —	3441	» virgata , rutenförmige.....	3 —	
	4 W Ipomoea , perennirende Winden.		3442	h W Musa paradisiaca , Paradiesfeige.....	2 Korn 8 —	
3364	Aitonii	5 R. 4 Igr. 4 —	3443	4K Muschia Wollastoni , schöne Blattpflanze.....	5 —	
3365	digitata	10 » 3 » 4 —	3444	Nerium Oleander , Oleander.....	2 —	
3366	ficifolia	25 » 3 » 3 —	3445	h W Nicotiana glauca , graugrüner Tabak.....	2 —	
3367	» Norsfalli	10 » 3 » 3 —	3446	» wigandioides , riesige Blattpflanze.....	5 —	
3368	Hardingii	10 » 4 » 5 —	3447	h W Nymphaea thermalis , Wasserlilie.....	3 —	
3369	Learii	5 » 4 » 2 —	3448	4K Oxalis arborea alba , baumartiger Sauerflee.....	3 —	
3376	h W Justicia furcata , gabelästige.....	3 —	3449	» rosea » rosenrother ».....	3 —	
3377	» quadrifida , viertheilige.....	3 —	3450	» floribunda rosea reichblühender rosenrother Sauerflee.....	3 —	
			3451	» lutea , gelber.....	3 —	
			3452	Oxylobium lanceolatum	10 Korn 3 5	
			3453	h K » retusum , eingedrücktes.....	3 —	
			3454	h W Oreodoxia regia , Palme.....	10 Korn 12 —	
			3455	4K Pancratium illyricum , schön.....	2 —	
			3456	» maritimum	2 —	
			3457	h K Parkinsonia aculeata	10 Korn 3 —	
			3458	h K Passerina filiformis , fadenförmige.....	3 —	
			3459	h W Passiflora alba , weiße Passionsblume.....	3 —	

No.	à Preise 1/2 Sgr. 1/2	No.	à Preise 1/2 Sgr. 1/2
3460 hW Passiflora atrosanguinea	10 Korn 5	3528 Rhododendron ciliatum , sehr dankbar blühende Species vom Siciu-Gebirge	5
3461 „ aurantia	5 „ 3	3529 „ hybridum Alexandrina , schön	5
3462 „ cinnabarina	10 „ 4	3530 „ Bertha , ganz neu, prachtvoll ..	5
3463 hK „ coerulea , blaue	2 —	3531 „ Burggravianum , sehr schön ..	5
3464 hW „ edulis , prachtvoll ..	2 —	3532 „ „ Knighti , sehr schön ..	5
3465 hK Pelargonium englische großblumige , von Prachtorten ersten Ranges ..	25 Korn 7	3533 „ „ Napoleon , leuchtend roth mit schwarzer Zeichnung, extra ..	6
3466 „ Obier'sche fünfleckige , incl. der neuesten Sorten ..	25 Korn 5	3534 „ „ Wrangelianum , prachtvoll Neuheit, extra ..	6
3467 „ neueste Diadematum , in den schönsten Sorten gemischt ..	25 Korn 8	3535 hW Rivinia brasiliensis, brasilianische ..	3
3468 „ neueste Curiosum Sorten ..	10 „ 5	3536 hK Rubus leucodermis ..	3
3469 „ neueste Fancy , extra ..	25 „ 5	3537 hK Salvia aurea, gelbgelbe ..	10 Korn 2
3470 „ scarlet , neue englische Scharlach, verschiedene Sorten gemischt 50 Korn ..	3 —	3538 „ cardinalis , hochrothe ..	10 „ 3
3471 „ „ Barringtoni ..	25 „ 3	3539 „ graciliflora ..	10 „ 3
3472 „ „ Boule de neige ..	5 „ 3	3540 „ bians , blaue ..	10 „ 2
3473 „ „ Lucia rosea , rosa ..	50 „ 4	3541 Scilla maritima ..	2 „ 6
3474 „ „ Madame Lierval ..	10 „ 4	3542 hW Scheeria mexicana (Achimenes Chirita) ..	2 „
3475 „ „ Tom Thumb ..	10 „ 2	3543 hK Sempervivum tabulare, tafelförmiges ..	5 —
3476 „ vitifolium ..	10 „ 5	3544 „ fallax ..	5 —
3477 hW Pentas (Sipanea) carnea , schön ..	5 —	3545 Sida graveolens , prachtvoll Species ..	5 —
3478 „ „ rosea kermesina , neu ..	5 —	3546 „ indica , gelb mit rothem Auge, prachtig ..	5 —
3479 Phaseolus Caracalla , prächtigste Bohne ..	10 Korn 2	3547 „ molissima ..	3 —
3480 „ humifusus , reizend ..	10 „ 1	3548 Sisyrinchium coeruleum ..	3 —
3481 hK Philydrium lanuginosum ..	3 —	3549 Solandra grandiflora ..	5 R. 10
3482 hW Phoenix dactylifera , Dattelpalme ..	10 R. 10	hK Solanum, Nachtschatten. (Fast alle schöne Blattpflanzen.)	
3483 hK Phormium tenax , neuseeländischer Flach ..	5 „ 4	3550 auriculatum ..	2 Sgr. 3
3484 hW Physianthus undulatus , wellenförmig ..	4 —	3551 capsicastrum , reizende, niedrige Species mit rothen Früchten ..	3 „ 3
3485 hK Physolobium carinatum , gefieltes ..	10 Korn 4	3552 giganteum , prachtvoll Species mit scharlachrothen Früchten ..	5 „ 5
3486 „ Sterlingi , gelbblühend ..	10 „ 4	3553 japonicum ..	3 —
hK Pimelea , Glanzstrauch.		3554 jasminiflorum ..	3 —
3487 brachyantha ..	3 Sgr. 3	3555 laurifolium ..	4 —
3488 decussata ..	3 „ 3	3556 papilionaceum ..	5 —
3489 Hendersoni ..	4 „ 3	3557 Pseudocapsicum ..	2 —
3493 hK Pittosporum undulatum, wellenförmiger Klebsame ..	3 —	3558 pyracanthum ..	5 —
3494 hK Poinciana Gillesii, Gille's ..	à Loth 15 Sgr. 10 Korn 2	3559 robustum ..	10 R. 5
3495 hW „ pulcherrima , schönste ..	10 „ 3	3560 hK Sollya Drummondii , reizend ..	4 —
3496 „ regia , königliche ..	5 „ 6	3561 „ heterophylla , verschiedenblättrige ..	2 —
hK Polygala , Polygala.		3562 Sparaxis , diverse schöne Sorten gemischt ..	3 —
3497 attenuata ..	10 Korn 2 Sgr. 3	3563 Sparmannia africana, hohe ..	10 Korn 4
3498 cordata ..	10 „ 3	3564 Spartium linifolium, feinblättriger ..	2 —
3499 Dalmaisiana ..	10 „ 3	3565 Sphaeralcea nutans , sehr schön ..	5 —
3500 grandis ..	10 „ 4	3566 Sphaerolobium fornicatum , gebornes ..	10 Korn 5
3501 grandiflora ..	10 „ 4	3567 hW Strelitzia Reginae , königliche ..	2 „ 6
3502 „ superba ..	10 „ 5	3568 „ ovata ..	2 „ 8
3508 hK Pomaderris prunifolia ..	3 —	3569 hK Stylidium suffruticosum, storchschnitzartiges ..	3 —
3509 hW Pourretia floccosa (Bromeliaceae) ..	5 —	3570 Sutherlandia australis , neu sehr schön ..	25 Korn 2
3510 hK Primula chinensis, chineische rothe immerblühende Primel ..	2 —	3571 „ speciosa (coccinea) ..	10 „ 2
3511 „ „ striata , weiß mit roth gestreift ..	3 —	3572 Swainsonia albo-violacea , prachtvoll ..	10 „ 3
3512 „ „ carminosa , prachtvoll 100 Korn ..	3 —	3573 „ coronillaefolia alba ..	25 „ 4
3513 „ „ fimbriata alba , 1000 Korn 35 Sgr. 100 ..	4 —	3574 „ rubra ..	25 „ 4
3514 „ „ fimbriata rosea , 1000 Korn 45 Sgr. 100 ..	5 —	3575 „ Greyana , lilfarosa, prachtv. 25 „	4 —
3515 „ „ fimbriata alba striata , ganz neue gefranzte, weiß mit roth gestr. prachtvoll 1000 Korn 45 Sgr. 100 Korn ..	5 —	3576 „ lessertifolia ..	5 „ 6
3516 „ „ fimbriata kermesina splendens , ganz neu, prachtvoll Farbe 1000 Korn 80 Sgr. 100 Korn 25 Korn ..	9 — 2 6	3577 „ Osbornii , prachtv. dunkelrothe ..	25 „ 4
3517 „ „ fimbriata erecta superba , ganz neu. Die Blätter dieser Varietät sind nicht wie die der andern Sorten absteigend, sondern nach oben gebogen, so daß die Blumen von den Blättern getragen werden. Die Blumen sind lebhaft dunkelcarmin und meistens gefranzt. Sehr empfehlenswerth 100 R. 60 Sgr. 25 R. 16 Sgr. 10 R. ..	7 — 6 — 4 — 4 — 3 — 2 — 5 —	3578 „ grandiflora ..	10 „ 4
3518 hK Psidium Cattleianum ..	10 Korn 6	3579 „ purpurea grandiflora ..	10 „ 2
3519 „ Pultenea daphnoides ..	25 „ 4	3580 „ Blanche de Castille , ganz neu ..	5 „ 4
3520 „ „ montana ..	25 „ 4	3581 hW Tamarindus indicus ..	5 „ 3
3521 „ „ stricta ..	25 „ 4	3582 Tecoma stans ..	10 „ 4
3522 „ „ tenuifolia , feinblättrige ..	3 —	3583 Tillandsia farinosa ..	4 —
3523 „ Species von Australien , neu ..	100 R. 2	3584 hK Templetonia retusa , zurückgefrümmte ..	10 Korn 5
3524 hW Puya chilensis (Bromeliaceae), sehr schön ..	10 „ 5	3585 hK Tigridia coelestis (Phalocallis plumbea) ..	3 —
3525 Rhodochiton volubile , wind. Rosenkreib, prachtige Schlingpflanze im Topf, auch während der guten Jahreszeit im Freien, liebt Schatten ..	10 R. 4	3586 hK Trichonema (Romulea) speciosum , prachtvoll ..	5 —
3526 Rhododendron arboreum, viele Pracht-Hybriden gemischt ..	4 —	3587 Tritonia (Crocasmia) aurea , die dankbarste u. schönste; blüht, wenn zeitig ausgesäet, schon früh im ersten Jahre und kann als Gruppnpflanze verwendet werden. 25 Korn ..	4 —
3527 „ aromaticum , weiß, großblühende Species ..	5 —	3588 Tropaeolum brachyceras , zarte gelbblühende Kresse ..	5 Korn 8 —
		3589 „ pentaphyllum ..	5 „ 3
		3590 hK Tweedia coerulea, himmelblaue Tweedia ..	2 —
		3591 „ floribunda , vielblüthige rothe ..	3 —
		3592 hW Tydaea pulchra , sehr schöne Gesneriaceae ..	10 —
		3593 hK Vernonia novaboracensis , neu ..	5 —
		hK Veronica , Ehrenpreis.	
		3594 Andersoni ..	3 Sgr. 3
		3595 Devoniana decussata ..	3 „ 5
		3596 Imperiale bleu ..	3 „ 3
		3597 Lindleyana ..	3 „
		3601 hK Vestia lycioides, schön ..	5 —
		3602 hK Vieuxseuxia iridifolia, irisblättrige ..	3 —
		3603 hK Viminaria denudata, entblößte ..	3 —
		3604 „ Preissi , neu, reizend ..	5 —

No.		à Pise	Igr.	g.
3605	W Vinca rosea, schönes Sinngrün	à Loth 35	Igr.	2 —
3606	„ „ fl. albo, weißes	„ 35	„	2 —
3607	„ „ neue weiße mit gelbem Auge	5	„	5 —
3608	HK Westringia acuminata, zugespitzte	25 Korn	3	—
3609	„ „ latifolia grandiflora	25 „	5	—
3610	Yucca aloifolia, aloeblättrige Adamsnadel	25 „	3	—
3611	„ „ flaccida, sehr schön, hält auch im Freien aus.	5 Korn	4	—
3612	„ „ filamentosa, sehr schöne Decorationspflanze	25 Korn	2	6
3613	„ „ variegata, neue buntblättrige	5 „	15	—
3614	„ „ gloriosa, prächtig	10 „	4	—
3615	W Zephyranthes candida, weiße	3	—	—
3616	HK Zichia Molly, sehr schön	5	—	—
3617	Zieria macrophylla, großblättrige	4	—	—
3618	„ „ trifoliata, dreiblättrige	3	—	—
3619	„ „ Smithii	3	—	—

Farren.

No.		Igr.
3620	Adiantopsis elongata	a Port. 10
3621	Adiantum cuneatum	„ 5
3622	„ hispidulum	„ 5
3623	„ Moritzianum	„ 5
3624	„ pubescens	„ 5
3625	Angiopteris Hügelii	„ 10
3626	Aspidium falcatum	„ 5
3627	„ „ molle	„ 5
3628	„ Sieboldi	„ 10
3629	„ „ violaceum	„ 5
3630	Asplenium acrostichoides	„ 15
3631	„ „ Belangeri	„ 10
3632	„ „ canariense	„ 10
3633	„ „ dimorphum	„ 5
3634	„ „ furcatum	„ 5
3635	„ „ marinum major	„ 10
3636	„ „ nidus avis	„ 10
3637	„ „ pubescens	„ 5
3638	Blechnum brasiliense	„ 5

No.		Igr.
3639	Blechnum fraxineum	a Port. 5
3640	Caenopteris japonica	„ 5
3641	Cheilanthes farinosa	„ 10
3642	„ „ spectabilis	„ 10
3643	Chrysopteris glauca	„ 10
3644	Cytopteris fragilis	„ 5
3645	Diplazium arboreum	„ 10
3646	„ „ proliferum	„ 10
3647	Gymnogramme Boucheana	„ 10
3648	„ „ chrysophylla vera	„ 10
3649	„ „ Laucheana	„ 10
3650	„ „ Martiana	„ 10
3651	„ „ Meyeriana	„ 10
3652	„ „ spec. de Singapore	„ 10
3653	„ „ tartarea	„ 10
3654	Lastraea glabella	„ 10
3655	Litobrochia denticulata	„ 5
3656	Microlepia tenuifolia	„ 10
3657	„ „ trichosticha	„ 10
3658	Nephrolepis davallioides	„ 10
3659	Notochlaena laevis	„ 10
3660	„ „ nivea	„ 10
3661	Onychium auratum	„ 10
3662	Phegopteris spectabilis	„ 5
3663	Physonadium longifolium	„ 10
3664	Polypodium aureum	„ 5
3665	„ „ glaucum	„ 5
3666	Polystichum spinulosum	„ 10
3667	Pteris argyrea	„ 5
3668	„ „ arguta	„ 5
3669	„ „ cretica	„ 10
3670	„ „ alba lineata	„ 10
3671	„ „ semipinnata	„ 5
3672	„ „ serrulata	„ 5
3673	„ „ species Java	„ 10
3674	„ „ tricolor	„ 10
3675	Selaginella lepidophylla	„ 15
3676	Scolopendrium officinarum	„ 5
3677	Strutiopteris germanica	„ 5

Gehölz-Samen.

No.		Igr.	g.
3678	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) à Loth 15	Igr.	2 6
3679	Cedrus (Pinus) Libani, Ceder vom Libanon	10 Zapfen 25 Igr.	reiner Same à Loth 7 6
3680	„ „ atlantica (argentea), Silber-Ceder	10 Zapfen 25	„
3681	„ „ reiner Same	à Loth 10	„
3682	Cryptomeria japonica, japanische	à Loth 25 Igr.	100 R. 2 —
3683	„ „ Lobbii, Lobb's	1000 R. 25	„ 100 „ 3 —
3684	Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata),	1000 R. 35	„ 100 „ 4 —
3685	„ „ glauca, neue graugrüne, prachtvoll	100 R. 25 Igr.	25 „ 7 —
3686	Cupressus funebris, neue chinesische Trauer-, prachtvoll	100	„ 7 —
3687	„ „ Goveniana, neue sehr graziose	100 R. 8 Igr.	25 „ 2 6
3688	„ „ glauca (lusitanica) pendula, afrikanische Trauer-	1000 R. 40 Igr.	100 R. 5 —
3689	„ „ gracilis	25	„ 4 —
3690	„ „ sempervirens horizontalis, gewöhnliche Cypresse	à Pfd. 20 Igr.	à Loth 1 —
3691	„ „ pendula, hängende	à Loth 5 Igr.	à Port. 2 —
3692	„ „ pyramidalis (fastigiata), pyramiden-	formige	à Pfd. 20 Igr.
3693	„ „ Tournefortii, Tournefort's	50	„ 2 —
3694	„ „ torulosa, prachtvoll vom Himalaya	à Loth 3 R.	100 R. 4 —
3695	Ephedra altissima, höchste	100 R. 20 Igr.	25 „ 6 —
3696	Frenela (Callitris, Cupressus) australis, neuholländische	Cypresse	à Loth 20 Igr.
3697	„ „ macrostachya, großährige	100 R. 20 Igr.	25 R. 6 —
3698	Juniperus Bonatiana	à Port.	2 —
3699	„ „ communis, gemeiner Wachholder	à Pfd.	5 —

No.		Igr.	g.
3700	Juniperus drupacea (Arceuthos), diese seltene prachtvolle	Species hält unsere strengsten Winter aus, Früchte von der Größe einer Walnuß	à Loth 2 —
3701	„ „ excelsa, hoher, selten und prachtvoll	„	8 —
3702	„ „ graeca attika, neu	10 Früchte	3 —
3703	„ „ Lycia (phoenicea malacocarpa), südeuropäischer	à Pfd. 15 Igr.	à Loth 1 —
3704	„ „ macrocarpa, großfrüchtiger	100 Früchte	25 —
3705	„ „ Marschalliana (rufescens taurica), selten	à Loth 10	—
3706	„ „ nova species, Griechenland, neu	10 Früchte	4 —
3707	„ „ Oxycedrus, spanischer	à Pfd. 15 Igr.	à Loth 1 —
3708	„ „ phoenicea (sclerocarpa)	„	3 —
3709	„ „ Sabina, Sadebaum	à Pfd. 40 Igr.	2 —
3710	„ „ thurifera, wohlriechender, selten	100 Früchte 25 Igr.	10 Früchte 3 —
3711	„ „ virginiana, rotte Ceder, amerikanische Saat	à Pfd. 32 Igr.	à Loth 1 6
3712	Larix europaea, europäischer oder gewöhnlicher Lerchenbaum,	feinste Qualität 100 Pfd. circa 44 R.	à Pfd. 15 —
3713	„ „ dahurica	„	à Loth 15 —
3714	„ „ microcarpa	„	à Port. 3 —
3715	Pinus Abies, du Roi, Weiß- oder Gelbanne, erste Qualität	(Dieses Jahr sehr vollkommen) 100 Pfd. 8 R.	à Pfd. 3 —
3716	„ „ alba, amerikanische Weiß-Fichte	„	à Loth 4 —
3717	„ „ Apollinis, prachtvoll, seltene, äußerst werthvolle	Species mit ganz abweichendem, höchst elegantem Habitus, direct aus dem Vaterlande bezogener Same	à Pfd. 2 1/2 R.
3718	„ „ austriaca, österreichische Schwarz-Föhre	„	à Pfd. 30 —
3719	„ „ canariensis, von den Canarieneinseln	„	à Loth 15 —
3720	„ „ Cembra, Zübel-Kiefer	100 Pfd. 15 R.	à Pfd. 5 —
3721	„ „ cephalonica, prachtvoll Species, direct aus dem	Vaterlande bezogener Same	à Pfd. 4 R.

No.			Sgr. 2.
3722	Pinus halepensis, aleppische Kiefer.	à Pfd. 50 Sgr. à Loth	2 —
3723	» Laricio, coriische Kiefer.	à Pfd. 4 1/3 Sgr. »	5 —
3724	» Nordmanniana, unstreitig eine der schönsten und härtesten Tannen.	à Loth	40 —
3725	» peloponesica Regina Amalia, neue Species von Noz- rea, ein Pendant zu P. Pinsapo.	à Pfd. 3 Sgr. à Loth	4 —
3726	» Pichta (sibirica), selten, ebenfalls prachtvoll gebaut, und unsere strengsten Winter aushaltend	à Loth	15 —
3727	» Picea, Fichte oder Nothtanne 100 Pfd. 20 Sgr. à Pfd.		15 —
3728	» Pinea, italienische Nuss-Kiefer	»	38 —
3729	» Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Kiefer.	»	8 —
3730	» Pinsapo, prachtvoll.	à Pfd. 7 Sgr. à Loth	8 —
3731	» resinosa, aus Nordamerika	à Zapfen	15 —
3732	» rigida, Safft-Kiefer	à Loth	15 —
3733	» Sabiniana, großzapfige Sabine's Kiefer.	4 Korn	15 —
3734	» serotina, aus Nordamerika	à Zapfen	5 —
3735	» Strobis, Weihnachtskiefer.	à Pfd. 4 Sgr. à Loth	5 —
3736	» sylvestris, Kiefer oder Weißföhre.	à Pfd.	40 —
3737	Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba) 100 Korn 90 Sgr. 10 Korn		10 —
3738	Taxodium (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Cy- presse, amerikanisch importirter Same à Pfd. 3 Sgr. à Loth		4 —
3739	Taxus baccata, Lärche oder Eibenbaum à Pfd. 1 2/3 Sgr. à		2 6
3740	» canadensis, canadischer Lärch.	à Port.	3 —
3741	Thuja aurea, reizend im Habitus.	20 Korn	10 —
3742	» compacta, prachtvoll.	100 Korn 20 Sgr. 25	» 6 —
3743	» filiformis	à Port.	5 —
3744	» glauca.	25 Korn	8 —
3745	» hybrida, graugrüner gebrungener Bastard	à Loth	8 —
3746	» meldensis.	25 Korn	7 6
3747	» nepalensis, nepaulischer	à Loth	15 —
3748	» occidentalis, amerikanischer	»	4 —
3749	» orientalis, chinesischer	à Pfd. 2 Sgr. »	3 —
3750	» plicata (Warreana), echt, Same gestülpt	à Port.	5 —
3751	» pyramidalis, pyramidenförmiger	à Pfd. 3 1/2 Sgr. à Loth	5 —
3752	» » nana, Zwerg	»	6 —
3753	» stricta, sehr schön	à Loth 15 Sgr. à Port.	2 —
3754	» tartarica	à Loth	15 —
3755	Wellingtonia gigantea, vaterländischer Same, neue Ernte.	100 Korn — Sgr. 10 Korn	—
3756	Acacia Julibrissin.	à Pfd. 1 1/3 Sgr. à Loth	2 —
3757	Acer campestre, Feld-Ahorn	à Pfd.	7 —
3758	» Negundo, virginischer	à Pfd. 5/6 Sgr. à Loth	1 6
3759	» platanoides, Spitz	100 » 14 » à Pfd.	6 —
3760	» Pseudoplatanus, gemeiner	100 » 12 » »	4 —
3761	» saccharinum, Zucker	à Loth	1 6
3762	» striatum, gestreifter	»	5 —
3763	Ailanthus glandulosa, Götterbaum	à Pfd. 1 1/3 Sgr. »	3 —
3764	Alnus glutinosa, gemeine Erle. 100 » 15 » à Pfd.		6 —
3765	» incana, Weißerle	100 » 32 » »	11 —
3766	Amorpha arborea	à Loth	6 —
3767	» croceolana	à Port.	3 —
3768	» fruticosa, strauchartige	à Loth	4 —
3769	» glabra, unbehaarte	»	4 —
3770	» Lewisii, Lewis'	»	12 —
3771	Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilder oder Jungfer- wein	à Pfd. 20 Sgr. à Loth	1 —
3772	Anagyris foetida, stark riechende.	à Pfd. 2 Sgr. à Loth	3 —
3773	» indica, indische	»	10 —
Andromeda.			
3774	axillaris.	à Portion 3 Sgr. 3777 Catesbaei	à Port. 3 —
3775	calyculata	» 3 » 3778 lignstrina	» 3 —
3776	cassinifolia	» 3 » 3779 mariana	» 3 —
3780	Arbutus Unedo, gemeiner	à Pfd. 2 Sgr. à Loth	3 —
3781	Aristolochia altissima, höchste Heberblume	à Portion	3 —
3782	» Sipho, Pfeifenstrauch	à Loth 2 Sgr.	» 3 —
3783	Asimina (Anona) triloba	à Loth	5 —
3784	Azalea pontica, viele Variet. gem. à Loth 15 Sgr. à Portion		2 —
3785	» Ghent'sche Sorten in prachtvollem Farbenspiel »		5 —
3786	» glaucophylla, graugrünblättrige	»	5 —
3787	Baccharis halimifolia, feilmeibenblättrige	»	5 —
3788	Benthamia fragifera, Benthamie.	à Pfd. 4 Sgr. à Loth	5 —
Berberis, Berberige.			
3789	aristata	à Loth 24 Sgr. 3796 Fortunei	10 Korn 5 —
3790	asiatica	» 10 » 3797 Lechnaultii	10 R. 3 —
3791	Beali	10 R. 7 1/2 » 3798 nepalensis	» 2 —
3792	canadensis	à Loth 8 » 3799 sanguinolenta	à Loth 8 —
3793	chinensis	à Portion 3 » 3800 vulgaris	à Pfd. 20 —
3794	crataegina	à Loth 10 » 3801 » foliis purpu-	
3795	floribunda	» 15 » reis	à Loth 15 —

3802	Betula alba , Weißbirke	à Pfd.	3 —		
3803	» <i>laciniata</i> , geflügelblättrige	à Port.	3 —		
3804	» <i>lutea</i> , gelbe Birke	à Loth	7 6		
3805	» <i>nigra</i> , schwarze Birke	à Port.	5 —		
3806	<i>Bignonia Catalpa</i> , gemeine	à Pfd. 1½ <i>fl.</i>	à Loth 2 6		
3807	» umbraculifera	»	8 —		
3808	» grandiflora , großblumige	à Port.	5 —		
3809	» Kaempferi , neu	»	5 —		
3810	» <i>radicans</i> , wurzelnde	à Loth 15 <i>fl.</i>	» 3 —		
3811	» <i>multiflora</i>	» 25 »	» 3 —		
3812	Tweediana	»	5 —		
3813	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere	à Loth	10 —		
3814	<i>Buddleia Lindleyana</i> , reizend	à Loth 40 <i>fl.</i> à Port.	3 —		
3815	<i>Bupleurum fruticosum</i>	à Pfd. 1½ <i>fl.</i>	à Loth 2 6		
3816	<i>Buxus sempervirens</i> , gemeiner	» 3 »	» 4 —		
3817	<i>Calophaca wolgarica</i> , wolgarischer, schöner Strauch	à Port.	10 —		
3818	<i>Caluna vulgaris</i>	»	3 —		
3819	Calycanthus occidentalis	»	6 —		
3820	» <i>praecox</i> (<i>Chimonanthus fragrans</i>)	à Loth	8 —		
3821	» <i>grandiflorus</i>	»	10 —		
3822	» <i>fl. aurantiaco</i>	»	15 —		
3823	<i>Caragana arborescens</i> , baumartig, Linfenbaum à Pfd. 3 <i>fl.</i>	à Loth	4 —		
3824	» <i>fruticosa</i> , strauchartiger	à Pfd. 5 <i>fl.</i>	» 6 —		
3825	Carpinus Betulus , Hain- oder Weißbuche	à Pfd.	4 —		
3826	» <i>virginica</i> (<i>Ostrya</i>)	à Loth	10 —		
3827	Ceanothus azureus , azurblauer	à Loth 1½ <i>fl.</i>	à Port. 5 —		
3828	» <i>Delilianus</i> , Delil's	»	5 —		
3829	» <i>hybridus</i>	»	5 —		
3830	» <i>tardiflorus</i> , spätblühender	à Loth 1½ <i>fl.</i>	» 5 —		
3831	<i>Celastrus scandens</i>	à Loth	8 —		
3832	<i>Celtis australis</i> , südllicher Zürgelbaum à Pfd. 35 <i>fl.</i>	»	2 —		
3833	» <i>cordata</i> , herzförmiger	»	10 —		
3834	» <i>crassifolia</i>	à Port.	3 —		
3835	» <i>glabrata</i> , unbehaarter	à Loth	5 —		
3836	» <i>occidentalis</i>	»	7 6		
3837	<i>Cephalanthus occidentalis</i> , weißlicher	»	10 —		
3838	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrodbaum	»	4 —		
3839	<i>Cercis canadensis</i>	»	15 —		
3840	» <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum	à Pfd. 1½ <i>fl.</i>	» 2 —		
3841	» <i>fl. albo</i> , weißblühender	»	10 —		
3842	» <i>fl. carneo</i> , fleischfarbiger	»	10 —		
3843	<i>Chionanthus maritima</i>	10 <i>fl.</i>	» 6 —		
3844	» <i>montana</i>	10 »	» 6 —		
3845	» <i>virginica</i>	10 »	» 6 —		
Cistus, Gistendrüsen.					
3846	<i>albidus</i>	à Loth 10 <i>fl.</i>	3850 <i>tauricus</i>	à Port.	3 —
3847	<i>ericalyx</i>	à Port. 3 »	3851 <i>tuberaria</i>	»	5 —
3848	<i>monspeliensis</i>	à Loth 10 »	3852 <i>vaginatus</i>	»	3 —
3849	<i>salvifolius</i>	» 10 »	3853 <i>villosus</i>	»	5 —
3854	<i>Clematis flammula</i> , wohlriechende Waldrebe	à Loth	4 —		
3855	» <i>cirrrosa</i>	à Port.	5 —		
3856	» <i>Vitalba</i> , weißblühende	à Loth	3 —		
3857	» <i>Viticella</i> , kletternde	»	3 —		
3858	» <i>fl. rubro</i> , rotte	»	3 —		
3859	<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch à Pfd. 1 <i>fl.</i>	à Loth	2 —		
3860	» <i>ernenta</i> , blutrother	»	5 —		
3861	» <i>frutescens</i> (<i>Sutherlandia</i>), strauchartiger	»	12 6		
3862	» <i>halepica</i> , Aleppo	»	4 —		
3863	<i>Cornus florida</i> , floridamerischer Hartriegel	à Pfd. 1½ <i>fl.</i>	à Loth 2 —		
3864	» <i>mascula</i> , Kornelinsfrische	à Pfd.	25 —		
3865	» <i>paniculata</i> , rispiger	à Loth	7 —		
3866	» <i>sanguinea</i> , blutrother Hartriegel	à Pfd.	25 —		
3867	» <i>sericea</i> , seidenhaariger	à Pfd. 2 <i>fl.</i>	à Loth 3 —		
3868	» <i>stolonifera</i>	»	5 —		
3869	» <i>stricta</i>	»	7 6		
3870	<i>Coronilla Emerus</i> , Garten	à Pfd. 4 <i>fl.</i>	» 5 —		
3871	» <i>glauca</i> , graugrüne	»	7 6		
3872	» <i>juncea</i> , schlaffe	»	7 6		
3873	» <i>valentina</i> , starke	»	15 —		
3874	<i>Corylus americana</i> , amerikanische Haselnuß	10 Rüsse	4 —		
3875	<i>Cotoneaster buxifolia</i> , buchsbaumblättrige Zwerg-Mispel à Loth	12 6			
3876	» <i>microphylla</i> , kleinblättrige, reizend	»	7 6		
3877	» <i>myrtifolia</i> , myrthenblättrige	»	15 —		
Crataegus, Weißdorn.					
<i>fl.</i>					
3878	<i>apiifolia</i>	à Loth 15 —	3885 <i>flava</i>	à Pfd.	20 —
3879	<i>Azarolus</i>	» 4 —	3886 <i>glabra</i>	à Loth	7 6
3880	» <i>fructu albo</i>	» 8 —	3887 <i>Oxyacantha</i> , gemeiner Weißdorn, trock. Same		
3881	» <i>rubro</i>	» 8 —	100 Pfd. 9 <i>fl.</i>	à Pfd.	3 —
3882	<i>coccinea</i>	» 8 —	3888 <i>sanguinea</i>	à Loth	5 —
3883	<i>crenulata</i>	» 10 —	3889 <i>serrulata</i>	»	10 —
3884	<i>crus galli</i>	à Pfd. 7 6			

No.		Sgr.	No.	Lonicera, Heckenfirsche.	Sgr.
3890	Cydonia sinensis , chinesische	20 Kott	3976	balearica à Loth 15 Sgr.	7 —
3891	» vulgaris , gemeine Quitte à Pfd. 50 Sgr.	à Loth 2 —	3977	flexuosa à Port. 3 »	3982 » atro pur-
Cytisus, Bohnenbaum.			3978	tatarica, gemischt à Loth 5 »	purea » 5 —
3892	alpinus à Pfd. 25 Sgr.	3903 leucanthus à Loth 15 —	3979	» alba » 7 »	3983 Xylosteum » 4 —
3893	austriacus à Loth 15 »	3904 nigricans » 10 —	3984	Lotus cytisoides , Bohnenbaum ähnl. Schotenflee à Port. 5 —	
3894	capitatus » 15 »	3905 polytrichus » 15 —	3985	» hirsutus, rauhaariger à Loth 15 —	
3895	caucasicus » 15 »	3906 ruthenicus » 15 —	3986	» rectus, gerader » 15 —	
3896	elongatus » 5 »	3907 sessilifolius » 5 —	3987	Lycium europaeum, Teufelszwirn » 10 —	
3897	hirsutus » 15 »	2908 spinosus » 10 —	3988	Lyonia paniculata, rispige » 10 —	
3898	Laburnum à Pfd. 12½ »	3909 supinus » 15 —	3989	Mahonia Aquifolium, reiner Same à Pfd. 5 Sgr.	» 6 —
3899	» bullatus à Port. 3 »	3910 triflorus » 7 6	3990	» fascicularis, gedrungene » 10 —	
3900	» involutus à Loth 5 »	3911 uralensis » 15 —	3991	» repens, niedrige, reiner Same » 6 —	
3901	» pendulus à Port. 5 »	3912 wolgaricus à Port. 3 —	3992	Mandevillea suaveolens » 10 —	
3902	» quercifolius à Loth 7½ »		3993	Melia arguta, scharfe » 2 —	
3913	Daphne altaica » 5 —		3994	» Azederach, Zederach-Melle à Pfd. 20 Sgr.	» 1 6
3914	» Gnidium, Seidelbast à Loth 20 —		3995	» sempervirens , immergrüne à Port. 5 —	
3915	» Laureola à Port. 5 —		3996	Mespilus Amelanchier à Pfd. 2½ Sgr.	» 3 —
3916	» Mezereum » 3 —		3997	Pyracantha , Feuerdorn » 3½ »	» 4 —
3917	Diospyros Lotus, Dattelpalme à Loth 3 —		3998	Morus alba, weiße Maulbeere » 1½ »	» 2 6
3918	» virginiana » 3 —		3999	» Cedrona , wird in Italien als beste Maulbeere zur Fütterung der Seidenraupen sehr empfohlen à Pfd. 4 Sgr.	» 5 —
3919	Dorycnium suffruticosum à Port. 5 —		4000	» Moretii » 5 —	
3920	Erica arborea » 2 6		4001	» nigra, schwarze Maulbeere à Pfd. 2½ Sgr.	» 3 —
3921	» multiflora, weiß, roth und purpur gemischt » 5 —		4002	Myrica Carolineana, carolinische à Port. 5 —	
3922	» vulgaris, gemeines Heidekraut » 2 6		4003	» cerifera , wachstiefende à Loth 15 —	
3923	» » fl. albo » 5 —		4004	Myrtus angustifolia, kleinblättrige Myrthe » 10 —	
3924	» Tetralix fl. albo » 5 —		4005	» communis, großblättrige à Pfd. 25 Sgr.	» 1 6
Evonymus, Pfaffenhütchen.			4006	» fimbriata , gefranste » 25 —	
3925	americanus à Loth 4 Sgr.	3927 europaeus à Pfd. 10 —	4007	» tarentina, von Tarent » 10 —	
3926	» atropurpureus à Port. 5 »	3928 japonicus à Loth 4 —	4008	Nyssa multiflora à Pfd. 3½ Sgr.	» 4 —
3929	Fagus sylvatica, Rothbuche à Pfd. 3 —		4009	» sylvatica » 3 —	
3930	» » purpurea, Blutbuche à Loth 8 —		4010	» uniflora » 7 —	
3931	Fraxinus acuminata » 5 —		4011	Olea sylvestris, Delbaum à Pfd. 25 Sgr.	» 1 6
3932	» excelsior , gemeine à Pfd. 3 —		4012	Paliurus aculeatus, Christdorn » 25 »	» 1 6
3933	» Ornus, Manna-Esche » 35 —		4013	Paulownia imperialis » 2½ Sgr.	» 3 —
3934	» pendula, Trauer- » 5 —		4014	Periploca graeca , schöne Schlingpflanze à Port. 4 —	
3935	» sambucifolia à Loth 5 —		4015	Persea (Laurus) Carolineana à Pfd. 4 Sgr.	» 5 —
3936	Gaultheria procumbens » 10 —		4016	Philadelphus coronarius fl. pl., gefüllte à Port. 3 —	
Gleditschia.			4017	» Gordonianus, Gordons » 3 —	
3937	Fontanesii à Loth 15 Sgr.	3940 sinensis, chinesische à Loth 4 —	4018	» grandiflorus, großblühender » 3 —	
3938	horrida » 4 »	3941 triacanthos à Pfd. 20 —	4019	» speciosus, prächtiger » 3 —	
3939	inermis » 4 »		4020	Phillyraea alaternifolia à Loth 3 —	
3942	Glycine frutescens , Schlingpflanze à 10 Korn 8 —		4021	» angustifolia, schmalblättrige à Pfd. 2 Sgr.	» 3 —
3943	» brachybotris » 5 »	3 —	4022	» latifolia, breitblättrige » 2 »	» 3 —
3944	Gymnocladus canadensis » 10 »	4 —	4023	» media, mittelgroße » 2 »	» 3 —
3945	Halesia tetraptera à Loth 2 —		4024	Photinia serrulata (Crataegus glabra) » 4 —	
3946	Hamamelis virginica » 7 —		4025	Pistacia Lentiscus, gelbe » 7 —	
3947	Hedera Helix, Ephen à Pfd. 20 Sgr.	» 1 —	4026	» mutica, barlose » 7 —	
3948	» quinquefolia, wilder Wein » 20 »	» 1 —	4027	» Terebinthus , echter Terpentin-Baum » 6 —	
3949	Hibiscus syriacus, gemischt à Pfd. 30 »	» 2 —	4028	» trifoliata, dreiblättriger à Port. 5 —	
3950	» » fl. pl., gefüllte Variet. gemischt » 10 —		4029	Platanus occidentalis, nordamerikanische à Pfd. 20 Sgr.	» 1 6
3951	Hippophae rhamnoides, Sanddorn » 4 —		4030	» orientalis, morgenländische » 20 »	» 1 6
3952	Hypericum hircinum, Johanniskraut à Port. 3 —		4031	Prunus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer à Pfd. 35 —	
3953	» Kalmianum, Kalm's » 3 —		4032	» lusitanica, portugiesischer » 40 —	
3954	Ilex Aquifolium , gemeine Stechpalme, zu Hecken, in Beeren à Pfd. 10 —		4033	» Mahaleb, Mahaleb-Kirsche » 40 —	
3955	» » reiner Samen à Loth 2 —		4034	» Padus, Ahlfirsche » 60 —	
3956	» » foliis argenteis variegatis » 4 —		4035	» serotina, späte » 75 —	
3957	» » aureis variegatis » 4 —		4036	» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn » 8 —	
3958	» » ovata » 10 —		4037	» virginiana, virginische » 35 —	
3959	» (Prinos) verticillata » 7 —		4038	Ptelea trifoliata, dreiblättriger Fieberbaum » 35 —	
3960	Indigofera Dosua, prächtiger Indigo » 15 —		4039	Punica Granatum, Granatbaum à Pfd. 4 Sgr.	» 5 —
3961	Jasminum fruticans, strauchartiger à Pfd. 3 Sgr.	» 4 —	4040	» » luteum, gelber » 20 —	
3962	Juglans cinerea » 10 Nüsse 5 —		4041	» nanum, Zwerg- » 25 —	
3963	» nigra 100 Nüsse 1½ Sgr. 10 »	» 5 —	4042	Pyrus communis , Birnenkerne 62er Sorte, vorz. Dual à Pfd. 38 —	
3964	Kalmia angustifolia, schmalblättrige à Port. 3 —		4043	» Malus , Apfelferne » 38 —	
3965	» glauca, graugrüne » 3 —		4044	» terminalis, Elzbeerbaum » 25 —	
3966	» latifolia, breitblättrige » 2 —		Von Quercus erhalte ich im Laufe dieses Winters eine Sendung aus Amerika, und werde dann auf Verlangen eine Liste der Sorten einschicken.		
3967	» serotina, spätblühende » 3 —		4045	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegebarn à Loth 2 6	
3968	Koeleruteria paniculata, rispenträgende à Pfd. 3 Sgr.	à Loth 4 —	4046	» catharticus » 3 —	
3969	Leycesteria formosa , schöner Strauch à Port. 3 —		4047	» frangula » 7 6	
3970	Ligustrum japonicum, japanischer à Pfd. 25 Sgr.	» 1 6	4048	» lanceolatus » 10 —	
3971	» » syringaefflorum , prachtvoll » 8 —		4049	» tinctorius, Färber à Pfd. 50 —	
3972	» vulgare, gemeiner à Pfd. 5 —		4050	Rhododendron Catawbiense, amerikanische Alpenrose à Loth 40 Sgr.	» 3 —
3973	Liquidamber styraciflua , reiner Samen à Loth 20 Sgr.	à Port. 2 6	4051	» » viele Varietäten gemischt » 60 »	» 5 —
3974	Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum à Pfd. 20 Sgr.	à Loth 1 6	4052	» » mutabilis , sehr schön » 5 —	
3975	» » flava , selten » 5 —		4053	» » Queen Victoria , extra » 5 —	

No.		Sgr.	No.		Sgr.	
4054	Rhododendron Catawbiense, Sir Isaac Newton, extra	5 —	4101	Spartium linifolium	à Leth 5 —	
4055	» » Triomphe de Luxemburg, extra	5 —	4102	» scoparium, gem. Befensrauch 100 Pfd. 15 Rg.	à Pfd. 6 —	
4056	» » 12 andere neue Pracht-Hybriden für 1 Rg. 15 Sgr.	5 —		Spiraea, Geisbart.		
4057	» » viele schöne Hybriden gemischt	à Port. 5 —	4103	californica à Leth 30 Sgr.	4108 Douglasi	à Port. 5 —
4058	» maximum, große amerikanische à Leth 25 Sgr.	5 —	4104	callosa (Fortunei),	4109 Lindleyana	» » 5 —
4059	» ponticum, pontische	8 »		prachtvoll... à Leth 12 1/2 »	4110 opulifolia	à Leth 7 6
4060	» » foliis variegatis, buntblättriger	» 6 —	4105	carpinifolia... à Port. 4 »	4111 salicifolia rosea à Port.	5 —
4061	» » viele Varietäten gemischt à Leth 60 Sgr.	» 3 —	4106	corymbosa... à Leth 15 »	4112 sorbifolia	» 5 —
4062	Rhodora canadensis, kanadische	» 4 —	4107	crataegifolia... » 20 »	4113 ulmifolia	» 3 —
4063	Rhus Cotinus, Perückenstrauch	à Leth 10 —	4114	Staphylea pinnata, Bimpernuß	» » 32 —	
4064	» canadensis, canadischer Essigbaum	» 4 —	4115	Sterculia platanifolia, platanenblättrige à Pfd. 40 Sgr.	à Leth 2 —	
4065	» Coppalina	» 15 —	4116	Styrax officinalis, gebräuchlicher	» 20 »	» 1 6
4066	» Coriaria, Gerberz.	» 2 —	4117	Symphoricarpus racemosus, Schneebeere	» » 10 —	
4067	» elegans, schöner	» 10 —	4118	» vulgaris, gemeine	» » 15 —	
4068	» glabra, glattblättriger	à Pfd. 1 Rg.	4119	Syringa, Charles X.	» » 20 —	
4069	» toxicodendron, giftig	à Port. 5 —	4120	» Josikaea, Josifa's Flieder	» » 20 —	
4070	» typhina, Essigbaum	à Pfd. 1 Rg. à Leth 2 —	4121	» vulgaris, de Marly, Marly, prachtvoll	» » 20 —	
4071	Ribes sanguineum, rothblühende Johannisbeere	» 15 —	4122	» » viele neue Varietäten gemischt	» » 12 6	
4072	Robinia amorphaeifolia, unformblättrige	» 10 —	4123	Tilia americana, amerikanische Linde à Pfd. 3 1/2 Rg.	» » 4 —	
4073	» Pseudoacacia, gemeine Aclacie	à Pfd. 12 6	4124	» argentea, Silberlinde	» 3 1/2 »	» 4 —
4074	» » crispa, gekräuselte	à Leth 8 —	4125	» floribunda	» » 10 —	
4075	» speciosa, prächtige	» 8 —	4126	» grandifolia, Sommerlinde	à Pfd. 10 —	
4076	» tortuosa, gedrehtblättrige	» 2 6	4127	» obliqua	à Leth 10 —	
4077	» » pendula, hängende	» 15 —	4128	» parvifolia, Steinlinde	à Pfd. 12 6	
4078	» viscosa, flebrige	» 8 —	4129	Ulex europaeus, europäischer Stachelginster	» » 20 —	
4079	Rosa canina, gemeine wilde Rose, zu Unterlagen	à Pfd. 7 —	4130	» provincialis, Provencer	à Leth 20 —	
4080	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn	à Pfd. 2 Rg.	4131	Ulmus campestris, glatte Ulme	à Pfd. 7 —	
4081	» Hypophyllum	à Port. 4 —	4132	» pendula	» » 12 6	
4082	» latifolius	2 6	4133	Viburnum acerifolium	à Leth 4 —	
4083	» racemosus, traubenartiger Mausbörn	à Leth 7 —	4134	» dendatum	à Pfd. 4 Rg.	» 5 —
4084	Sambucus canadensis, canadischer Hollunder	» 12 6	4135	» Lantana, Schneeball	à Pfd. 20 —	
4085	» laciniata, geflügelblättriger	» 7 6	4136	» Opulus, gemeiner	» » 20 —	
4086	» nigra, schwarzer Hollunder	à Pfd. 20 —	4137	» prunifolium	à Pfd. 4 Rg. à Leth 5 —	
4087	» » fructu albo, weißfrüchtiger	à Leth 12 6	4138	» Tinus, Laurustinus	à Pfd. 30 —	
4088	» racemosa, rothfrüchtiger	» 3 —	4139	Virgilia lutea, gelbblühende	à Leth 15 Sgr. 25 Korn	3 —
4089	» » fructu albo, weißfrüchtiger	» 12 6	4140	Vitex agnus castus, Keuschkeitsbaum. à Pfd. 40 Sgr.	à Leth 2 —	
4090	Schinus Molle, weichhaarige	à Pfd. 5 Rg.	4141	» » fl. albo	» » 7 6	
4091	Smilax aspera, rauher Smilar	» 7 —	4142	Weigelia amabilis, prachtvoll	à Port. 6 —	
4092	» laurifolia, lorbeerblättriger	» 7 —	4143	» Middendorffiana	» » 5 —	
4093	» mauritiana, mauritanischer	» 7 —	4144	Zizyphus sativa	à Leth 3 —	
4094	Sophora japonica, japanische Sophore à Pfd. 1 2/3 Rg.	» 2 —	4145	» sinensis	25 Korn	7 6
4095	» » pendula	» 7 6		(Mehrere Gehölzsamen keimen bei später Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzunehmen und die feinern Species in Töpfen oder Kästchen anzuzüchten.)		
4096	Sorbus americana	» 4 —	4146	Johannisbeersamen, holländische große süße rothe	à Leth 2 —	
4097	» Aucuparia, gewöhnlicher Vogelbeerbaum	à Pfd. 7 6	4147	» » » » » weisse	» » 2 —	
4098	» » pendula	à Leth 4 —	4148	Himbeersamen, beste Sorten gemischt	» » 3 —	
4099	» hybrida, Bastard	2 6	4149	Stachelbeersamen, beste englische großfrüchtige Sorten	» » 5 —	
4100	Spartium junceum, gelber spanischer	à Pfd. 55 Sgr.				

Blumenzwiebeln, Knollen und knollenartige Pflanzen.

Achimenes.			Anemonen.		
	Rg.	Sgr.		100 Stück Rg.	Sgr.
12 der distinktesten Sorten à 3 Knöllchen	1 —		Gefüllte in sehr schönem Kommet	1 —	
25 schönster Sorten	2 —		» in bestem Kommet	1 15	
50 verschiedene Sorten	3 —		» neue scharlachrothe, in Kommet,		
100 Stück in schönem Kommet	4 —	15	extra	1 25	
Specielle Aufzucht nebst den neuesten Einführungen im Pflanzen-Katalog.			» in 50 Sorten mit Namen, von jeder 1 Stück	1 10	
			Gefüllte in 25 Sorten mit Namen	20	
			Einfache chineische in bestem Kommet	25	
			» scharlachrothe in Kommet, extra	25	
Amaryllis.			Cyclamen.		
	Rg.	Sgr.		à Stück Sgr.	
formosissima (Sprekelia), sehr schön zum Treiben	à Stück	3 —	africanum (macrophyllum)	10	
12 »	1 —		Atkinsii, ganz neu, prachtvoll, weiß mit carmoisinrothem Herz	20	
robusta (Tettani), prachtvolle große schöne rothblühende, die dankbarste aller Species		1 —	autumnale album, dankbar blühend	20	
vittata. Von dieser dankbar blühenden Species die neuesten, prachtvollsten Hybriden in den brillantesten Farben, 1 Sortiment von 12 der schönsten Sorten mit Namen und Charakteristik, in starken blühbaren Zwiebeln	15		columbianum	10	
vittata, in prachtwollem Kommet, starke blühbare Zwiebeln	12 Stück	8 —	europaeum	100 Stück 5 Rg.	2
1 »	1 —	25	graecum (odoratum), sehr schön	12 1/2	
			hederaefolium	7 1/2	
			ibericum	10	
			» album	10	
			neapolitanum, sehr schön	10	
Erythrinen.			Georginen.		
	à Stück Sgr.			In ungetheilten Topfknöllchen.	Rg. Sgr.
persicum	12 Stück 2 Rg.	6	12 Stück in 12 prachtwollen neuen Sorten	2 15	
repandum		10	25 » » 25 » » » »	4 10	
vernum		10	50 » » 50 » » » »	9 —	
			100 » » 100 » » » »	18 —	
			12 » » 12 Liliput-Sorten	2 15	
			25 » » 25 » » » »	4 10	
			6 » » 6 Sorten, neue Zwergz.	2 —	

Gesnerien.

	à Stück	Hg.	Gr.
cinnabarina , mit prachtvoll markirten Blättern und scharlachrothen Blumen, 12 Stück 1 Hg. — 4			
cinnabarina rosea , neu, mit braunroth behaarten Blättern		— 7½	
Donkelaarii , neue, prachtvoll.		— 15	
Leopoldii		— 15	
Miellezii , mit großen aufrechtstehenden carmoisin-violetten Blumen, prachtvoll.		— 20	
zebrina (Naegelia), 6 der schönsten Sort., jede 100 Stück in Kommet 3 —			
Specielle Ausführung des Sortiments im Pflanzenverzeichnis.			

Gladiolus.

	à Stück	Hg.	Gr.
Colvillii	12 Stück	8	
floribundus	12 Stück 12 Gr.	1	1½
» Anna Paulowna , extra 1		5	
» Madem. Sosthenie Desjardins , prachtvoll	1 Stück	5	
» variegatus	1	4	
Gandavensis	100 Stück 3 Hg.	12	15
» 12 neue französische Prachtforten mit Namen	à 1 Stück 2 Hg.	15	
» 12 neueste französische Prachtforten mit Namen	à 1 Stück 5 Hg.	—	
psittacinus	12 Stück 6 Gr.	1	1
ramosus	12 » 18 » 1	2	
» 12 Pracht-Varietäten, von jeder 1		60	

Gloxinien.

	à Stück	Hg.	Gr.
12 neueste Sorten, hängende		50	
12 neueste mit aufrechtstehenden Blumen		65	
12 schöne in Kommet		18	
Specielle Ausführung des Sortiments im Pflanzenkatalog.			

Lilien.

	à Stück	Hg.	Gr.
atrosanguineum , echt		10	
Brownii , blühbar		45	
colchicum , fräftige Zwiebeln		25	
excelsum (peregrinum, isabellinum, testaceum), stark	12 Stück 2 Hg.	6	
giganteum (cordifolium), 3jährige Sämlinge von Stärke einer Wallnuß		30	
» 4jährige Sämlinge		50	
» 5 » »		80	
lancifolium , album, blühbar	6—10		
» rubrum	8—15		

	à Stück	Hg.	Gr.
lancifolium , punctatum (echt) blühbar. 20—60			
longiflorum	12 Stück ¾ Hg.	2	
philadelphicum		15	
Thompsonianum		20	
Specielle Ausführung des Sortiments im Blumenzwiebel-Verzeichnis			

Paonien.

	à Stück	Hg.	Gr.
Paeonia chinensis flore pleno			
1 Sortiment in 50 ausgezeichneten Sorten mit Namen u. Charakteristik von jeder	1 Stück 15 Hg.		
1 Sortiment von 25 Sorten von jeder 1	» 6		
1 » » 12 » » 1	» 2½		

Diverse Paonien-Species.

	à Stück	Hg.	Gr.
officinalis fl. pl., gewöhnliche rothgefüllte		3	
» fl. roseo pl., rosa gefüllt		10	
tenuifolia fl. pl., gefüllte hochrothe	12 Stück 2 Hg.	6	

Paeonia arborea.

	Hg.	Gr.
Gewöhnliche gefüllte, wurzelecht	— 15	
Elisabeth , die schönste	3	
Rinzi , prachtvoll	3	
Van Houtti , prachtvoll	3	
1 Sortiment von 12 andern Prachtforten von jeder 1 Stück	8	

Ranunkeln.

	à Stück	Hg.	Gr.
Gefüllte holländische in best. Kommet 100 St.	15		
» » 50 Sort. mit Namen à 2	» 40		
» » 25 » » à 4	» 35		
» türkische Romano, roth	100 » 10		
» » Merveilleuse, gelb	100 » 20		
» » Hercules, weiß	100 » 60		
» » Prince de Galitzin, gelb mit braun	100 » 25		
» » Souci doré	100 » 40		
» » Turban d'or, geflammt	100 » 20		
» » » carmin	100 » 40		
» » » grandiflora, extra, roth und weiß	100 » 75		
» » Turban noir, braun	100 » 15		
» » Seraphique, gelb	100 » 15		
Die türkischen Ranunkeln können zum Treiben benutzt werden.			

Tuberosen.

	à Stück	Hg.	Gr.
Gefüllte sehr starke blühbare Zwiebeln 12 Stück 15 Gr.			
1 » 2 »			

Diverse Knollen und Zwiebeln.

	à Stück	Hg.	Gr.
Anomatheca cruenta	12 St. 15 Gr.	—	
Arum Dracunculus		4	
» Dracontium		8	
» cornutum sehr schön, starke Knollen		8	
» corsicum , neu, prachtvoll		10	
» erinitum , sehr schön		15	
Asclepias tuberosa		5	
Begonia diversifolia		5	
» discolor		3	
Canna , Blumenrohr, in 12 schönen Sorten			
1 Hg. 15 Gr.			
100 Stück in Kommet 8		—	
Clivia nobilis		15—60	
Crocsmia (Tritonia) aurea , prächtige neue dunkel blühende Pflanze für Topf u. Gaudetur	100 St. 3 Hg. 12 Stück 15 Gr.	2	
Dielytra spectabilis	12 Stück 1 Hg.	3	
» formosa	12 » 1	3	
Dodecatheon Meadia		3	
» album		5	
Eucharis amazonica , prachtvoll	20—30		
Gloriosa (Methonica) Plantii	12 St. 2½ Hg.	6	
Ismene (Pancratium) calathina		7½	
Pilogyne suavis , reizende zarte moschusduftende Schlingpflanze	12 Stück 1 Hg.	3	
Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia)	100 Stück 4 Hg. 12 Stück	16	
Tritoma media		10	
» Uvaria		10—15	
» glaucescens		10	
» grandiflora		15	
» serotina		15	
Tropaeolum brachyceras , gelbblühend	10		
» polymorphum , selten	25—40		
Von Hyacinthen und andern Blumenzwiebeln erscheint ein besonderes Verzeichnis im Juni jedes Jahres, andere Gattungen sind speciell im Pflanzen-Katalog aufgeführt.			

Champignonbrut.

Von vorzüglicher Qualität	à Pfd.	10 Gr.
---------------------------	--------	--------

Rhabarber.

12 Stück in Kommet		1 Hg.
--------------------	--	-------

Spargel-Pflanzen.

Gewöhnliche gute Sorte, dreijährige	100 Stück 25 Gr.	
Neue Erfurter Riesen, vorzüglich	100 Stück 1 Hg. 10 Gr.	

Warmhaus-Pflanzen.

	Hg.	Gr.
1 Sortiment schönblühender Warmhauspflanzen für Zimmerkultur in 12 Sorten	2	—
1 Sortiment schöner leichtblühender Orchideen in 12 Sorten	8	—
12 schöne Blattpflanzen für Zimmerkultur in 12 Sorten	3	—

Begonien.

12 der schönsten neuesten buntblättrigen Sorten	2	—
---	---	---

Caladium.

12 der auffallendsten bunten Sorten	2	—
-------------------------------------	---	---

Dracaenen.

12 Stück in 12 schönen Sorten (eignen sich besonders für Zimmerkultur.)	4	—
---	---	---

Farn.

12 Stück in 12 schönen Sorten	2	—
-------------------------------	---	---

Pflanzen.**Heliotropium.**

12 Stück in 12 neuen Sorten	1	20
-----------------------------	---	----

Lantanen.

12 Stück in 12 neuen und neuesten Sorten	1	20
--	---	----

Palmen.

Cocos mucifera , 3jährig, schön	à St.	5	—
Hyphaene cucifera , 2jährige Sämlinge		1	15
Lantania borbonica , 1jährige Sämlinge			
	12 St.	5	—
Phoenix dactylifera , Dattelpalme, 2jährige Sämlinge	12 St. 1 Hg. 15 Gr.	1	5
Seaforthia elegans , 2jährige	à St.	2	15
Pincenecticia glauca	12 St.	6	—
	1 »	—	20

Tydaen.

12 Stück in 12 neuen Sorten	2	—
-----------------------------	---	---

Kalthaus-Pflanzen.**Acacien.**

12 Stück in 12 schönen Sorten	2	—
1 Sortiment von 25 Sorten	4	—

Azalea indica.

12 Stück in 12 schönen Sorten, blühbar	2	—
25 » » 25 » » »	4	—
12 » » 12 neuen Prachtforten	3	—

Bouwardien.

8 Stück in 8 der schönsten Sorten	1	—
-----------------------------------	---	---

Cacteen.

12 schöne Echinocacteen	3	—
12 » Mammillarien	2	—
12 » Cereen	2	—
12 » Epiphyllen	2	—
Ein specielles Verzeichnis über meine reichen Cacteen-Sammlung wird auf Verlangen franco zugesandt.		

Andropogon formosum, ein prachtvolles Ziergras vom äußerst elegantem Habitus, eine Höhe von circa 10 Fuß erreichend, Blätter dunkelgrün mit auffallend reizend silberweiß gezeichneter Mittelrippe pro Stück 7 1/2

Aralia japonica pro St. 10

Arundo Donax versicolor, das schönste buntblättrige Ziergras, selten pro Stück 15

Centaurea caudissima pro St. 7 1/2

Cineraria maritima » 5

Farfugium grande, neue reizende niedrige buntblättrige Blattpflanze, auf Rasen von großem Effect. Blätter dunkelgrün mit großen gelblichen Flecken 12 St. 1 Rg. 15 Lgr. pro St. 4

Gunera scabra, mit großen Blättern à St. 7 1/2

Gynurium argenteum. Außer prachtvollem Habitus der Pflanze verbindet dieses überaus effectreiche Biergras noch die reizendste Form einer in Silberglanz prangenden Blütenähre pro Stück . . . 4

Panicum plicatum, sehr schönes breitblättriges Gras 5

Rheum Emodi , echter Rhabarber mit rothen Blattstielen	Lgr. 5
Salvia argentea , mit silberartig be- haarten Blättern	5
Solanum laciniatum , sehr rasch- wachsend	4
Sonchus laciniatus , sehr schön	6
Strutiopteris germanica , f. schönes Farnkraut f. schattige Felsparthien a St.	5
Tussilago farfara fol. varie- gatis , sehr schön a St.	5
Wigandia Caracassana , von sehr raschem Wuchs, mit prachtvollen großen Blättern a St.	10

		Stück	Preis
12	Sorten schöner hochstämmiger Zierbäume für Rasenplätze von decorativem Effect	5	—
6	» schöne hochstämmige Trauerbäume	4	—
1	Stück Trauerweide, wurzelecht	—	5
1	» Trauerweide hochstämmige veredelte Neapolitans	1	—
1	» Trauererle	—	10
1	Bignonia Catalpa, (Catalpa syriacaefolia)	—	10
1	» Pyramiden-Eiche	—	15
1	» Acer Negundo foliis variegatis	—	15
1	» Prunus sinensis fl. albo pleno	8	—
1	» » fl. roseo pleno	10	—
1	» Tamarix indica	—	10
1	» Mahonia aquifolium	—	10
1	Perücken-Strauch, Rhus Cotinus	7½	—
1	» Ulmus americana pendula , 3jährige Sämlinge	4	7½
1	» Blutbuche	15—25	Ign.
1	» Salisburia adiantifolia (Ginkgo)	—	5
1	» Tulpenbaum	—	15

12	Schlingpflanzen, perennirende holzartige in 12 Sorten	3
1	Stück <i>Aristolochia Siphon</i> , Ableger stark	—
12	»	2
1	» <i>Glycine sinensis</i>	—

Maximowiczia chinensis, Rubr.
Abgebildet in *Regels Gartenflora* Tfl. 382.
Diese neue Schlingpflanze, vom Amur-
strom-Gebiet erhielt ich aus dem botan.
Garten zu St. Petersburg, wohin sie von
der Amur-Expedition geschickt war, zum
Allein-Verkauf. Die Pflanze schlingt sich
an Bäumen und Sträuchern bis zu einer
Höhe von 25 Fuß und ist nicht allein
wegen der wohlriechenden kleinen Blumen,
sondern auch ihrer scharlachrothen Frucht-
trauben, welche den Johannisbeeren ähnlich,
als eine prächtige Acquisition zu betrach-
ten, umso mehr, da sie unsere Winter
vollständig anhalten wird (in Petersburg
hielt dieselbe unter leichter Bedeckung meh-
rere Winter aus). Vom 1. April ab
versehbare a Stück 2 1/2
Bei Abnahme von 3 Stück wird ein
4tes Exemplar gratis beigegeben.

Spiraea Pallasii , Regel et Tiling.		
Abgebildet in Regels Gartenflora Tafel 295.		
Dieser liebliche Zwerg-Strauch aus dem nördlichen Sibirien wird nur 1—2 Fuß hoch, mit hübschen gefiederten Blättern und weißen Blumen, ebenfalls zum ersten mal von mir in Handel gegeben à Stück		
	1	—
Bei Abnahme von 3 Stück wird ein 4. Exemplar gratis beigegeben.		
12 Stück Wilder Wein (Ampelopsis hederacea)	1	—
6 » Erphen in 6 Sorten	1	14
50 Ziersträucher u. Bäume in 50 Sorten	10	—
100 » 100 »	20	—
12 Stück gefüllter Schneeball	2	—
12 » Deutzia gracilis	2	—
12 » Spiraea callosa (Fortunei)	1	14
12 » » 12 verschiedene Sorten	2	—
6 » Weigelia in 6 versch. Sorten	1	—
1 » Weißdorn, weißgefüllt	—	8
1 » » rothgefüllt	—	8
Lagerstroemia indica, sehr schön	à Dbd.	2 14
	à Stück	7½
Ligustrum multiflorum, neu	»	—

Apfel-Sämlinge, 2jährige.	1000	Stück	10	R _{fl} ,	100	Stück	1	R _{fl}	10	Sgr.
Birn-Sämlinge, 2jährige.	1000	»	14	»	100	»	1	»	20	»
Quitten, verpflanzte.	1000	»	10	»	100	»	1	»	10	»

Nieder (Syringa vulgare)	100	Stück	1	<i>fl.</i>
Liguster (Ligustrum vulgare)	1000	»	5	»
Sauerborn (Berberis vulgare)	100	»	1	»
Weißborn (Crataegus Oxyacantha)	1000	»	5	»

	Aepfel,	<i>Lgr.</i>	
niederstämmige, in 10 der feinsten Sorten..		a	5
hochstämmige, 6—7 Fuß hoch, in 20 der			
edelsten Sorten 100 Stück 24 <i>fl.</i>	1 Stück		8

niederstämmige, 2jährige Pyramiden, in 12 der feinsten Tafelsorten	a 8
niederstämmige, 2jährige, in 12 der feinsten Tafelsorten für Spalier	a Stück 5
hochstämmige, von 6—7 Fuß Höhe, in 20 der edelsten Sorten 100 Stück 28 <i>fl.</i> 1 Stück	10

Poire Souvenir Fayre, ganz neue werth-
volle Sorte, dieselbe ist ein Sämling von
Nürnberg's Butterbirne, sehr ertragreich,
kräftig, mittelgroß und dick, sehr zart, auf
der Zunge zergehend, Reifezeit October und

November; auf den Ausstellungen in Dijon, Paris, Montpellier, Rouen und Namur mit Medaillen gekrönt.

niederstämmige, für Spalier in 10 der besten	
Sorten	à 10
hochstämmige in 5 Sorten	à 18

niederstämmige, für Spalier in 12 der besten		
Sorten	à	8
gefüllte niedrige	à	8

niederstämmige auf Weichsel in 6 vorzüglichen	
Sorten	a 6
hochstämmige 6 feine Sorten mit Namen, 5—6	
Fuß	a 10
Schattenmorelle, niedrig	18
Niheimer Weichsel 12 St. 1 Pf.	—

niedrige auf, Schlebe, 10 feinste Sorten . . .	à 5
hochstämmige 6 feine Sorten	à 10
Zwetsche, 7 Fuß hoch, 100 Stück 12 Pf.	
12 Stück 2 Pf.	15

verschiedene Sorten mit Namen à 10

Kastanien,		Jgr.
großfrüchtige, edle.....	à 15	
Mandeln,		
2 verschiedene schöne Sorten, niedrig.....	à 6	
hochstämmig.....	à 15	
gefüllte niedrige Mandel.....	à 8	

Mispeln,		
großfrüchtig, niedrig.....	à 6	
hochstämmig.....	à 12	

Quitten,		
portugiesische, niedrig.....	à 8	
„ hochstämmig.....	à 12	

Haselnüsse,		
6 verschiedene großfrüchtige Sorten.....	à 5	

Wallnuss,		
3werg (Juglans fertilis).....	à 12	

Himbeeren.		
Wunder der 4 Jahreszeiten, rothe, extra.....	12 Stück 10	
do. do. weiße.....	12 „ 20	
Belle de Fontenay.....	12 „ 20	
Belle d'Orleans.....	12 „ 20	
Hornet.....	12 „ 20	
Faststoff.....	100 Stück 2 „ 12	
gewöhnliche rothe 100 „ 2 „ 12	10	
„ gelbe 100 „ 3 „ 12	15	

Johannisbeeren,		Jgr.
große holländische rothe.....	12 Stück 30	
„ weiße.....	12 „ 40	
Kirsch.....	12 „ 40	
6 andere vorzügliche Sorten.....	à Dugend 45	
3 Sorten schwarze Johannisbeeren.....	à Stück 3	

Stachelbeeren,		
12 beste engl. großfrüchtige Sorten mit Namen.....	45	

Erdbeeren.		a Dugend Jgr.
Ajax (Nicholson's).....	5	
Ananas.....	5	
Bee-hive.....	5	
Black Prince (Nicholson's).....	5	
British-Queen.....	5	
Captain Cook (Nicholson's).....	6	
Cremont, extra.....	6	
Fill Basket (Nicholson's).....	6	
Goliath (Kittley), extra.....	5	
Louise Marie.....	6	
Mammoth.....	5	
Nimrod (Lucombe's).....	6	
Prince of Wales (Cutbill's).....	6	
„ „ (Ingram's).....	6	
St. Lambert.....	6	
Triomphe de Liège.....	6	
Großfrüchtige vorzügliche Sorten in Nemmel.....	100 Stück 30	

Neue englische Sorten.		Jgr.
Paterson's Scarlet Nonpareil.....	12 Stück 10	
Monstrueuse de Robine.....	12 „ 10	
Magnum Bonum, neueste.....	12 „ 10	
Henderson's Adair, ganz vorzüglich.....	12 „ 10	
Underhill's Sir Harry, extra.....	12 „ 10	
Admiral Dundas.....	12 „ 10	
Omer Pascha.....	12 „ 10	
Baron Salomon.....	12 „ 10	
Incomparable, ganz vorzüglich.....	12 „ 10	
Perle von Rastede, ausgezeichnet.....	12 „ 15	
Princess Royal of England.....	12 „ 15	
Allerfrüheste May-Queen, ganz neu.....	12 „ 15	
Monats-Erdbeere, ohne Ranken, rothe.....	100 „ 20	
„ „ „ „ weiße.....	100 „ 20	
„ „ mit Ranken, Gloire de St. Genis, rothfrüchtig, sehr groß, empfehlenswerth.....	12 „ 30	
Bradley's Oscar, ganz vorzüglich.....	12 Stück 15	
Robertson's Wizard of the North, sehr volltragend.....	12 „ 20	

Allerneueste englische Titien,
reichtragend und von sehr gutem Geschmack,
à Stück 6 Jgr.

Obige Sorten sind als die besten der neu empfohlenen ausgewählt worden, und werden in kräftigen Pflanzen abgegeben, sobald die Bitterung den Versandt gestattet.

Gartenmesser.

	Jgr.
1 Ein kleines Blumenmesser.....	12
2 „ Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft.....	18
3 „ „ „ „ Hirschhornheft.....	20
4 „ „ „ „ breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft.....	18
5 „ „ „ „ Hirschhornheft.....	20
6 „ „ „ „ längerer breiter Klinge, schwarzem Heft.....	18
7 „ „ „ „ Hirschhornheft.....	20
8 „ „ „ „ langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen.....	20
9 „ „ „ „ „ Hirschhornheft, für Baumschulen.....	25
10 „ „ „ „ breiter Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen.....	30
11 „ „ „ „ Hirschhornheft.....	35
12 „ „ „ „ das Heft nach der innern Hand geformt.....	25
13 „ „ „ „ mit schmalen Veredlungsmesser.....	18
14 „ „ „ „ 2 schmalen Veredlungsmessern.....	27
15 „ „ „ „ Stecklingsmesser.....	19
16 „ „ „ „ Stecklings- und Deulirmesser.....	30

	Jgr.
17 Ein Deulirmesser für Baumschule.....	15
18 „ Rosenoculirmesser.....	13
19 „ Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Eisenheft.....	18
20 „ „ „ „ „ feinem Holzheft.....	12
21 „ Deulirmesser mit schmaler Klinge, Eisenheft.....	18
22 „ Deulirmesser mit schmaler Klinge, feinem Holzheft.....	12
23 „ Pfropfmesser mit Eisenheft.....	25
24 „ „ „ „ „ feinem Holzheft.....	18
25 „ Vermehrungsmesser mit Eisenheft.....	18
26 „ „ „ „ „ feinem Holzheft.....	12
27 „ großes Deulirmesser in Pfropfmesserheft von Eisen.....	25
28 Eine Rosenschere.....	30
29 „ „ „ „ „ feinere.....	40
30 „ „ „ „ „ Blumen- und Rosenschere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält.....	30

Ein Verzeichniß über verschiedene andere Garten-Instrumente aus der Fabrik von Nicolaus Hoffmann junior in Nürnberg wird auf Verlangen franco eingeschickt, und werden Aufträge darauf prompt ausgeführt und den Samenbestellungen beigelegt.

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen, erstere werden auf einer Seite mit weißer oder gelber Oelfarbe abgerieben und dann mit einem nicht zu harten Bleistift darauf geschrieben.

Etiquetten, 4 Zoll lang.....	pr. 100 Stück	Jgr. &
„ 5 „ „.....	100 „	2 6
„ 6 „ „.....	100 „	3 —
„ 7 „ „.....	100 „	3 6
„ 8 „ „.....	100 „	4 —
„ 9 „ „.....	100 „	5 —
„ 12 „ „.....	100 „	7 6
„ 18 „ „.....	100 „	12 6
Etiquetten mit Dese zum Anheften an Bäume, Sträucher u. and. Pflanzen.		
Kleinere 3 1/2 Zoll lang.....	pr. 100 Stück	3 Jgr.
Größere 5 „ „.....	100 „	5 „

Blumenstäbe, 1 Fuß lang.....	pr. 100 Stück	Jgr. &
„ 1 1/2 „ „.....	100 „	4 —
„ 2 „ „.....	100 „	5 6
„ 2 1/2 „ „.....	100 „	7 —
„ 3 „ „.....	100 „	10 —
„ 3 1/2 „ „.....	100 „	15 —
„ 4 „ „.....	100 „	20 —
„ 4 1/2 „ „.....	100 „	25 —
„ 5 „ „.....	100 „	30 —

Feinstes Binde-Bast, zum Anheften der Pflanzen an Stäbe..... à Pfd. 15 Jgr.

Meine Verzeichnisse über Warmhaus-, Kalthaus- und Freiland-Pflanzen, über Cacteen und andere Succulenten, sowie auch über krautartige und Decorations-Pflanzen werden auf Verlangen franco eingesandt; ein Verzeichniß über Blumenzwiebeln, als Hyacinthen, Tulpen, Crocus u. s. w. erscheint im Juli jeden Jahres, und bitte mich recht oft zu deren Zusendung zu veranlassen.

NB. Wegen Mangel an Raum beabsichtige ich eine Partie grosse Warm- und Kalthaus-Pflanzen, als Palmen, Pandaneen, Dracaenen, Stelitzias, Ficus-Arten, Neuholländer und Coniferen, Agaven, Yuccas u. s. w. in schönen Exemplaren billig zu verkaufen, und werde gern nähere Auskunft auf Verlangen geben.

Erfurt, im December 1862.

Friedrich Adolph Haage jun.

Nachtrag.

Neue Päonienblüthige Kugel-Astern,

sehr empfehlenswerthe neue Gattung.

Die Blumen sind in Form den Päonien-Astern gleich, jedoch bei weitem größer. Der Bau der Pflanzen ist der der Kugel-Aster und leiden daher weniger vom Sturm und Regen als die Päonien-Astern. Folgende 2 Farben:

Schneeweiß. Lebhaft rosa mit Weiß umfört. Jede 100 Körner 2 Jgr. 6 S.

Neue Zwerg-Pyramiden-Astern.

Diese neue Aster wird nur 1 Fuß hoch, verzweigt sich stark, sodaß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, welche alle dicht gefüllt sind und so in ihrer aufrechten Stellung einen herrlichen Flor über Gruppen wie zu Einfassungen bilden. Folgende 2 Farben:

Lufurblau. Lufurblau mit Weiß. Jede 100 Körner 2 Jgr. 6 S.

Literarische Anzeigen.

Die Landschafts-Gärtnerei.

Ein Handbuch für Gärtner, Architekten, Gutsbesitzer und Freunde der Gartenkunst.

Von

E. Petzoldt,

Park- und Garten-Inspector Sr. K. H. des Prinzen Friedrich der Niederlande in Muskau.

Mit 10 in den Text gedruckten erläuternden Figuren und 20 landwirthschaftlichen Ansichten nach Originalzeichnungen

von

Friedrich Preller und Carl Hummel.

Preis 5 Thlr. In engl. Einband 5 1/2 Thlr.

Dr. Joh. Crüger, Schule der Physik. Auf einfache Experimente gegründet und in populärer Darstellung für Schule und Haus methodisch bearbeitet. 5. Auflage. 2 Thlr.

G. Ramann, Die Erdbildung oder die Entstehung und Zusammensetzung der Erdrinde. 3. Auflage. 2 Thlr.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)